

The background of the cover is a deep teal color. The bottom third of the image features a high-contrast, close-up photograph of white, frothy ocean waves crashing. A solid teal triangle points upwards from the bottom right corner, partially overlapping the wave image.

MARITIME
SUPPLY

2025
2026



MARITIME-SUPPLY.COM

INFO@MARITIME-SUPPLY.COM

010 79 60 201

   344 15 13 405



COMANDO E CONTROLLO

Timonerie idrauliche hydrodrive	3
timonerie idrauliche hydrodrive fuoribordo	5
Timonerie idrauliche hydrodrive entro bordo	10
Timonerie idrauliche hydrodrive entrofuoribordo	11
Ricambi hydrodrive	12
Pompe	12
Cilindri	13
Accessori	15
Kit riparazione cilindri	17
Tubi	17
Olio	17
Ricambi seastar	18
Maritime parts	19
Timonerie idrauliche	21
Kit riparazione	22
Accessori timonerie	22
Pretech	23
Timonerie meccaniche	23
Cavi timoneria	24
Cavi telecomando	25
Cavi di stop e accessori	27
Adattatori	27
Accessori	28
Leve	29
Powerlift	30
Flap	32
Nauticus	33
Flap	35
Safe skeg	37
Glendinning	39
Smart actuator ii	41
Unità di controllo genesys	43
Unità di controllo prograde	45
Accessori	48
Volanti	51



TIMONERIE HYDRODRIVE

Maritime Supply è distributore unico per l'Italia delle timonerie idrauliche Hydrodrive, costruite dall'azienda Techno Italia. Offriamo una gamma all'avanguardia con soluzioni derivate dal mondo aeronautico, come il corpo pompa realizzato in un singolo blocco di alluminio.

I modelli Hydrodrive coprono potenze fino a oltre 350 cavalli, sia per motori marini entro-bordo che fuoribordo. Le timonerie Hydrodrive sono progettate per prevenire perdite di liquidi anche a pressioni di esercizio estremamente elevate, e garantiscono un rendimento preciso e costante, con accorgimenti quali i tre cuscinetti a sfera accoppiati alla pompa. I cilindri e altre componenti hanno ricevuto un trattamento di anodizzazione e sono resistenti alla corrosione marina.

Le timonerie Hydrodrive sono state studiate per la massima facilità e rapidità di installazione, e guardando alla sostenibilità ecologica: sono le uniche sul mercato a non richiedere rabbocco di liquidi per tutto il loro ciclo vitale.

Le timonerie idrauliche Hydrodrive sono vendute in kit comprendente pompa, cilindro, cavi flessibili ad alta pressione, con fissaggi inclusi, e olio idraulico. Tutti i modelli presentano un sistema di collegamento rapido e compatibile con le principali specifiche sul mercato.

**LA MASSIMA
QUALITÀ
PER I SISTEMI
DI GUIDA
IDRAULICI**

COMANDO E CONTROLLO TIMONERIE IDRAULICHE HYDRODRIVE FUORIBORDO

Timoneria idraulica Hydrodrive MF90W

Realizzata per motori fuoribordo fino a 90 cavalli di potenza.

Codice

HD-MF90W

- Pompa idraulica TL-16, 16 cc (senza valvola antiritorno)
- Cilindro idraulico MC90W, 71 cc, corsa 210 mm
- Forza 236 kgf (520 lbf)
- Coppia 50 kgm (362 lbf-ft)
- Velocità massima 35 Kts (65 km/h)
- Ingombro cilindro totale 720 mm
- Tubi 4,5+4,5 m



Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF115MRA

Realizzata per motori fuoribordo fino a 120 cavalli di potenza. Pompa fornita con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico. Braccio motore BR72 incluso.

Codice

HD-MF115MRA

- Pompa idraulica TL-16 MRA 16 cc (inclusa di valvola anti ritorno)
- Cilindro idraulico MC115W, 71 cc, corsa 210 mm
- Forza 236 kgf (520 lbf)
- Coppia 50 kgm (362 lbf-ft)
- Velocità massima 50 Kts (90 km/h)
- Ingombro cilindro totale 720 mm
- Tubi 5+5 m



COMANDO E CONTROLLO TIMONERIE IDRAULICHE HYDRODRIVE FUORIBORDO


Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF175W

Realizzata per motori fuoribordo fino a 175 cavalli di potenza. Cilindro dotato di piastra motore a due posizioni. Doppio braccio motore incluso e porta di connessione per pilota automatico.

- Pompa idraulica: TL1-16 MRA, 16 cc, pressione massima 80 bar
- Cilindro idraulico: MC 175W, 86 cc, pressione massima 80 bar, corsa 208 mm
- Forza: 290 kgf (640 lbf)
- Coppia: 600 Kgm (434 lb-ft)
- Velocità massima: 55 Kts (101 km/h)
- Ingombro cilindro: 720 mm
- Tubi: 6+6 m

Codice

HD-MF175W




Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF175WTS

Sistema sterzo per motori fino a 175 cavalli di potenza. Pompa idraulica con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico. Nuovo sistema di montaggio con piastra motore a due posizioni.

Codice


HD-MF175WTS

- Pompa idraulica: TL-16 MRA, 16 cc, pressione massima 80 bar
- Cilindro idraulico: MC175WTS, 86 cc, pressione massima 80 bar, corsa 208 mm
- Forza: 290 kgf (640 lbf)
- Coppia: 60 Kgm (434 lb-ft)
- Velocità massima: 55 Kts (101 km/h)
- Ingombro cilindro: 540 mm
- Tubi: 6+6 m



Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF200WTS
Sistema sterzo per motori fino a 200 cavalli di potenza. Pompa idraulica con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico. Nuovo sistema di montaggio con piastra collegamento motore a due posizioni.

- Codice
HD-MF200W
- Pompa idraulica: TL2-30 MRA, 28 cc., 3,1 giri
 - Cilindro idraulico: MC175WTS, 86 cc, pressione massima 80 bar, corsa 208 mm
 - Forza: 320 kgf (640 lbf)
 - Coppia: 60 Kgm (434 lb-ft)
 - Velocità massima: 55 Kts (101 km/h)
 - Ingombro cilindro: 540 mm
 - Tubi: 6+6 m



Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF255WTS
Sistema sterzo per motori fino a 250 cavalli di potenza. Pompa idraulica con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico. Nuovo sistema di montaggio con piastra motore a due posizioni.



- Pompa idraulica: TL2-30 MRA, 28 cc, pressione massima 80 bar
- Cilindro idraulico: MC255 WTS, 125 cc, corsa 206 mm
- Forza: 422 kgf (930 lbf)
- Coppia: 88 Kgm (637 lb-ft)
- Velocità massima: 55 Kts (101 km/h)
- Ingombro cilindro: 540 mm x 2
- Tubi: 6+6 m

Codice
HD-MF255WTS




Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF350W
Sistema idraulico per motori fino a 350 cavalli di potenza, ora con piastra motore a due posizioni.

- Codice
HD-MF350W
- Pompa idraulica: TL2-30 MRA, 28 cc, 5,2 vie
 - Cilindro idraulico: MC350W, 146 cc, corsa 206 mm
 - Forza: 495 kg (1090 lbf)
 - Coppia: 102 kgf (738 lb-ft)
 - Velocità massima: 60 kts (112 km/h)
 - Ingombro cilindro: 720 mm
 - Tubi: 7+7 m



Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF255WTS-TDF
Sistema sterzo idraulico per doppio motore fuoribordo a due cilindri, fino a 200+200 cavalli di potenza. Adesso con piastra motore a due posizioni.

- Codice
HD-MF255WTS-TDF
- Pompa idraulica: TL2-40SP MRA, 38 cc, 7,2 vie
 - Cilindro idraulico: 2 x MC255WTS, 125 cc, corsa 206 mm
 - Forza: 2 x 422 kg (2 x 930 lbf)
 - Coppia: 2 x 102 kgf (2x738 lb-ft)
 - Velocità massima: 55 kts (102 km/h)
 - Ingombro cilindro: 540 mm x 2
 - Barra distanziale BTW62 540-620 mm



COMANDO E CONTROLLO TIMONERIE IDRAULICHE HYDRODRIVE FUORIBORDO


Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF350W-TDF

Sistema sterzo idraulico per doppio motore fuoribordo a due cilindri, fino a 300+300 cavalli di potenza. Adesso con piastra motore a due posizioni.

Codice

HD-MF350W-TDF

- Pompa idraulica: TL2-40SP MRA, 38 cc, 7,2 vie
- Cilindro idraulico: 2 x MC350W, 146 cc, corsa 206 mm
- Forza: 2 x 495 kg (2 x 1090 lbf)
- Coppia: 2 x 102 kgf (2x738 lb-ft)
- Velocità massima: 75 kts (139 km/h)
- Barra distanziale BTW62 540-620 mm
- Ingombro cilindro: 720 mm x 2
- Tubi: 7+7 m




Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MF400WTS

Sistema sterzo con cilindro scorrevole per motori fino a 400 cavalli di potenza. Pompa idraulica con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico.

Codice

HD-MF400WTS

- Pompa idraulica: TL2-40SP MRA, 38 cc, pressione massima 100 bar
- Cilindro idraulico: MC400WTS, 208 cc, corsa 206 mm
- Forza: 700 kgf (1543 lbf)
- Coppia: 146 Kgm (1056 lb-ft)
- Velocità massima: 60 Kts (111 km/h)
- Ingombro cilindro: 540 mm
- Tubi: 7+7 m



COMANDO E CONTROLLO TIMONERIE IDRAULICHE HYDRODRIVE ENTROBORDO


Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MU50TF-MRA

Sistema sterzo idraulico per imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza (33 piedi), con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico.

Codice

HD-MU50TF-MRA

- Pompa idraulica: TL1-16, 16 cc, 4,5 vie
- Cilindro idraulico: MC 50, 83 cc, corsa 150 mm
- Forza: 387 kgf (853 lbf)
- Coppia: 58 kgm (450 lbf-ft)
- Velocità massima: 35 kts (65 km/h)
- Ingombro cilindro: 428 mm
- Tubi: 5+5 m





Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MU75TF-MRA

Sistema sterzo idraulico per imbarcazioni fino a 12 metri di lunghezza (40 piedi), con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico.

- Pompa idraulica: TL2-30 MRA con valvola anti ritorno, 28 cc, 4 vie
- Cilindro idraulico: MC 75, 114 cc, corsa 225 mm
- Forza: 354 kgf (780 lbf)
- Coppia: 80 kgm (579 lbf-ft)
- Velocità massima: 45 kts (84 km/h)
- Ingombro cilindro: 584 mm
- Tubi: 7+7 m

Codice

HD-MU75TF-MRA





Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MU100TF-MRA
Sistema sterzo idraulico per imbarcazioni con motore entro bordo fino a 16 metri di lunghezza (52 piedi), con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico.

Codice

HD-MU100TF-MRA

- Pompa idraulica: TL2-30 MRA, 28 cc, 5,7 vie
- Cilindro idraulico: MC 1000, 160 cc, corsa 225 mm
- Forza: 495 kgf (1091 lbf)
- Coppia: 112 kgm (810 lbf-ft)
- Velocità massima: 45 kts (83 km/h)
- Ingombro cilindro: 588 mm
- Tubi: 8+8 m<





Timoneria idraulica Hydrodrive HD-MSD70TF-MRA
Sistema sterzo idraulico per imbarcazioni con motore entrofuoribordo fino a 12 metri di lunghezza (40 piedi), con valvola anti ritorno e porta di connessione per pilota automatico.

Codice

HD-MSD70TF-MRA

- Pompa idraulica: TL2-30 MRA, 28 cc, 5,7 vie
- Cilindro idraulico: MC 1000, 160 cc, corsa 225 mm
- Forza: 387 kgf (853 lbf)
- Coppia: 78 kgm (564 lbf-ft)
- Velocità massima: 55 kts (101 km/h)
- Ingombro cilindro: 507 mm
- Tubi: 6+6 m




RICAMBI HYDRODRIVE

Pompa idraulica Hydrodrive HD-TL1-16
Pompa idraulica per la timoneria HD-MF90 presente a catalogo.

- 16 cc
- Pressione massima 70 bar
- Fissaggi inclusi
- Sistema riempimento olio incluso

Codice

HD-TL1-16




Pompa idraulica Hydrodrive HD-TL2-30MRA
Pompa idraulica ad alta precisione per le timonerie HD-MF255WTS, HD-MF350 e HD-MU75TF-MRA presenti in questo catalogo.

Codice

HD-TL2-30MRA

- 28 cc
- Pressione massima 80 bar
- Fissaggi inclusi
- Valvola anti ritorno e connettore pilota automatico
- Sistema riempimento olio incluso



Pompa idraulica Hydrodrive HD-TL1-16MRA
Pompa idraulica per le timonerie HD-MF175, HD-MF175WTS, HD-MU50TF-MRA presenti in questo catalogo.

Codice

HD-TL1-16MRA

- 16 cc
- Pressione massima 80 bar
- Fissaggi inclusi
- Valvola anti ritorno
- Sistema riempimento olio incluso



Pompa idraulica Hydrodrive HD-TL2-40SPMRA
Pompa idraulica ad alta precisione per le timonerie HD-MF350, HD-MF255WTS e HD-MF350W-TDF presenti in questo catalogo.

Codice

HD-TL2-40SPMRA

- 38 cc
- Pressione massima 80 bar
- Fissaggi inclusi
- Valvola anti ritorno e connettore pilota automatico
- Sistema riempimento olio incluso



Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC90W

Cilindro idraulico per motori fuoribordo, compatibile con la timoneria HD-MF90.

Codice

HD-MC90W

- Corsa 210 mm
- Volume 71 cc
- Pressione massima 70 bar
- Fissaggi inclusi

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC115W**

Cilindro idraulico per motori fuoribordo, compatibile con la timoneria HD-MF115

Codice

HD-MC115W

- Corsa 210 mm
- Volume 71 cc
- Pressione massima 80 bar
- Fissaggi inclusi
- Braccio motore incluso

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC175W**

Cilindro idraulico per motori fuoribordo, compatibile con la timoneria HD-MF175.

Codice

HD-MC175W

- Corsa 208 mm
- Volume 86 cc
- Potenza massima 175 cavalli
- Pressione massima 80 bar
- Fissaggi inclusi
- Doppio braccio motore
- Piastra motore a due posizioni

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC175WTS**

Cilindro idraulico per motori fuoribordo, compatibile con la timoneria HD-MF175WTS.

Codice

HD-MC175WTS

- Corsa 208 mm
- Volume 86 cc
- Potenza massima 175 cavalli
- Pressione massima 80 bar
- Fissaggi inclusi
- Doppio braccio motore
- Piastra motore a due posizioni

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC175WTS**

Cilindro idraulico per motori fuoribordo, compatibile con la timoneria HD-MF255WTS.

Codice

HD-MC255WTS

- Corsa 206 mm
- Volume 125cc
- Potenza massima 250 cavalli
- Pressione massima 120 bar
- Fissaggi inclusi
- Doppio braccio motore
- Piastra motore a due posizioni

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC350W**

Cilindro idraulico per motori fuoribordo, compatibile con le timonerie HD-MF350 e HD-MF350W-TDF presenti in questo catalogo.

Codice

HD-MC350W

- Corsa 206 mm
- Volume 146 cc
- Pressione massima 100 bar
- Fissaggi inclusi

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC50**

Cilindro idraulico per motori entro bordo, compatibile con le timonerie HD-MU50TF, HD-MU50TF-MRA

Codice

HD-MC50

- Corsa 150 mm
- Volume 83 cc
- Pressione massima 70 bar
- Fissaggi inclusi

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC75**

Cilindro idraulico per motori entro bordo, compatibile con le timonerie HD-MU75TF, HD-MU75TF-MRA.

Codice

HD-MC75

- Corsa 255 mm
- Volume 114 cc
- Pressione massima 80 bar
- Fissaggi inclusi

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC1000**

Cilindro idraulico per motori entro bordo, compatibile con le timonerie HD-MU100TF, HD-MU100TF-MRA

Codice

HD-MC1000

- Corsa 255 mm
- Volume 160 cc
- Pressione massima 100 bar
- Fissaggi inclusi

**Cilindro idraulico Hydrodrive HD-MC70**

Cilindro idraulico per motori entrofuoribordo, compatibile con le timonerie HD-MSD70TF, HD-MSD70TF-MR

Codice

HD-MC70

- Corsa 202 mm
- Volume 112 cc
- Fissaggi inclusi



COMANDO E CONTROLLO

ACCESSORI HYDRODRIVE

Raccordo a T MAR-01-0022-01

Raccordo a T (1/4-10 mm) da accoppiare a cilindri idraulici Hydrodrive, con valvola di spurgo. 2 pezzi inclusi.

Codice

MAR-01-0022-01



Raccordo per tubi flessibili HD-AC516

Per tubi flessibili, misure 5/16-10 mm, kit da 4 pezzi.

Codice

HD-AC516



Raccordo a T MAR-01-0023-01

Raccordo a T a 3 vie da 10 mm da accoppiare a cilindri idraulici Hydrodrive, con collegamento per tubo flessibile.

Codice

MAR-01-0023-01



Raccordo a T MAR-01-0023-02

Raccordo a T a 3 vie da 8 mm da accoppiare a cilindri idraulici Hydrodrive, con collegamento per tubo flessibile.

Codice

MAR-01-0023-02



Raccordo a T MAR-01-0024-01

Raccordo a T (1/4-10 mm) da accoppiare a cilindri idraulici Hydrodrive e pilota automatico.

Codice

MAR-01-0024-01



Raccordo a T MAR-01-0024-02

Raccordo a T (1/4-8 mm) da accoppiare a cilindri idraulici Hydrodrive e pilota automatico.

Codice

MAR-01-0024-02



Raccordo a gomito MAR-01-0025-01

Raccordo a gomito (1/4-10 mm) da accoppiare a pompe idrauliche Hydrodrive e pilota automatico.

Codice

MAR-01-0025-01



Raccordo a gomito MAR-01-0025-02

Raccordo a gomito (1/4-8 mm) da accoppiare a cilindri idraulici Hydrodrive e pilota automatico.

Codice

MAR-01-0025-02



Raccordo dritto DTN-14-10

Per tubi da 1/4"-10 mm.

Codice

HD-DTN-14-10



Raccordo dritto DTN-18-8

Per tubi da 1/8"-8 mm.

Codice

HD-DTN-18-8



Braccio motore regolabile HD-BR72

Braccio motore universale, con connessione a forcella. Componente standard per timoneria idraulica MF115 MRA, opzionale per i modelli MF75W e MF90W.

Codice

HD-BR72



COMANDO E CONTROLLO

ACCESSORI HYDRODRIVE

Kit montaggio pompa TL2

Anello di fissaggio/flangia per montaggio a incasso pompa idraulica TL2.

Codice

MAR-01-0028-01

Distanziali

10-30 mm (0,4"-1,2")



Barra tirante regolabile

Adatta per timoneria Hydrodrive HD-MF350W-TDF o per applicazioni a doppio motore, disponibile in due larghezze.

Codice

HD-BTW62

Dimensioni

540-620 mm

HD-BTW70

620-700 mm



Coppia di curve a 90°

- Per pompe idrauliche TL1 and TL2
- 1/4" raccordi
- Package: 2 pcs

Codice

HD-EXTGTN-14-10



Kit connessione pilota automatico

Compatibile con pompe TL1-16MRA / TL2-30MRA / TL2-40MRA

Il kit comprende:

- 1 coppia di tubi idraulici 5 mt + 5 mt -16"
- 2 T idraulico TTN-14-10
- 1 tubo RT68BU6 10m
- 1 litro olio idraulico
- 4 olive ottone
- 2 riduzioni DTN-18-8
- 1 T idraulico N-18-8

Codice

HD-HD-APMF



Kit prolunga per cilindro

Compatibile con cilindri MC90W MC115W MC175W MC350W

Codice

HD-050-01-08



Piastra Maritime Parts preforata per installazione pompa TL1-16 TL1-16MRA

Consente di installare facilmente la pompa sulla console. Utile quando è già presente un foro di dimensioni maggiori rispetto al diametro della pompa.

Codice

MAR-01-0026-01

Misura esterna

163 mm 163 mm

Spessore

8 mm

Applicazione

TL1-16 / TL1-16MRA



COMANDO E CONTROLLO KIT RIPARAZIONE CILINDRI HYDRODRIVE

Kit guarnizioni cilindri idraulici HD-MC-SEALS-50 Kit guarnizioni per cilindri entrobordo MU50, MU50-TF, MSD70, MSD70-MRA.	Codice HD-MCSEALS-50
Kit guarnizioni cilindri idraulici HD-MC-SEALS-75 Kit guarnizioni per cilindri entrobordo MU75TF, MU75TF-MRA.	Codice HD-MCSEALS-75
Kit guarnizioni cilindri idraulici HD-MC-SEALS-90 Ricambi e kit guarnizioni per cilindri idraulici Hydrodrive MC75W, MC90W, MC115W e per le timonerie idrauliche MF75W, MF90W, MF115 MRA.	Codice HD-MCSEALS-90
Kit guarnizioni cilindri idraulici HD-MC-SEALS-175 Ricambi e kit guarnizioni per il cilindro idraulico MC175W della timoneria MF175W.	Codice HD-MCSEALS-175
Kit guarnizioni cilindri idraulici HD-MC-SEALS-350 Ricambi e kit guarnizioni per cilindro idraulico MC350W delle timonerie MF350W, MF350 W-SP e MF350W-TDF.	Codice HD-MCSEALS-350
Kit guarnizioni cilindri idraulici HD-MC-SEALS-1000 Kit guarnizioni per cilindri entrobordo MU100TF /MU100TF-MRA.	Codice HD-MCSEALS-1000
Kit guarnizioni cilindri idraulici HD-MC-SEALS-255WTS Kit guarnizioni cilindri idraulici.	Codice HD-MCSEALS-255WTS



COMANDO E CONTROLLO TUBI HYDRODRIVE

Coppia tubi flessibili
Coppia di tubi flessibili per timonerie idrauliche ad alta pressione, con collegamenti inclusi, disponibili in differenti misure in base alle varie esigenze di installazione a bordo

Codice	Misura
HD-RS813AC4-13	Coppia 4 m (13')
HD-RS813AC5-15	Coppia 4,5 m (15')
HD-RS813AC5-16	Coppia 5 m (16')
HD-RS813AC6-20	Coppia 6 m (20')
HD-RS813AC7-23	Coppia 7 m (23')
HD-RS813AC8-26	Coppia 8 m (26')



COMANDO E CONTROLLO OLIO

Olio idraulico HD-HROLU1-1L Olio idraulico E-HVLP 46 per le timonerie Hydrodrive, in confezione da 1 litro, studiato per temperature comprese tra +60 e -30 gradi.
Codice HD-HROLU1-1L



COMANDO E CONTROLLO RICAMBI SEASTAR

Olio idraulico SeaStar
Fluido per timonerie idrauliche, formulato per garantire la massima durata delle componenti.

Codice	Confezione
MAR-SEASTAROIL-1L	1 litro



Kit revisione cilindro, Seastar HS5157
Kit riparazione cilindro, compatibile per Sea Star completo di chiave di smontaggio, guarnizioni e o-ring :

Codice MAR-SEASTARKIT
R.O : HC5340, HC5341, HC5342, HC5343, HC5344, HC5345, HC5346, HC5347, HC5348, HC6750, HC6751, HC6752, HC6753, HC6754, HC6755



Serie di oring e tenute per la riparazione dei cilindri Bay Star

Codice	Applicazione
MAR-BAYSTARKIT	Bay Star





MARITIME PARTS

TIMONERIE MARITIME PARTS

Maritime Supply distribuisce sistemi di comando idraulici e meccanici per motori entro bordo e fuoribordo. La gamma raggiunge potenze max di 350 HP. Prodotti di alta qualità e assistenza ricambi post vendita.

Maritime Supply si propone sul mercato della Nautica con professionalità e conoscenza tecnica altamente qualificata, ponendosi a disposizione di tutti i nostri clienti per qualsiasi tipo di esigenza e richiesta tecnica specifica.

**QUALITÀ E
ASSISTENZA
POST VENDITA**



COMANDO E CONTROLLO

TIMONERIE IDRAULICHE MARITIME PARTS

Timoneria idraulica Maritime Parts sino a 90 HP

Kit completo di: pompa idraulica, cilindro, tubi idraulici e olio.

Codice	PUMP	MAR-ST90PUMP
MAR-ST90HP	CAPACITY cm ³	14
	URNS OF WHEEL	4
	OUTPUT FORCE KGF	325
	HOSES	5/16
	HOSES	2 X 7 M (23 FT)
	CYLINDER	MAR-ST90CYLINDER
	STROKE mm	200



MARITIME
PARTS

Timoneria idraulica Maritime Parts sino a 150 HP .

Kit completo di: pompa idraulica, cilindro, tubi idraulici e olio.

Codice	PUMP	MAR-ST150PUMP
MAR-ST150HP	CAPACITY cm ³	18
	URNS OF WHEEL	5
	OUTPUT FORCE KGF	380
	HOSES	5/16
	HOSES LENGTH	2 X 8 M (26 FT)
	CYLINDER	MAR-ST150CYLINDER
	STROKE mm	200



MARITIME
PARTS

Timoneria idraulica Maritime Parts sino a 200 HP .

Kit completo di: pompa idraulica, cilindro, tubi idraulici e olio.

Codice	PUMP	MAR-ST200PUMP
MAR-ST200HP	CAPACITY cm ³	18
	URNS OF WHEEL	5
	OUTPUT FORCE KGF	392
	HOSES	5/16
	HOSES LENGTH	2 X 8 M (26 FT)
	CYLINDER	MAR-ST200CYLINDER
	STROKE mm	200



MARITIME
PARTS

Timoneria idraulica Maritime Parts sino a 300 HP

Kit completo di: pompa idraulica, cilindro, tubi idraulici e olio.

Codice	PUMP	MAR-ST200PUMP
MAR-ST300HP	CAPACITY cm ³	18
	URNS OF WHEEL	5
	OUTPUT FORCE KGF	392
	HOSES	5/16
	HOSES LENGTH	2 X 8 M (26 FT)
	CYLINDER	MAR-ST200CYLINDER
	STROKE mm	200



MARITIME
PARTS

COMANDO E CONTROLLO

TIMONERIE IDRAULICHE MARITIME PARTS

Timoneria idraulica Maritime Parts sino a 350 HP

Kit completo di: pompa idraulica, cilindro, tubi idraulici e olio.

Codice	PUMP	MAR-ST350PUMP
MAR-ST350HP	CAPACITY cm ³	27
	URNS OF WHEEL	6
	OUTPUT FORCE KGF	453
	HOSES	5/16
	HOSES LENGTH	2 X 8 M (26 FT)
	CYLINDER	MAR-ST350CYLINDER
	STROKE mm	217



MARITIME
PARTS


COMANDO E CONTROLLO

KIT RIPARAZIONE MARITIME PARTS

Kit di riparazione per cilindro per timonerie Maritime Parts.

Kit completo per revisionare il cilindro della timoneria. Disponibile in differenti versioni a seconda della potenza della timoneria.

Codice	Descrizione
MAR-ST90REPAIRKIT	kit riparazione per mar-st90hp
MAR-ST150REPAIRKIT	kit riparazione per mar-st150hp
MAR-ST200REPAIRKIT	kit riparazione per mar-st200hp
MAR-ST300REPAIRKIT	kit riparazione per mar-st300hp
MAR-ST350REPAIRKIT	kit riparazione per mar-st350hp



MARITIME
PARTS

COMANDO E CONTROLLO

ACCESSORI TIMONERIE MARITIME PARTS

Coppia di tubi idraulici per Timonerie Maritime Parts

I tubi sono completi di raccordi e pronti da installare. I raccordi sono montati a pressione. Questo articolo è intercambiabile con timonerie del marchio Sea Star.

Codice	Descrizione
MAR-STHOSES-6	coppia di tubi da 6 m
MAR-STHOSES-7	coppia di tubi da 7 m
MAR-STHOSES-8	coppia di tubi da 8 m



MARITIME
PARTS



COMANDO E CONTROLLO

TIMONERIE MECCANICHE

Scatola timoneria Maritime Parts

Scatola timoneria Maritime Parts compatibile con cavi telecomando M66. Scatola senza sistema di anti-feedback. Kit mozzo non incluso.

CODICE	Descrizione
MAR-T71	TIMONERIA T 71
MAR-T71KIT90	KIT MOZZO 90°



Timoneria meccanica MAR-PRE-T71

Timoneria meccanica Pretech Marine serie ZTS Gen II a timone singolo, sostituisce tutte le scatole timoneria Ultraflex e Teleflex T71 T73. Si caratterizza per una frizione dal design brevettato per eliminare il ritorno del volante (anti feedback).

- Timoneria adatta per imbarcazioni fino a 25 piedi di lunghezza
- Albero conico standard da 3/4"
- Escursione di sterzo completa di 3,8 giri
- Facile installazione, dimensioni ridotte
- Compatibile con sistemi di controllo SeaStar Solutions®: Safe-T® QC, Safe-T®, NFBTM 4.2, NFBTM Safe-T II Uflex®: T71FC, T73NR FC

Codice
MAR-PRE-T71



Kit ghiera da 90° MAR-PRE-T71KIT90

Ricambio per per timoneria meccanica Pretech Marine ZTS Gen II, involucro colore nero.

Codice
MAR-PRE-T71KIT90



Kit ghiera da 20° MAR-PRE-T71KIT20

Ricambio per timoneria meccanica Pretech Marine ZTS Gen II, involucro colore nero.

Codice
MAR-PRE-T71KIT20



Scatola sterzo T 67 MAR-PRE-T67

Scatola timoneria Pretech Marine LT Rotary sostituisce tutte le scatole Ultraflex e Teleflex T 67. Si caratterizza per il materiale con cui è costruita, interamente in metallo.

Include kit staffa di installazione.

Monta cavo timoneria M58 originale o MAR-PRE-M58.

Codice
MAR-PRE-T67



Kit ghiera a 90° MAR-PRE-T67KIT90

Per sistema di sterzo Pretech Marine LT Rotary.

Codice
MAR-PRE-T67KIT90



COMANDO E CONTROLLO

CAVI TIMONERIA

Cavo timoneria Maritime Parts M66 ad alta scorrevolezza.

Specialmente indicato per lunghi tracciati e in caso di installazioni con curve strette. Le sue caratteristiche di progettazione consentono di mantenere il timone molto morbido in fase di virata.

Codice	Lunghezza cavo				
MAR-M66FLEX-07	7' / 2,05 m	MAR-M66FLEX-13	13' / 3,95 m	MAR-M66FLEX-17	17' / 5,20 m
MAR-M66FLEX-08	8' / 2,45 m	MAR-M66FLEX-14	14' / 4,25 m	MAR-M66FLEX-18	18' / 5,50 m
MAR-M66FLEX-09	9' / 2,75 m	MAR-M66FLEX-15	15' / 4,60 m	MAR-M66FLEX-19	19' / 5,80 m
MAR-M66FLEX-10	10' / 3,05 m	MAR-M66FLEX-16	16' / 4,90 m	MAR-M66FLEX-20	20' / 6,10 m
MAR-M66FLEX-11	11' / 3,35 m				
MAR-M66FLEX-12	12' / 3,65 m				



Cavo di sterzo MAR-PRE-M66

Cavo di ricambio per timonerie meccaniche Pretech Marine serie 3000 e ZTS. Compatibile con Ultraflex T71FC, T72FC, T73NR FC, T81FC, T82FC, T83NR FC, Teleflex Safe-T QC, NFB 4.2, NFB Safe-T II.

Codice	Lunghezza cavo				
MAR-PRE-M66-07	7' / 2,14 m	MAR-PRE-M66-13	13' / 3,95 m	MAR-PRE-M66-19	19' / 5,80 m
MAR-PRE-M66-08	8' / 2,45 m	MAR-PRE-M66-14	14' / 4,25 m	MAR-PRE-M66-20	20' / 6,10 m
MAR-PRE-M66-09	9' / 2,75 m	MAR-PRE-M66-15	15' / 4,60 m	MAR-PRE-M66-21	21' / 6,40 m
MAR-PRE-M66-10	10' / 3,05 m	MAR-PRE-M66-16	16' / 4,90 m	MAR-PRE-M66-22	22' / 6,70 m
MAR-PRE-M66-11	11' / 3,35 m	MAR-PRE-M66-17	17' / 5,20 m	MAR-PRE-M66-23	23' / 7,00 m
MAR-PRE-M66-12	12' / 3,65 m	MAR-PRE-M66-18	18' / 5,50 m	MAR-PRE-M66-24	24' / 7,30 m
				MAR-PRE-M66-25	25' / 7,60 m



Cavo di sterzo MAR-PRE-M58

Cavo timoneria Pretech Marine, progettato per piegatura fino a 360°, per motori di potenza fino a 55 cavalli e per scafi fino a 5,5 metri di lunghezza (18 piedi). Compatile con scatola timoneria T 67. Sostituisce cavo M 58.

Codice	Lunghezza cavo		
MAR-PRE-M58-07	7' / 2,10 m	MAR-PRE-M58-13	13' / 3,95 m
MAR-PRE-M58-08	8' / 2,45 m	MAR-PRE-M58-14	14' / 4,25 m
MAR-PRE-M58-09	9' / 2,75 m	MAR-PRE-M58-15	15' / 4,60 m
MAR-PRE-M58-10	10' / 3,05 m	MAR-PRE-M58-16	16' / 4,90 m
MAR-PRE-M58-11	11' / 3,35 m	MAR-PRE-M58-17	17' / 5,20 m
MAR-PRE-M58-12	12' / 3,65 m	MAR-PRE-M58-18	18' / 5,50 m



COMANDO E CONTROLLO CAVI TELECOMANDO

Cavo telecomando ad alta scorrevolezza

Cavo alta scorrevolezza Maritime Parts intercambiabile con C8 , C 33 EXTREME, MACH ZERO . Utizzabile sia per il cavo d'acceleratore che per cavo marce. Cavo molto scorrevole, particolarmente consigliato per lunghi tracciati e curve strette. Migliora sensibilmente lo sforzo da applicare sulla leva di comando.

Codice	Descrizione	Lunghezza			
MAR-C8FLEX-06	cavo c8 flex 06 feet	1,80	MAR-C8FLEX-24	cavo c8 flex 24 feet	7,30
MAR-C8FLEX-07	cavo c8 flex 07 feet	2,10	MAR-C8FLEX-25	cavo c8 flex 25 feet	7,60
MAR-C8FLEX-08	cavo c8 flex 08 feet	2,45	MAR-C8FLEX-26	cavo c8 flex 26 feet	7,90
MAR-C8FLEX-09	cavo c8 flex 09 feet	2,75	MAR-C8FLEX-27	cavo c8 flex 27 feet	8,20
MAR-C8FLEX-10	cavo c8 flex 10 feet	3,05	MAR-C8FLEX-28	cavo c8 flex 28 feet	8,50
MAR-C8FLEX-11	cavo c8 flex 11 feet	3,35	MAR-C8FLEX-29	cavo c8 flex 29 feet	8,80
MAR-C8FLEX-12	cavo c8 flex 12 feet	3,65	MAR-C8FLEX-30	cavo c8 flex 30 feet	9,10
MAR-C8FLEX-13	cavo c8 flex 13 feet	3,95	MAR-C8FLEX-31	cavo c8 flex 31 feet	9,40
MAR-C8FLEX-14	cavo c8 flex 14 feet	4,25	MAR-C8FLEX-32	cavo c8 flex 32 feet	9,70
MAR-C8FLEX-15	cavo c8 flex 15 feet	4,60	MAR-C8FLEX-33	cavo c8 flex 33 feet	10,00
MAR-C8FLEX-16	cavo c8 flex 16 feet	4,90	MAR-C8FLEX-34	cavo c8 flex 34 feet	10,30
MAR-C8FLEX-17	cavo c8 flex 17 feet	5,20	MAR-C8FLEX-35	cavo c8 flex 35 feet	10,60
MAR-C8FLEX-18	cavo c8 flex 18 feet	5,50	MAR-C8FLEX-36	cavo c8 flex 36 feet	10,90
MAR-C8FLEX-19	cavo c8 flex 19 feet	5,80	MAR-C8FLEX-37	cavo c8 flex 37 feet	11,20
MAR-C8FLEX-20	cavo c8 flex 20 feet	6,10	MAR-C8FLEX-38	cavo c8 flex 38 feet	11,50
MAR-C8FLEX-21	cavo c8 flex 21 feet	6,40	MAR-C8FLEX-39	cavo c8 flex 39 feet	11,80
MAR-C8FLEX-22	cavo c8 flex 22 feet	6,70	MAR-C8FLEX-40	cavo c8 flex 40 feet	12,10
MAR-C8FLEX-23	cavo c8 flex 23 feet	7,00			

Cavo comando MAR-PRE-C8FLEX

Cavo comando ad alta scorrevolezza Pretech Marine tipo 3300S Maxflex Pinnacle, escursione 3", filettatura 10-32. Compatibile con cavo MachZero Ultraflex e Xtreme SeaStar.

Codice	Lunghezza cavo				
MAR-PRE-C8FLEX-05	5' / 1,50 m	MAR-PRE-C8FLEX-19	19' / 5,80 m	MAR-PRE-C8FLEX-33	33' / 10,00 m
MAR-PRE-C8FLEX-06	6' / 1,80 m	MAR-PRE-C8FLEX-20	20' / 6,10 m	MAR-PRE-C8FLEX-34	34' / 10,30 m
MAR-PRE-C8FLEX-07	7' / 2,10 m	MAR-PRE-C8FLEX-21	21' / 6,40 m	MAR-PRE-C8FLEX-35	35' / 10,60 m
MAR-PRE-C8FLEX-08	8' / 2,45 m	MAR-PRE-C8FLEX-22	22' / 6,70 m	MAR-PRE-C8FLEX-36	36' / 10,90 m
MAR-PRE-C8FLEX-09	9' / 2,75 m	MAR-PRE-C8FLEX-23	23' / 7,00 m	MAR-PRE-C8FLEX-37	37' / 11,20 m
MAR-PRE-C8FLEX-10	10' / 3,05 m	MAR-PRE-C8FLEX-24	24' / 7,30 m	MAR-PRE-C8FLEX-38	38' / 11,50 m
MAR-PRE-C8FLEX-11	11' / 3,35 m	MAR-PRE-C8FLEX-25	25' / 7,60 m	MAR-PRE-C8FLEX-39	39' / 11,80 m
MAR-PRE-C8FLEX-12	12' / 3,65 m	MAR-PRE-C8FLEX-26	26' / 7,90 m	MAR-PRE-C8FLEX-40	40' / 12,10 m
MAR-PRE-C8FLEX-13	13' / 3,95 m	MAR-PRE-C8FLEX-27	27' / 8,20 m	MAR-PRE-C8FLEX-42	42' / 12,70 m
MAR-PRE-C8FLEX-14	14' / 4,25 m	MAR-PRE-C8FLEX-28	28' / 8,50 m	MAR-PRE-C8FLEX-44	44' / 13,30 m
MAR-PRE-C8FLEX-15	15' / 4,60 m	MAR-PRE-C8FLEX-29	29' / 8,80 m	MAR-PRE-C8FLEX-46	46' / 13,90 m
MAR-PRE-C8FLEX-16	16' / 4,90 m	MAR-PRE-C8FLEX-30	30' / 9,10 m	MAR-PRE-C8FLEX-48	48' / 14,10 m
MAR-PRE-C8FLEX-17	17' / 5,20 m	MAR-PRE-C8FLEX-31	31' / 9,40 m	MAR-PRE-C8FLEX-50	50' / 14,40 m
MAR-PRE-C8FLEX-18	18' / 5,50 m	MAR-PRE-C8FLEX-32	32' / 9,70 m		



COMANDO E CONTROLLO CAVI TELECOMANDO

Cavo comando MAR-PRE-C8

Cavo comando Pretech Marine tipo 3300C Maxflex, estensione 76 mm, escursione 3", filettatura 10-32".

Codice	Lunghezza cavo				
MAR-PRE-C8-05	5' / 1,50 m	MAR-PRE-C8-13	13' / 3,95 m	MAR-PRE-C8-21	21' / 6,40 m
MAR-PRE-C8-06	6' / 1,80 m	MAR-PRE-C8-14	14' / 4,25 m	MAR-PRE-C8-22	22' / 6,70 m
MAR-PRE-C8-07	7' / 2,10 m	MAR-PRE-C8-15	15' / 4,60 m	MAR-PRE-C8-23	23' / 7,00 m
MAR-PRE-C8-08	8' / 2,45 m	MAR-PRE-C8-16	16' / 4,90 m	MAR-PRE-C8-24	24' / 7,30 m
MAR-PRE-C8-09	9' / 2,75 m	MAR-PRE-C8-17	17' / 5,20 m	MAR-PRE-C8-25	25' / 7,60 m
MAR-PRE-C8-10	10' / 3,05 m	MAR-PRE-C8-18	18' / 5,50 m	MAR-PRE-C8-26	26' / 7,90 m
MAR-PRE-C8-11	11' / 3,35 m	MAR-PRE-C8-19	19' / 5,80 m		
MAR-PRE-C8-12	12' / 3,65 m	MAR-PRE-C8-20	20' / 6,10 m		

Cavo comando MAR-PRE-C5

Cavo comando Pretech Marine serie KM Maxflex, per motori Mercury, Mercruiser e Mariner (esclusi pre-1993 da 40 cavalli e inferiori).

Codice	Lunghezza				
MAR-PRE-C5-08	8' / 2,45 m	MAR-PRE-C5-14	14' / 4,25 m	MAR-PRE-C5-20	20' / 6,10 m
MAR-PRE-C5-09	9' / 2,75 m	MAR-PRE-C5-15	15' / 4,60 m	MAR-PRE-C5-21	21' / 6,40 m
MAR-PRE-C5-10	10' / 3,05 m	MAR-PRE-C5-16	16' / 4,90 m	MAR-PRE-C5-22	22' / 6,70 m
MAR-PRE-C5-11	11' / 3,35 m	MAR-PRE-C5-17	17' / 5,20 m	MAR-PRE-C5-23	23' / 7 m
MAR-PRE-C5-12	12' / 3,65 m	MAR-PRE-C5-18	18' / 5,50 m	MAR-PRE-C5-24	24' / 7,30 m
MAR-PRE-C5-13	13' / 3,95 m	MAR-PRE-C5-19	19' / 5,80 m	MAR-PRE-C5-26	26' / 7,60 m

Cavo comando MAR-PRE-C5FLEX

Cavo comando ad alta scorrevolezza Pretech Marine serie C 5 FLEX KM Maxflex, per motori Mercury, Mercruiser e Mariner. Compatibile con cavi Ultraflex e Teleflex C 5 (esclusi pre-1993 da 40 cavalli e inferiori).

Codice	Lunghezza				
MAR-PRE-C5FLEX-08	8' / 2,45 m	MAR-PRE-C5FLEX-14	14' / 4,25 m	MAR-PRE-C5FLEX-20	20 / 6,10 m
MAR-PRE-C5FLEX-09	9' / 2,75 m	MAR-PRE-C5FLEX-15	15' / 4,60 m	MAR-PRE-C5FLEX-21	21' / 6,40 m
MAR-PRE-C5FLEX-10	10' / 3,05 m	MAR-PRE-C5FLEX-16	16 / 4,90 m	MAR-PRE-C5FLEX-22	22' / 6,70 m
MAR-PRE-C5FLEX-11	11' / 3,35 m	MAR-PRE-C5FLEX-17	17 / 5,20 m	MAR-PRE-C5FLEX-23	23' / 7 m
MAR-PRE-C5FLEX-12	12' / 3,65 m	MAR-PRE-C5FLEX-18	18 / 5,50 m	MAR-PRE-C5FLEX-24	24' / 7,30 m
MAR-PRE-C5FLEX-13	13' / 3,95 m	MAR-PRE-C5FLEX-19	19 / 5,80 m	MAR-PRE-C5FLEX-25	25' / 7,60 m
				MAR-PRE-C5FLEX-26	26' / 7,90 m

Cavo comando MAR-PRE-C36FLEX

Cavo telecomando as alta scorrevolezza modello C 36 GEN II Mercury e Mercruiser . Modello flex consigliato per lunghi percorsi. Compatibile con scatole comando 4000/4500 GEN II.

Codice	Lunghezza				
MAR-PRE-C36FLEX-08	8' / 2,45 m	MAR-PRE-C36FLEX-14	14' / 4,25 m	MAR-PRE-C36FLEX-20	20' / 6,10 m
MAR-PRE-C36FLEX-09	9' / 2,75 m	MAR-PRE-C36FLEX-15	15' / 4,60 m	MAR-PRE-C36FLEX-21	21' / 6,40 m
MAR-PRE-C36FLEX-10	10' / 3,05 m	MAR-PRE-C36FLEX-16	16' / 4,90 m	MAR-PRE-C36FLEX-22	22' / 6,70 m
MAR-PRE-C36FLEX-11	11' / 3,35 m	MAR-PRE-C36FLEX-17	17' / 5,20 m	MAR-PRE-C36FLEX-23	23' / 7 m
MAR-PRE-C36FLEX-12	12' / 3,65 m	MAR-PRE-C36FLEX-18	18' / 5,50 m	MAR-PRE-C36FLEX-24	24' / 7,30 m
MAR-PRE-C36FLEX-13	13' / 3,95 m	MAR-PRE-C36FLEX-19	19' / 5,80 m	MAR-PRE-C36FLEX-25	25' / 7,60 m
				MAR-PRE-C36FLEX-26	26' / 7,90 m



COMANDO E CONTROLLO

CAVI DI STOP E ACCESSORI

Cavo di stop MAR-PRE-318

Cavo comando di stop Pretech Marine serie 318.

Codice Lunghezza cavo

MAR-PRE-31810	10' / 3,05 m	MAR-PRE-31830	30' / 9,10 m
MAR-PRE-31815	15' / 4,60 m	MAR-PRE-31835	35' / 10,60 m
MAR-PRE-31820	20' / 6,10 m	MAR-PRE-31840	40' / 12,10 m
MAR-PRE-31825	25' / 7,60 m		



Terminale Stop

Codice

MAR-PRE-31780



Terminale cavo di stop. Compatibile con cavo MAR-PRE-318

Terminale cavo di stop. Compatibile con cavo MAR-PRE-318.

Codice

MAR-PRE-331702



Tirante ad incasso

Tirante ad incasso SD CONTROL per cavi di stop.

Codice

MAR-PRE-31916



Supporto SD CONTROL

Supporto angolato SD CONTROL per cavi di stop.

Codice

MAR-PRE-31917



COMANDO E CONTROLLO

ADATTATORI

Adattatore cavi controllo MAR-PRE-30190

Adattatore cavi controllo per motori marini fuoribordo Mercury.

Codice

MAR-PRE-30190



Adattatore cavi controllo MAR-PRE-30172

Adattatore cavi controllo per motori marini fuoribordo Johnson/Evinrude.

Codice

MAR-PRE-30172



Adattatore cavi controllo MAR-PRE-30212

Adattatore cavi controllo per motori marini entrofuoribordo Mercruiser.

Codice

MAR-PRE-30212



Adattatore sistema controllo MAR-PRE-30493

Per motori marini OMC.

Codice

MAR-PRE-30493



COMANDO E CONTROLLO

ADATTATORI

Adattatore sistema controllo MAR-PRE-30107

Per motori marini Mercury.

Codice

MAR-PRE-30107



Adattatore cavi controllo MAR-PRE-30055

Per motori entrofuoribordo OMC.

Codice

MAR-PRE-30055



Adattatore MAR-01-0027-01

Adattatore per cavo timoneria M66 to M47. Consente di installare un cavo M66 in sostituzione di un cavo M47.

Codice

MAR-01-0027-01



COMANDO E CONTROLLO

ACCESSORI

Spessori MAR-PRE-331538

Realizzati in acciaio inossidabile.

Codice

MAR-PRE-331538



Fissaggi MAR-PRE-32010

Fissaggi per cavi controllo serie 3300 in acciaio inossidabile.

Codice

MAR-PRE-32010




Sistema di controllo DST

Il sistema DST Control di Pretech Marine è adatto per l'utilizzo di comandi a doppia stazione su imbarcazioni con motori fuoribordo, entrofuoribordo ed entrofuoribordo. Tutte le componenti sono realizzate in acciaio inox e ottone, con facile installazione e manutenzione.

Codice

MAR-PRE-DST



COMANDO E CONTROLLO LEVE

Leva comando MAR-PRE-308601

Monoleva di comando Pretech Marine serie TS, compatibile con i più recenti motori e trasmissioni sul mercato. Permette di agire su acceleratore e cambio marcia con una sola leva.

Codice

MAR-PRE-308601

- Adatto per motori fuoribordo, entro bordo ed entrofuoribordo
- Adatto per cambi di tipo idraulico
- Possibilità di invertire la posizione della leva da destra a sinistra
- Possibile l'accensione motore solo con marcia folle
- Involucro esterno cromato
- Compatibile con i cavi serie 3300C Maxflex, 3300S Maxflex Pinnacle e 4300 Maxflex, con adattatori inclusi



Doppia leva comando MAR-PRE-308602

Versione a doppia leva del modello PRE308601.

Codice

MAR-PRE-308602



Sistema TC Twin Lever per acceleratore e cambio

Sistema di comando Pretech Marine TC Twin Lever a doppia leva, per azionare acceleratore e cambio. La leva gestisce in modo indipendente l'acceleratore e il cambio. Posizioni preimpostate per folle, marcia avanti e marcia indietro.

Compatibile per tutti i tipi di motori marini (entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo). Leve e scatola esterna sono realizzate in materiale cromato.

Codice

MAR-PRE-36468



Monoleva comando laterale

Dalla linea di prodotti nautici Seastar Solution, scatola comando Teleflex TX172103. Leva singola con doppia funzione di acceleratore e cambio. Ideale per imbarcazioni a vela.

Utilizza 2 cavi 22C, 3300C e C 8.

Codice

MAR-TX172103



COMANDO E CONTROLLO POWERLIFT

Jack plate idraulico CMC PL-65 da 5 1/2"

Per motori marini fuoribordo V6 e inferiori. Consente di distanziare il propulsore dalla poppa dell'imbarcazione di 5 1/2" (13,97 cm), per migliorare assetto di guida, prestazioni e consumi. Consente inoltre 5" (12,7 cm) di escursione verticale, 1 1/2" (3,81 cm) di regolazione sul supporto motore e 1 1/2" (3,81 cm) di regolazione rispetto allo specchio di poppa.

- Spinta massima attuatore idraulico: 3562 kg

Codice

Potenza motore

MAR-CMC-65001

300 cavalli max



Jack plate idraulico CMC PL-65 HD da 5 1/2"

Per motori marini fuoribordo fino a 400 cavalli di potenza. Consente di distanziare il propulsore dalla poppa dell'imbarcazione di 5 1/2" (13,97 cm), per migliorare assetto di guida, prestazioni e consumi. Consente inoltre 5" (12,7 cm) di escursione verticale, 1 1/2" (3,81 cm) di regolazione sul supporto motore e 1 1/2" (3,81 cm) di regolazione rispetto allo specchio di poppa.

- Spinta massima attuatore idraulico: 3562 kg

Codice

Potenza motore

MAR-CMC-65501

400 cavalli max



Power lift manuale MAR-CMC-65012

- Componente realizzato in Lega in alluminio estruso 6061 T6
- 5 1/2" (13,97 cm) distanza dal Transom Set-Back
- 5" (12,7 cm) regolazione verticale
- Elementi di fissaggio in Acciaio Inox per una miglior resistenza e durata
- Vite di regolazione posizionata centralmente
- Applicazione max V 6

Codice

Potenza max

Regolazione
Vericale

Profondità

MAR-CMC-65012

V6

12,7 cm

13,97 cm



Power lift manuale MAR-CMC-65013

- Componente realizzato in Lega in alluminio estruso 6061 T6
- Elementi di fissaggio in Acciaio Inox per una miglior resistenza e durata
- Vite di regolazione posizionata centralmente
- Applicazione max V 6

Codice

Potenza max

Regolazione
Vericale

Profondità

MAR-CMC-65013

V6

5,08 cm

13,97 cm



COMANDO E CONTROLLO

POWERLIFT

Power lift manuale ML-65HD MAR-CMC-65512

- Componente realizzato in Lega in alluminio estruso 6061 T6
- 5 1/2" (13,97 cm) distanza dal Transom Set-Back
- 5" (12,7 cm) regolazione verticale
- Elementi di fissaggio in Acciaio Inox per una miglior resistenza e durata
- Vite di regolazione posizionata centralmente
- Applicazione max V 8 400 HP

Codice	Potenza max	Regolazione Vericale	Profondità
MAR-CMC-65512	400 HP	12,7 cm	13,97 cm



Power lift manuale MAR-CMC-61012

- Componente realizzato in Lega in alluminio estruso 6061 T6
- 10" (25,40 cm) distanza dal Transom Set-Back
- 5" (12,7 cm) regolazione verticale
- Elementi di fissaggio in Acciaio Inox per una miglior resistenza e durata
- Vite di regolazione posizionata centralmente
- Applicazione max V 6

Codice	Potenza max	Regolazione Vericale	Profondità
MAR-CMC-61012	V6	12,7 cm	25,40 cm



Power lift manuale MAR-CMC-55012

- Componente realizzato in Lega in alluminio estruso 6061 T6
- Costruito in due pezzi separati
- 5 1/2" (13,97 cm) distanza dal Transom Set-Back
- 5" (12,7 cm) di regolazione sui fori per il fissaggio del motore
- 1 1/2" (3,81 cm) di regolazione sul transom bracket
- Elementi di fissaggio in Acciaio Inox per una miglior resistenza e durata
- Applicazione max V 6


Codice	Potenza max	Regolazione Vericale	Profondità
MAR-CMC-55012	V6	12,7 cm	13,97 cm



Jack plate statico CMC 70012 da 7"

- Distanziale motore da 7" (17,78 cm) rispetto alla poppa
- Consente inoltre 1 1/2" (3,81 cm) di regolazione in altezza rispetto allo specchio di poppa
- 1" (2,54 cm) di regolazione in altezza sul supporto motore
- Componente realizzato in alluminio estruso 6061 T6 con perni di fissaggio in acciaio inox
- Applicazione max V 6

Codice	Potenza max	Profondità
MAR-CMC-70012	V6	17,78 cm



Jack plate statico CMC 90012 da 9"

- Distanziale motore da 9" (22,86 cm) rispetto alla poppa
- Consente inoltre 1 1/2" (3,81 cm) di regolazione in altezza rispetto allo specchio di poppa
- 1" (2,54 cm) di regolazione in altezza sul supporto motore
- Componente realizzato in alluminio estruso 6061 T6 con perni di fissaggio in acciaio inox
- Applicazione max V 6

Codice	Potenza max	Profondità
MAR-CMC-90012	V6	22,86 cm



COMANDO E CONTROLLO

FLAP

Flap Se Sport SE200 SE-72424

Se Sport SE200 Hydrofoil per 8-40HP Stabilizzatrice per motore Fuoribordo.

Codice

MAR-01-0020-01



Flap Se Sport SE300 SE-71614

Se Sport SE300 Hydrofoil per motori da 35-400HP. Stabilizzatrice per motore Fuoribordo.

Codice

MAR-01-0020-02



Flap Se Sport SE400 SE-74644

Se Sport SE400 drill free, Hydrofoil per motori da 40-400HP. Stabilizzatrice per motore Fuoribordo. Non necessità di forare la pinna del motore per essere installato.

Codice

MAR-01-0020-03



Kit installazione No Drill SE-73435

Supporto per l'installazione flap Se Sport senza ncessità di forare parti del piede del motore.

Idoneo per modelli SE 200 SE 300.

Codice

MAR-01-0020-04





AUMENTA LE TUE PROSPETTIVE DI PERFORMANCE

I flap Smart Tabs di Nauticus sono distribuiti ufficialmente da Maritime Supply, che porta direttamente dagli Stati Uniti uno fra i prodotti più innovativi lanciati nel settore nautico.

Introdotti per la prima volta nel 2000, i flap Smart Tabs portano ad un significativo incremento delle prestazioni e dell'efficienza della vostra imbarcazione, consentendo di mantenere sempre il miglior assetto trim, attraverso la lettura in tempo reale delle condizioni marine, della velocità di navigazione e del carico a bordo, senza necessità di intervento da parte del guidatore.

I flap Smart Tabs permettono di beneficiare di un'accelerazione più brillante, velocità e maneggevolezza superiori, e di consumi di carburante ridotti, come certificato da numerosi test. I cambiamenti di assetto dei flap Smart Tabs sono estremamente fluidi grazie agli attuatori con azoto, a tutto vantaggio del comfort di marcia.

La gamma di flap Smart Tabs permette di soddisfare le esigenze di utilizzo su imbarcazioni di diverse dimensioni e potenze, con installazione semplice ed intuitiva.

SMART TABS.

I flap **SMART TABS SX** sono completamente automatici nella regolazione. Costruiti in materiali compositi garantiscono maggior robustezza e resistenza alla corrosione.

1. FACILI DA INSTALLARE
2. 5 REGOLAZIONI D'ASSETTO
3. MIGLIORANO L'ASSETTO E IL TEMPO NECESSARIO PER RAGGIUNGERE LA PLANATA
4. RIDUCONO IL CONSUMO DI CARBURANTE
5. NON NECESSITANO L'APPLICAZIONE DI ZINCHI



COMANDO E CONTROLLO FLAP

Flap autoregolabili NAUTICUS Serie SX 9510
Per imbarcazioni dai 10' a 20' Sino a 240 HP.
Piastre: 25,4 cm x 24 cm.
Peso imbarcazione max: 1600 kg

SMART TABS

Codice	Modello	Descrizione	Motore	Tipo motore	Lunghezza Imbarcazione	Colore
MAR-01-0016-01	SX9510-30	Kit Flap 30 lb	30 - 40 hp	2 Tempi	13',14',15'	●
MAR-01-0016-02	SX9510-40	Kit Flap 40 lb	40 - 50 hp	4 Tempi	12',13',14'	●
MAR-01-0016-02	SX9510-40	Kit Flap 40 lb	50 - 80 hp	2 Tempi	14',15',16'	●
MAR-01-0016-03	SX9510-60	Kit Flap 60 lb	60 - 135 hp	4 Tempi	15',16',17'	●
MAR-01-0016-04	SX9510-80	Kit Flap 80 lb	150 to 240 hp	2 & 4 Tempi	18',20'	●
MAR-01-0016-03	SX9510-60	Kit Flap 60 lb	4 & 6 Cyl	Inboard-Outboard	16',17',18'	●
MAR-01-0016-04	SX9510-80	Kit Flap 80 lb	8 Cyl	Inboard-Outboard	18',20'	●



Flap autoregolabili NAUTICUS Serie SX 10512
SX10512 SERIES Per imbarcazioni da 21' a 25' sino a 350 hp.
Questa versione più grande rispetto al più popolare SMART TABS SX . Migliora l'assetto e la manovrabilità e l'efficienza anche su imbarcazioni pesanti. I flap da 26,67 x 30,48 aumentano la superficie di planata.

SMART TABS

Codice	Modello	Descrizione	Motore	Tipo motore	Lunghezza Imbarcazione	Colore
MAR-01-0017-01	SX10512-70	Kit Flap 70 lb	175 - 220 hp	2 Tempi	21',25'	●
			150 - 190 hp	4 Tempi		
			4 - 6 Cyl			
MAR-01-0017-02	SX10512-90	Kit Flap 90 lb	200 - 350 hp	2 Tempi	21',25'	○
			200 - 350 hp	4 Tempi		
			8 Cyl	Inboard -Outboard		



SENZA SMART TABS



CON SMART TABS



COMANDO E CONTROLLO FLAP

Flap autoregolabili NAUTICUS Serie ST

SMART TABS

Codice	Modello	Descrizione	Motore	Tipo motore	Lunghezza Imbarcazione
MAR-01-0018-01	ST781-20	Kit Flap St serie Piastra materiale composito	8 - 15 hp	2 & 4 Tempi	10',11',12'
MAR-01-0018-02	ST780-20	Kit Flap St serie Piastra Inox	8 - 15 hp	2 & 4 Tempi	10',11',12'
MAR-01-0018-03	ST780-30	Kit Flap St serie Piastra Inox	20- 25 hp	2 & 4 Tempi	13',14',15'

MAR-01-0018-02
MAR-01-0018-03



MAR-01-0018-01

HYDROPLANE HD800
Sistema idrodinamico automatico per piccole imbarcazioni dai 2.4 m sino ai 4,8 m. Massima potenza applicabile 40 hp.

HYDROPLANE

Codice	Modello	Descrizione
MAR-01-0019-01	HD800	190,5 mm x 209,5 mm



KIT SUPPORTO FLAP PR500
Ideale per piccole imbarcazioni o tender che necessitano di essere rimossi dall'acqua alla fine dell'utilizzo.
Il kit di supporto consente di spostare in maniera semplice e veloce la posizione dei flap. Evitando così di danneggiarli durante le manovre a terra o a bordo.

Codice	Descrizione
MAR-01-0021-01	RETRACTOR KIT



Safe Skeg
Piastra Safe Skeg proteggi pinna per motori fuoribordo e entroboardo.

Ideale per riparare pinne dei motori. Consultare la scheda tecnica per identificare il modello corretto.

Facile installazione. Prodotto in acciaio inox



Codice	Marchio	Modello motore	Stroke	Anno di produzione
MAR-SS630	Evinrude/Johnson Outboard	150-175-185-200-225	2	1986-2003
MAR-SS630	Evinrude/Johnson Outboard	150 DBX & DPL (E-TEC)	2	2004-Present
MAR-SS630	Evinrude/Johnson Outboard	225-250 DCX, DCZ, DPX (E-TEC)	2	2004-Present
MAR-SS630	Evinrude/Johnson Outboard	175-200 DPL, DSL Blue (E-TEC)	2	2004-Present
MAR-SS635	Evinrude/Johnson Outboard	90-100-115-120-140	2	1980-2001
MAR-SS640	Evinrude/Johnson Outboard	60-70	2	1984-2002
MAR-SS640	Evinrude/Johnson Outboard	40-50 & 60 HP (E-TEC)	2	1984-2008
MAR-SS670	Evinrude/Johnson Outboard	150 DCX & DPX (E-TEC)	2	2004-Present
MAR-SS670	Evinrude/Johnson Outboard	175-200 DCX, DPX (E-TEC)	2	2004-Present
MAR-SS670	Evinrude/Johnson Outboard	225-250 DPL Blue (E-TEC)	2	2004-Present
MAR-SS675	Evinrude/Johnson Outboard	75 & 90 (E-TEC)	2	2002-2008
MAR-SS675	Evinrude/Johnson Outboard	100-115	2	2003-2005
MAR-SS675	Evinrude/Johnson Outboard	115 HP, DBX, DCX, DPX (E-TEC)	2	2006-2008
MAR-SS680	Evinrude/Johnson Outboard	60-70-90-115-140 (by Suzuki)	4	1999-2003
MAR-SS710	Evinrude/Johnson Outboard	40-50 HP (By Suzuki)	4	1999-2003
MAR-SS625	Force Outboard	70 - 90 HP (by Mercury)	2	1998-2002
MAR-SS650	Force Outboard	70-75	2	1991-1997
MAR-SS625	Honda Outboard	75-90-115 HP	4	1995-2007
MAR-SS650	Honda Outboard	35-40-45-50-90	4	1991-Present
MAR-SS685	Honda Outboard	135-150-200-225	4	2004-Present
MAR-SS685	Honda Outboard	115	4	2010-Present
MAR-SS600	Mercruiser Inboard/Outboard	Pre Alpha #1 Drives		1973-1984
MAR-SS605	Mercruiser Inboard/Outboard	Alpha 1 Drives		1985-1990
MAR-SS610	Mercruiser Inboard/Outboard	Alpha 1 Generation II Drives		1991-Present
MAR-SS615	Mercruiser Inboard/Outboard	Bravo 1 & 3 Drives		1990-Present
MAR-SS620	Mercury	135-150-175-200 Optimax	2 & 4	1978-2011
MAR-SS620	Mercury	225	2	1978-1995
MAR-SS625	Mercury	50-60 HP (Big Foot)	2 & 4	2003-Present
MAR-SS625	Mercury	70-75-80 HP	2 & 4	1984-Present
MAR-SS625	Mercury	70-90-100-115-125 Optimax	2 & 4	1983-Present
MAR-SS650	Mercury	40-50-60	2	1986-2002
MAR-SS660	Mercury	200-225 Optimax	2	1996-2004
MAR-SS660	Mercury	225-250-275-300 Verado	4	2005-Present
MAR-SS710	Mercury	40-50-60	2 & 4	2003-Present
MAR-SS625	Mercury	40 PRO	4	2003-Present
MAR-SS645	Mercury	150 Optimax 2014	2	2014
MAR-SS715	Mercury	Verado & Optimax 150-300	2 & 4	2012-Present
MAR-SS625	Nissan/Tahatsu Outboard	70-90-115-120-140 HP	2	1993-Present
MAR-SS650	Nissan/Tahatsu Outboard	35-40-50	2	1993-2010

Safe SkeG



Codice	Marchio	Modello motore	Stroke	Anno di produzione
MAR-SS630	OMC Inboard/Outboard	Cobra V6 & V8 Cylinder Drives		1986-1994
MAR-SS635	OMC Inboard/Outboard	Cobra 4 Cylinder Drives		1986-1994
MAR-SS630	Suzuki Outboard	300	4	2009-2011
MAR-SS645	Suzuki Outboard	150-175-200-225	2	1986-2002
MAR-SS645	Suzuki Outboard	150-175-200-225	4	2003-Present
MAR-SS645	Suzuki Outboard	250SS & 300	4	2006-2011
MAR-SS650	Suzuki Outboard	40-50-60-70	4	2003-Present
MAR-SS680	Suzuki Outboard	90-115-140	4	2003-Present
MAR-SS625	Tohatsu Outboard	70-90-115-120-140	2	1993-Present
MAR-SS650	Tohatsu Outboard	35-40-50	2	1993-Present
MAR-SS655	Volvo Penta Inboard/Outboard	DP Drives (Dual Prop)		1996-2007
MAR-SS655	Volvo Penta Inboard/Outboard	SX Drives (Single Prop)		2007-Present
MAR-SS665	Volvo Penta Inboard/Outboard	SX Drives (Single Prop)		1995-2006
MAR-SS625	Yamaha Outboard	60-70-80-90-100	2 & 4	1998-2001
MAR-SS645	Yamaha Outboard	115-130	4	1984-2002
MAR-SS645	Yamaha Outboard 35-SS645	150	2 & 4	1984-Present
MAR-SS645	Yamaha Outboard 35-SS645	175-200-225-250	2	1984-2002
MAR-SS645	Yamaha Outboard 35-SS645	350	4	2009-Present
MAR-SS645	Yamaha Inboard/Outboard	3.0L thru 5.7L		1989-1993
MAR-SS650	Yamaha Outboard	40-48 & 50-85CV	2	1984-2000
MAR-SS690	Yamaha Outboard	115-130	2	2003-Present
MAR-SS690	Yamaha Outboard	115-130	4	2000-Present
MAR-SS695	Yamaha Outboard	200-225-250-300	2 & 4	2003-Present
MAR-SS700	Yamaha Outboard	60-70-80-90-100	2 & 4	2002-Present
MAR-SS705	Yamaha Outboard	40-50	2 & 4	2001-2011
MAR-SS720	Yamaha Outboard V Max SHO	200-225-250	4	2013 - Present
MAR-SSKIT1	Replacement Bolt Kit			





INNOVAZIONE STATUNITENSE

Maritime Supply è distributore ufficiale dei sistemi di controllo di Glendinning, studiati per numerose configurazioni e tipologie di imbarcazioni.

Fondata nel 1972, l'azienda statunitense si affermata sul mercato con prodotti innovativi e di elevata qualità, capaci di integrarsi perfettamente con i motori marini di destinazione. Tutto questo si traduce in facilità di installazione e in una esperienza di utilizzo appagante.

La tecnologia Glendinning si distingue per l'elevata affidabilità e la resistenza agli ambienti marini, unita alle elevate prestazioni e ad uno stile ricercato delle componenti esterne, per una grande resa estetica della zona comandi.

**ECCELLENZA
INNOVAZIONE
QUALITÀ**

1

Controlli completi

Smart Actuator II™ - Genesys™

Aggiorna con facilità i controlli meccanici della tua barca con il sistema di controllo Glendinning Smart Actuator II™, fornito come kit di facile installazione, che vi darà il controllo preciso e a portata di dita, delle funzionalità di cambio e acceleratore del vostro motore.

La più aggiornata tecnologia CANbus assicura una semplice installazione e configurazione e l'elegante scatola esterna si adatterà al design di qualsiasi plancia.

Sono incluse come standard tutte le caratteristiche chiave che vi aspettate, tra cui auto sincronizzazione con un solo tocco, protezione da partenza con marcia inserita, controllo del solo acceleratore.

Ogni sistema è fornito con tutto il necessario per una completa installazione sulla maggior parte delle imbarcazioni, con un codice kit e la scelta fra le unità di controllo IP68 Genesys™ disponibili.

- **KIT PER COMPLETO UPGRADE** - Identificate facilmente il corretto codice del kit, scegliete la vostra unità di controllo e la lunghezza del cavo (fino a 6 stazioni possibili).
- **UNITÀ DI CONTROLLO IMPERMEABILE (IP68)** - Le unità di controllo Genesys™ sono progettate per totale protezione della centralina dall'acqua esterna e per essere adatte ad ambienti estremi (IP68), nonché per applicazioni in cui l'unità potrebbe essere completamente sommersa dall'acqua.
- **OPZIONI DI STILE PER IL CORPO ESTERNO** - Leve in acciaio inox di alta qualità con corpo dell'unità in finitura nera o cromata.
- **UTILIZZO PRECISO ED INTUITIVO** - Controllo con le dita delle funzionalità di motore, trasmissione e trim.
- **ULTIMA TECNOLOGIA CANBUS** - Per facile installazione e configurazione.
- **PREDISPOSIZIONE PER PIU MOTORI E STAZIONI**
- **AUTO SINCRONIZZAZIONE**
- **CONTROLLO TRIM INTEGRATO**



Smart Actuator 2 Kit Part Number Identifier

1) Identify Your Application	Single Engine Inboard	Single Engine with Trim	Single Engine with Troll	Twin Engine Inboard	Twin Engine with Trim	Twin Engine with Troll
2) Find Your Kit Number	12V SA2A-1E-INBD12	SA2A-1E-TR12	SA2A-1E-INTL12	SA2A-2E-INBD12	SA2A-2E-TR12	SA2A-2E-INTL12
	24V SA2A-1E-INBD24	SA2A-1E-TR24	SA2A-1E-INTL24	SA2A-2E-INBD24	SA2A-2E-TR24	SA2A-2E-INTL24
3) Select Control(s)	Genesys in Black 11420-SGIN-UB	11420-SGTR-UB	11420-SGIN-UTB	11420-TWIN-B	11420-TWTR-B	11420-TWIN-TB
	Genesys in Chrome 11420-SGIN-UC	11420-SGTR-UC	11420-SGIN-UTC	11420-TWIN-C	11420-TWTR-C	11420-TWIN-TC
4) Select Station Cables	5ft [1.5m]	11600-02-05				
	10ft [3m]	11600-02-10				
1 cable needed per station	20ft [6.1m]	11600-02-20				
	40ft [12.2m]	11600-02-40				
	60ft [18.3m]	11600-02-60				
	80ft [24.4m]	11600-02-80				
	100ft [30.5m]	11600-02-100				

Note: For applications with triple engine and quadruple engine or for alternative control head options, please contact your nearest Glendinning parts distributor.

Kit sistema di controllo elettronico Glendinning Smart Actuator II
Il sistema Smart Actuator II permette di sostituire i tradizionali controlli meccanici di motore e trasmissione con un kit dedicato. La tecnologia CANbus garantisce una facile installazione. Disponibile per singolo e doppio motore, e con alimentazione a 12 o 24V.



Caratteristiche principali:

- Controllo a singola leva
- Gestione fino a 6 stazioni
- Blocco marcia
- Controllo troll
- Sincronizzazione motore
- Ingresso per doppia batteria
- Avviso batteria scarica
- Indicatore luminoso marcia
- Indicatore sonoro marcia folle
- Luminosità variabile dei tasti plancia
- Diagnostica completa


Codice	Versione	Alimentazione
GLE-SA2A-1E-INBD12	Singolo motore entro bordo	12V
GLE-SA2A-1E-INBD24	Singolo motore entro bordo	24V
GLE-SA2A-1E-TR12	Singolo motore con trim	12V
GLE-SA2A-1E-TR24	Singolo motore con trim	24V
GLE-SA2A-2E-INBD12	Doppio motore entro bordo	12V
GLE-SA2A-2E-INBD24	Doppio motore entro bordo	24V
GLE-SA2A-2E-TR12	Doppio motore con trim	12V
GLE-SA2A-2E-TR24	Doppio motore con trim	24V

Sistema di controllo elettronico per entro bordo, fuoribordo ed entrofuoribordo

MOTORI FUORIBORDO / ENTROFUORIBORDO:

- Motore e trasmissione controllati meccanicamente
- Controllo trim integrato
- Fino a sei stazioni
- Esempio con stazione singola / motore singolo

Nota: Unità di controllo e cavo stazione principale non inclusi nel kit



CARATTERISTICHE DI SISTEMA:

- Tecnologia CANbus - vero plug and play
- Facile installazione e configurazione
- Attuatori rapidi e potenti
- Partenza con protezione marcia
- Capacità per più stazioni (fino a 6)
- Capacità per blocco stazioni
- Diagnostica con codici

UNITÀ DI CONTROLLO GENESYS™:

Sceita di unità di controllo Genesys™

- Costruzione impermeabile IP68
- Sensori a doppio canale senza contatto
- Utilizzo facile ed intuitivo con le dita
- Trascinamento e fermo regolabili
- Auto sincronizzazione motore con un solo tocco
- Modalità di transfer selezionabili
- LED dimmerabili

IL KIT PRONTO ALL'INSTALLAZIONE INCLUDE:

- Attuatori
- Cablaggi elettrici DC - 30 piedi [9m]
- Cablaggi interblocco - 20 piedi [6m]
- Cablaggio di accensione - 20 piedi [6m]
- Modulo CP - include cavo per stazione da 5 piedi [1.5m]
- Cablaggi tachimetro - 20 piedi [6m]
- Cablaggi trim - 20 piedi [6m]

Nota: I Cablaggi variano per applicazione. Una lista completa dei componenti è disponibile su richiesta


OPZIONI UNITÀ DI CONTROLLO:

Ordina semplicemente la tua unità di controllo Genesys™ o Prograde e i relativi cablaggi di comunicazione

MOTORI ENTROBORDO:

- Motore e trasmissioni controllati meccanicamente
- Fino a 6 stazioni possibili
- Esempio con doppia stazione / doppio motore

Nota: Unità di controllo e cavo stazione principale non inclusi nel kit



Controlli completi - Genesys™

UNITÀ DI CONTROLLO SERIE GENESYS™ (IP68)

Il lusso comincia qui. Sfoggiando un design elegante e moderno, Genesys offre le ultime tecnologie ed è uno dei prodotti più compatti sul mercato.

Le caratteristiche dell'unità di controllo Genesys:

- COSTRUZIONE IMPERMEABILE** - Progettata per totale protezione della centralina dall'ingresso di acqua esterna e adatta ad ambienti estremi (IP68), nonché per applicazioni in cui la centralina potrebbe essere completamente sommersa dall'acqua.
- TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA** - Utilizzo di sensori a doppio canale senza contatto (effetto Hall) per misurare la posizione della leva, consentendo maggiore affidabilità e sigillatura contro la penetrazione dell'umidità.
- OPZIONI DI STILE** - Leve in acciaio inox di alta qualità con corpo esterno in finitura nera o cromata.
- MECCANISMI INSERIMENTO MARICA PRECISI E DEFINITI** - La posizione dell'inserimento della marcia è indicata distintamente con dentature precise e definite per folle, marcia avanti e marcia indietro.
- AMPIA VARIETÀ DI APPLICAZIONI** - Compatibile con tutti i sistemi di controllo Glendinning, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo, idrogetto.
- CONTROLLO TRIM (OPTIONAL)** - Il controllo trim può essere fornito per applicazioni entro bordo o entrofuoribordo. L'installazione è sulla leva per controllo singolo o integrale, e sulla tastiera per controlli indipendenti o doppi.

Comandi motore Glendinning Genesys
Sistema completo di comando fra i più all'avanguardia e compatti sul mercato. Totalmente impermeabile all'acqua e adatto a condizioni estreme (grado di protezione IP68), e un sistema di sensori misura l'esatta posizione della leva per una maggiore affidabilità.
I denti d'arresto ben definiti consentono di individuare facilmente le posizioni della leva per marcia folle, marcia in avanti e retromarcia. Compatibile con motori marini elettrici e termici, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo e a idrogetto, in abbinamento ai sistemi di controllo Glendinning.

Codice	Versione	Colore
GLE-11420-SGIN-UB	Singolo motore	Nero
GLE-11420-SGIN-UC	Singolo motore	Cromato
GLE-11420-TWIN-B	Doppio motore	Nero
GLE-11420-TWIN-C	Doppio motore	Cromato
GLE-11420-SGTR-UB	Singolo motore con trim	Nero
GLE-11420-SGTR-UC	Singolo motore con trim	Cromato
GLE-11420-TWTR-B	Doppio motore con trim	Nero
GLE-11420-TWTR-C	Doppio motore con trim	Cromato




GENESYS
Controlli Genesys™
per singolo motore in
finitura nera
Vedi le caratteristiche sotto.



GENESYS
Controlli Genesys™
per singolo motore in
finitura cromata
Vedi le caratteristiche sotto.

Dimensioni



Opzioni
Doppia leva o singola leva a U (per montaggio a babordo o tribordo)
Scelta fra corpo nero o cromato

Applicazioni
Adatto sia per motori elettrici e termici e relative trasmissioni
Entrobordo, Fuoribordo, Entrofuoribordo,

Part Number	Description
SINGLE HANDLE CONTROLS	
GLE-11420-SGIN-UB	CC1 Genesys-Sgl, Inbd, U-Handle, Black
GLE-11420-SGIN-UC	CC1 Genesys-Sgl, Inbd, U-Handle, Chrome
GLE-11420-SGIN-UTB	CC1 Genesys-Sgl, Inbd, U-Handle, Troll, Black
GLE-11420-SGIN-UTC	CC1 Genesys-Sgl, Inbd, U-Handle, Troll, Chrome
GLE-11420-SGTR-UB	CC1 Genesys-Sgl, Trim, U-Handle, Black
GLE-11420-SGTR-UC	CC1 Genesys-Sgl, Trim, U-Handle, Chrome
TWIN HANDLE CONTROLS	
GLE-11420-TWIN-B	CC1 Genesys-Twin, Inbd, Black
GLE-11420-TWIN-C	CC1 Genesys-Twin, Inbd, Chrome
GLE-11420-TWIN-TB	CC1 Genesys-Twin, Inbd, Troll, Black
GLE-11420-TWIN-TC	CC1 Genesys-Twin, Inbd, Troll, Chrome
GLE-11420-TWTR-B	CC1 Genesys-Twin, Trim, Black
GLE-11420-TWTR-C	CC1 Genesys-Twin, Trim, Chrome



Controlli completi - ProGrade™

UNITÀ DI CONTROLLO SERIE PROGRADE™ CH2001 (IP68)

Le unità di controllo della serie ProGrade CH2001, resistenti all'acqua (IP68), offrono lo stesso design intramontabile e i materiali di alta qualità dei precedenti controlli Glendenning CH2001, ma aggiungono tecnologia e interfacce all'avanguardia del settore, per essere utilizzate anche nelle condizioni ambientali più severe.

Le caratteristiche di ProGrade CH2001:

- **COSTRUZIONE PROGRADE** - Progettate per totale protezione della centralina dall'ingresso di acqua dell'esterno e adattabilità ad ambienti estremi (IP68), nonché per applicazioni in cui l'unità potrebbe essere sommersa.
- **TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA** - Utilizzo di sensori a doppio canale senza contatto (effetto Hall) per misurare la posizione della leva, consentendo maggiore affidabilità e protezione dalla penetrazione dell'umidità. Il sistema con standard CAN garantisce una superiore affidabilità di comunicazione e facilità di installazione.
- **MATERIALI DI ALTA QUALITÀ** - Acciaio inox levigato di alta qualità per la scatola esterna e le leve.
- **INTERRUTTORE TRIM SULLA LEVA (OPZIONALE)** - Può essere fornito l'interruttore montato sulla leva per il controllo di motori fuoribordo e entrobordo.

Comandi motore Glendenning ProGrade CH2001

La nuova serie ProGrade CH2001 di Glendenning offre leve di comando motore dal design collaudato e tecnologie all'avanguardia per utilizzi anche in condizioni ambientali estreme. Leve e scatola esterna sono realizzate in acciaio inox, con totale protezione dall'ingresso di acqua (IP68).

I denti d'arresto ben definiti consentono di individuare facilmente le posizioni della leva per marcia folle, marcia in avanti e retromarcia. Il dispositivo è compatibile con motori marini elettrici e termici, entrobordo, fuoribordo, entrofuoibordo e a idrogetto, in abbinamento ai sistemi di controllo Glendenning.

La versione a 2 pulsanti consente di gestire 2 funzioni base e presenta luci di segnalazione inserimento della marcia folle. La versione a 6 pulsanti con trim integrato ha 2 pulsanti per funzionalità base, 4 pulsanti per la gestione del trim e presenta luci di segnalazione inserimento della marcia folle.

Codice	Versione
GLE-11419-SGIN-P2B	Singolo motore, pulsantiera 2 tasti
GLE-11419-TWIN-2B	Doppio motore, pulsantiera 2 tasti
GLE-11419-SGTR-P2B	Singolo motore con trim, pulsantiera 2 tasti
GLE-11419-TWTR-6B	Doppio motore con trim, pulsantiera 6 tasti

PROGRADE



Costruzione ProGrade con tastiera touch standard.

Vedi le caratteristiche sotto.

PROGRADEXD



Costruzione ProGrade con tastiera touch in acciaio inox.

La più resistente unità di controllo sul mercato, realizzata per gestire le condizioni marine più avverse.

Disponibile solo con tastiere a 4 pulsanti.

Configurazione Tastiera

2 Pulsanti	4 Pulsanti	6 Pulsanti
STANDARD • 2 pulsanti con funzionalità di base • Luci indicatrici di marcia in folle	VERSIONE COMPLETA • 4 pulsanti per tutte le funzionalità • Luci indicatrici di marcia in folle • Luci indicatrici diagnostica	TRIM INTEGRATO • 2 pulsanti per controllo funzioni • 4 pulsanti controllano l'assetto motore • Luci indicatrici di marcia in folle

Dimensioni

Singola Leva	Doppia Leva

Opzioni

- Leva singola o doppia
- Disponibile con o senza controllo trim integrato
- Modalità Troll

Applicazioni

- Adatto sia per motori elettrici e termici e relative trasmissioni
- Entrobordo, Fuoribordo, Entrofuoibordo, Idrogetto
- Per utilizzo con tutti i sistemi di controllo completo Glendenning

Codici parti e informazioni ordine

I codici delle parti variano in base alla configurazione dell'imbarcazione, per la tipologia del sistema di controllo, serie, applicazione, numero di motori e tastiera. Contattate Maritime Supply per maggiori informazioni.



47

Codice	Lunghezza
GLE-11600-02-5	5 piedi (1.5 metri)
GLE-11600-02-10	10 piedi (3 metri)
GLE-11600-02-20	20 piedi (6 metri)
GLE-11600-02-30	30 piedi (9.1 metri)
GLE-11600-02-40	40 piedi (12.2 metri)
GLE-11600-02-60	60 piedi (18.3 metri)
GLE-11600-02-80	80 piedi (24.4 metri)
GLE-11600-02-100	100 piedi (30.5 metri)
GLE-11600-02-120	120 piedi (36.6 metri)



COMANDO E CONTROLLO

Codice	Dimensione	Spessore	Colore
MAR-01-0000-01	420 x 340 mm	da 22 a 1 mm	○
MAR-01-0000-03	420 x 340 mm	da 22 a 1 mm	●



Codice	Dimensione	Spessore	Colore
MAR-01-0000-02	450 x 360 mm	3 mm	

Codice	Lunghezza
MAR-01-0001-02	700 mm



Codice	Lunghezza
MAR-01-0002-03	90-135 mm




COMANDO E CONTROLLO ACCESSORI

Soffietto bicono foro 8 mm

Soffietto bicono con foro di diametro 8 mm per timonerie idrauliche. Diametro base 105 mm, altezza 56,8 mm. Componente disponibile nelle varianti di colore nero, bianco e grigio.


Codice	Colore
MAR-01-0003-01	Nero
MAR-01-0003-02	Bianco
MAR-01-0003-03	Grigio



Soffietto con flangia foro 8 mm

Soffietto con flangia, foro di diametro 8 mm per timonerie idrauliche. Diametro base 105 mm, altezza 64 mm. Componente disponibile nelle varianti di colore nero, bianco e grigio.


Codice	Colore
MAR-01-0004-01	Nero
MAR-01-0004-02	Bianco
MAR-01-0004-03	Grigio



Soffietto con flangia foro 12 mm

Soffietto con flangia, foro di diametro 12 mm per timonerie idrauliche. Diametro base 150 mm, altezza 111 mm. Componente disponibile nelle varianti di colore nero, bianco e grigio.

Codice	Colore
MAR-01-0005-01	Nero
MAR-01-0005-02	Bianco
MAR-01-0005-03	Grigio



Soffietto con flangia Cuffia passacavi a soffietto foro diametro 8 mm

Cuffia passacavi a soffietto con diametro del foro da 8 millimetri. Altezza 84 mm, diametro base 50 mm. Disponibile in tre varianti di colore: nero, bianco e grigio.

Codice	Colore
MAR-01-0006-01	Nero
MAR-01-0006-02	Bianco
MAR-01-0006-03	Grigio



Cuffia passacavi a soffietto foro diametro 11 mm

Cuffia passacavi a soffietto con diametro del foro da 11 millimetri. Altezza 100 mm, diametro base 69 mm. Disponibile in tre varianti di colore: nero, bianco e grigio.

Codice	Colore
MAR-01-0007-01	Nero
MAR-01-0007-02	Bianco
MAR-01-0007-03	Grigio



COMANDO E CONTROLLO ACCESSORI

Cuffia passacavi foro diametro 11 mm

Cuffia passacavi per timonerie con diametro del foro da 11 millimetri. Altezza 72 mm, diametro base 105 mm. Disponibile nelle varianti di colore nero e bianco.

Codice	Colore
MAR-01-0008-01	Nero
MAR-01-0008-02	Bianco



Kit protezione cavi per timonerie e motori fuoribordo

Sistema con boccola, tubo spiralato e terminale di protezione per i cavi elettrici e di servizio dei motori fuoribordo. Disponibile in due lunghezze (800 mm e 1 metro) e nei colori nero o grigio.

- Diametro foro vetroresina 70 mm
- Diametro interno tubo: 50 mm
- Peso totale: 0,5 kg

Codice	Lunghezza	Colore
MAR-01-0009-01	800 mm	Grigio
MAR-01-0009-02	1 m	Grigio
MAR-01-0010-01	800 mm	Nero
MAR-01-0010-02	1 m	Nero



Tubo flessibile in PVC Trem MAR-01-0011-01

Tubo spiralato ideale per la protezione dei cavi da polvere, abrasioni e agenti atmosferici. Venduto al metro.

Codice	Diametro	Lunghezza	Colore
MAR-01-0011-01	53-62 mm	15 m	Grigio



Attacco flangia per tubo protezione cavi MAR-01-0011-02

Attacco flangia per tubo protezione cavi, diametro esterno 100 mm, diametro passaggio interno 70 mm. Compatibile con i kit protezione cavi MAR-01-0009-01 e MAR-01-0009-02.


Codice
MAR-01-0011-02



Terminale passacavo MAR-01-0011-03

Terminale da utilizzare a chiusura dei tubi per la protezione dei cavi, colore nero. Diametro esterno 70 mm.

Codice
MAR-01-0011-03



ALIMENTAZIONE MOTORE

Tubazioni carburante	55
Filtri decantatori carburante	56
Serbatoi	60

ALIMENTAZIONE MOTORE TUBAZIONI CARBURANTE

Pompa Sirflex per motori marini OMC MAR-02-0000-01
Pompa carburante per motori marini tipo adatta per qualsiasi tipo di alimentazione benzina o gasolio.

Codice	Ø
MAR-02-0000-01	8 mm



Pompa HI.TECH per motori fuoribordo MAR-02-0001-02
Pompa carburante per motori fuoribordo, con alimentazione a benzina o gasolio, e con portata di oltre 100 litri/ora. Gli elevati livelli costruttivi consentono il mantenimento della flessibilità con temperature comprese fra -20 e +60 gradi. Provvista di valvole con passaggio carburante di 8 mm e diametro esterno di 10 mm.

Codice	Ø
MAR-02-0000-02	10 mm



Tubo carburante Sirflex
Tubo carburante Sirflex ideale per l'utilizzo in ambiente marino e per l'utilizzo con benzine senza piombo o gasolio. L'elevata qualità dei materiali rende il prodotto resistente a temperature comprese fra -20 e +60 gradi e all'invecchiamento. Disponibile in due varianti di diametro. Vendibile al metro o in matassa da 50 m.

Codice	Diametro (interno x esterno)	Lunghezza
MAR-02-0002-01	7 x 12 mm	Al metro
MAR-02-0002-02	9 x 14 mm	Al metro
MAR-02-0002-03	7 x 12 mm	Matassa 50 m
MAR-02-0002-04	9 x 14 mm	Matassa 50 m



Tubo carburante ISO 7840
Tubo alimentazione carburante per motori marini omologato ISO 7840, 2013 A1 CE. Disponibile in differenti diametri. Vendita al metro.

Codice	Diametro
MAR-02-0003-01	6 x 16 mm
MAR-02-0003-02	8 x 17 mm
MAR-02-0003-03	10 x 19 mm
MAR-02-0003-04	12 x 22 mm
MAR-02-0003-05	16 x 26 mm



Valvola carburante a sfera MAR-02-0004
Valvola carburante a sfera con manopola di tipo F.F. modello "Mini". Disponibile in tre differenti misure.

Codice	Misura
MAR-02-0004-01	1/4"
MAR-02-0004-02	3/8"
MAR-02-0004-03	1/2"



Portagomma maschio in barra esagonale
Disponibile in varie misure, realizzato in ottone.

Codice	Misura
MAR-02-0005-01	1/4" x 6
MAR-02-0005-02	1/4" x 8
MAR-02-0006-01	3/8" x 6
MAR-02-0006-02	3/8" x 8
MAR-02-0006-03	3/8" x 10
MAR-02-0007-01	1/2" x 6
MAR-02-0007-02	1/2" x 8
MAR-02-0007-03	1/2" x 10



ALIMENTAZIONE MOTORE FILTRI DECANTATORI CARBURANTE

Filtro separatore acqua/carburante MAR-02-0018
Filtro Maritime Parts separatore Maritime Parts acqua/carburante per motori con alimentazione a benzina. Cartuccia ad alta capacità da 10 micron con testa in alluminio universale. Completo di portagomma con diametro da 10 millimetri e di tappi per chiudere i passaggi inutilizzati.

Codice	Descrizione	Portata	Dimensioni
MAR-02-0018-01	Filtro completo	206 litri/ora con pressione 0,49 psi 331 litri/ora con pressione 1,47 psi 414 litri/ora con pressione 2,45 psi	Altezza 290 mm Diametro 92 mm Sporgenza 110 mm
MAR-02-0018-02	Solo filtro modello S3213		
MAR-02-0018-03	Solo filtro modello S3227		
MAR-02-0018-04	Vaschetta trasparente		
MAR-02-0018-05	Supporto metallico		



MAR-02-0055-01 / MAR-02-0018-05 / MAR-802893Q01
Filtro decantatore benzina. Elemento filtrante da 10 micron. Completo di supporto in alluminio.

Codice	Descrizione	Portata
MAR-02-0055-01	Filtro completo	190 L/H 50 GPH
MAR-02-0018-05	Supporto in metallo	
MAR-802893Q01	Filtro di ricambio	



Filtro benzina separatore acqua per motori fuoribordo MAR-02-0053
Filtro benzina separatore acqua per motori fuoribordo max 115HP.

Codice	Modello	Portata
MAR-02-0053-01	Filtro completo	117 l/h
MAR-02-0053-02	Cartuccia di ricambio	117 l/h



ALIMENTAZIONE MOTORE FILTRI DECANTATORI CARBURANTE

Filtro separatore acqua-carburante per motori fuoribordo MAR-90794-46905

Filtro separatore acqua-carburante per motori fuoribordo.
Potenza massima applicabile 70 HP .

Codice	Applicazione
MAR-90794-46905	Max 70 hp



Prefiltro carburante PFB16 per motori a benzina di media portata MAR-02-0021

Prefiltro carburante PFB16 particolarmente indicato per motori a benzina di media portata. Completo di elemento filtrante in carta 10 micron. Portata ottimale 100 l/h. Portata MAX. 200 l/h - Diametro raccordi 1/4 - Elemento di ricambio MAR-02-0021-02. Diametro raccordi 1/4 - elemento di ricambio MAR-02-0021-02.

Codice	Descrizione	Portata	Filetto	Dimensione
MAR-02-0021-01	Filtro completo PFB16	100-200 l/h	1/4	195 x 100 x 100
MAR-02-0021-02	Filtro ricambio PFB16	100-200 l/h		



Filtro decantatore tipo CAV MAR-1140639

Filtro decantatore tipo CAV. Filtro per motori ad alimentazione a gasolio, utile per separare il carburante da possibili particelle di acqua. Portata 50 l/h. Utilizza cartuccia di ricambio CAV, ns cod. MAR-FILTERCAV.

Codice	Portata	Ricambio
MAR-1140639	50 l/h	MAR-FILTERCAV



Cartuccia di ricambio tipo CAV MAR-FILTERCAV

Cartuccia di ricambio Maritime Parts tipo CAV, per Filtro decantatore tipo Cav MAR-1140639

Codice	Filtro
MAR-FILTERCAV	MAR-1140639



Filtro decantatore per gasolio MAR-120

Filtro decantatore per gasolio. Filtro utile per separare il carburante da possibili particelle di acqua. Portata 57 l/h. Utilizza cartuccia di ricambio RACR12.

Codice	Portata	Ricambio
MAR-120	57 l/h	RACR12



ALIMENTAZIONE MOTORE FILTRI DECANTATORI CARBURANTE

Prefiltro decantatore gasolio medium MAR-02-0020

Filtro PFG 17/T decantatore gasolio con elemento filtrante in rete inox 150 micron con vaschetta trasparente che consente di vedere le impurità depositate sul fondo. Portata ottimale 250 lt./h - max 500 lt./h. Vaschetta parafiamma in acciaio inox. Omologato R.I.Na. ISO 10088. Filettature F da 1/4. Dim. mm. 200 x 130 x 120

Codice	Versione	Portata	Filetto	Dimensione
MAR-02-0020-01	Con coppetta	250-500 l/h	1/4	200 x 130 x 120
MAR-02-0020-02	Senza coppetta	250-500 l/h	1/4	200 x 130 x 120
MAR-02-0020-03	Cartuccia di ricambio	250-500 l/h		



Filtro decantatore intercambiabile Racor 500 MA MAR-RAC500MA

Filtro decantatore intercambiabile Racor 500 MA. Filtro per motori ad alimentazione a gasolio, utile per separare il carburante da possibili particelle di acqua.Utilizza cartuccia di ricambio MAR-RAC2010PM. Il raccordo MAR-02-0054-01 3/8 x 8 L consente di variare il diametro di ingresso e uscita del portagomma.

Codice	Descrizione	Portata	Ricambio
MAR-RAC500MA	Filtro completo	227 l/h	MAR-RAC2010PM
MAR-02-0054-01	Raccordo		



Filtri di ricambio per decantatori Racor MAR-RAC2010PM / MAR-RAC2040PM

Filtri di ricambio per decantatori Racor modelli 500 MA e 900 MA. Articolo intercambiabile con originale.

Codice	Modello	Applicazione
MAR-RAC2010PM	2010 PM	500 MA RACOR
MAR-RAC2040PM	2040 PM	900 MA RACOR



Filtro benzina universale MAR-02-0052

Filtro benzina universale di diametro portagomma 8 mm

Codice	Diametro
MAR-02-0052-01	8 mm
MAR-02-0052-02	8 / 10 mm



ALIMENTAZIONE MOTORE FILTRI DECANTATORI CARBURANTE

Filtro decantatore gasolio Racor MAR-02-0022
Filtro decantatore Racor originale con vaschetta trasparente, per motori entro bordo diesel, disponibile nelle versioni 500, 900 e 1000.

Codice	Modello	Portata	Peso	Dimensioni	Raccordo
MAR-02-0022-01	500	227 l/h (60 gph)	2 kg	292x147x122 mm	MAR-02-0024-01
MAR-02-0022-02	900	341 l/h (90 gph)	3 Kg	432x152x178 mm	MAR-02-0024-02
MAR-02-0022-03	1000	681 l/h (180 gph)	5 Kg	559x152x178 mm	MAR-02-0024-02



Codice	Descrizione
MAR-02-0024-01	Raccordo
MAR-02-0024-02	Raccordo


Filtro RACOR MAR-02-0023
Filtri Racor originali disponibili in diversi modelli e filtraggi.

Codice	Modello	Micron	Applicazione
MAR-02-0023-01	2010	30	500
MAR-02-0023-02	2010	10	500
MAR-02-0023-03	2040	30	900
MAR-02-0023-04	2040	10	900
MAR-02-0023-05	2020	30	1000
MAR-02-0023-06	2020	10	1000



Cartuccia filtro carburante Separ
Cartuccia filtro gasolio Separ 30 micron.

Codice	Cartuccia	Micron	Compatibile per filtro
MAR-SEP-00530	00530	30	SWK-2000-5
MAR-SEP-01030	01030	30	SWK-2000-10
MAR-SEP-01810	01810	30	SWK-2000-18
MAR-SEP-01830	01830	30	SWK-2000-18 / SWK-2000-130
MAR-SEP-04030	0403	30	SWK-2000-40



ALIMENTAZIONE MOTORE SERBATOI

Serbatoio carburante in plastica MAR-02-0043
Serbatoio carburante in plastica completo di pescante e tappo con sfiato. Funzionamento in orizzontale e verticale, riserva da 1 litro.

Codice	Capacità	Dimensioni	Peso	Riserva
MAR-02-0043-01	12 lt	420 x 260 x 200 mm	1,4 kg	1 litro
MAR-02-0043-02	22 lt	505 x 330 x 230 mm	2,2 kg	2 litri



Serbatoio Seaflo portatile per carburante MAR-02-0046
Serbatoio portatile per carburante incorporato di valvola automatica di sovrappressione e di ventilazione. Indicatore di livello incluso. Connettore da ¼ NPT. Costruito in doppio strato in materiale HDPE.

Codice	Capacità	Dimensioni
MAR-02-0046-01	12 lt	430 X 290 X 185 mm
MAR-02-0046-02	24 lt	500 X 340 X 241 mm



Serbatoio carburante ad alta capacità MAR-02-0035
Serbatoio carburante in polietilene ad alta densità, adatto agli acidi e ai carburanti, completo di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, ed è predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico o meccanico. Portagomma da 1/4" per un secondo pescante adatto per bimotores o diesel per installazioni fisse.

Codice	Capacità	Dimensioni	Kit imbarco	Senore 0-190
MAR-02-0035-01	43 lt	650 x 230 x 350 mm	MAR-02-0051-01	MAR-07-0060-04
MAR-02-0035-02	53 lt	800 x 230 x 350 mm	MAR-02-0051-01	MAR-07-0060-04
MAR-02-0035-03	42 lt	500 x 300 x 350 mm	MAR-02-0051-01	MAR-07-0060-04
MAR-02-0035-04	55 lt	650 x 300 x 350 mm	MAR-02-0051-01	MAR-07-0060-04
MAR-02-0035-05	70 lt	800 x 300 x 350 mm	MAR-02-0051-01	MAR-07-0060-04



Kit imbarco carburante MAR-02-0051-01



Tappo serbatoio benzina MAR-02-0047-01



MAR-02-0036-01



Serbatoio portatile su ruote ideale per applicazioni nautiche.
Capacità 59 lt.

Codice	Capacità	Misure
MAR-02-0045-01	59 lt	390 x 900 x 390



Trattamento Rigenerante Multifunzione Super Concentrato
Specifico per motori Diesel e Benzina. Purifica e Rigenera serbatoio
e carburante il sistema di alimentazione del motore

Codice	Applicazione	Confezione
MAR-02-0050-01	Diesel	300 ml
MAR-02-0050-02	Benzina	300 ml



MEMO



IDRAULICA

Pompe di sentina	65
Pompe per vasche del vivo	67
Galleggianti di sentina	68
Autoclavi	68
Rubineria e accessori	70
Pompe travaso olio e carburanti	73
Raccorderia	75
Sigillanti	77
Tubazioni	78
Fascette e collari	79
Serbatoi	80
Wc toilet	81

Pompe manuali Seaflo.

Pompe di sentina a immersione Seaflo, realizzate in materiale plastico resistente, alimentazione 12V. L'attivazione avviene tramite interruttore.

Codice	Portata	Alimentazione	Ø	Fusibile
MAR-04-0010-01	350 GPH	12 V	19 mm	2 A
MAR-04-0010-02	500 GPH	12V	19 mm	3 A
MAR-04-1010-02	500 GPH	24 V	19 mm	2 A
MAR-04-0010-03	750 GPH	12V	19 mm	5 A
MAR-04-1010-03	750 GPH	24 V	25 mm	2 A
MAR-04-0011-01	1100 GPH	12V	25 mm	5 A
MAR-04-1011-01	1100 GPH	24 V	25 mm	3 A
MAR-04-0012-01	1500 GPH	12V	25 mm	12 A
MAR-04-1012-01	1500 GPH	24V	25 mm	7 A
MAR-04-0013-01	2000 GPH	12 V	29 mm	14
MAR-04-1013-01	2000 GPH	24 V	29 mm	8



Pompa di sentina automatica Seaflo

Pompa di sentina automatica a immersione Seaflo, realizzate in materiale plastico resistente, alimentazione 12V. Grazie al galleggiante incorporato la pompa si attiva al crescere del livello dell'acqua e si disattiva allo svuotamento, senza necessità di interruttori o galleggianti aggiuntivi.


Modello	Portata	Alimentazione	Ø	Fusibile
MAR-04-0014-01	750 GPH	12V	19	5 A
MAR-04-0014-02	1100 GPH	12V	25	-



Pompe automatiche Seaflo a sensore magnetico

Pompa dell'acqua di sentina sommergibile automatica Seaflo 750GPH. Dal design rivoluzionario e brevettato. Pompa tutto in uno e interruttore a galleggiante. Non è necessario alcun interruttore a galleggiante aggiuntivo. La pompa si accende quando il livello dell'acqua aumenta e si spegne quando l'acqua viene rimossa. Interruttore a galleggiante magnetico incorporato per una maggiore longevità! (Non è necessario un interruttore a galleggiante separato)

Modello	Portata	Alimentazione	Ø	Fusibile
MAR-04-0015-01	750 GPH	12 V	19 mm	5 A
MAR-04-1015-01	750 GPH	24 V	19 mm	3 A



Pompe di sentina automatiche Seaflo a basso profilo

Pompe di sentina automatiche con rilevamento del livello dell'acqua a basso profilo stretto serie SEAFLO 14A.

La pompa di sentina SEAFLO stretta e a basso profilo si inserisce in profondità in spazi di sentina piccoli/scomodi dove altre pompe non si adattano. Montaggio compatto, orizzontale o verticale, con scarico a 360 gradi per una facile rimozione e sostituzione e lascia la sentina quasi asciutta. Tipo di portagomma incluso : n 1 dritto da 3/4" (19 mm), n 1 da 1" (25 mm), n 1 da 1 1/8" (29 mm) n 1 gomito a 90° da 3/4" (19 mm) incluso per soddisfare le diverse esigenze d'installazione. Si accende e si spegne automaticamente quando l'acqua scende.

La versione con Timer, verifica la presenza di acqua ogni 2.5 minuti.

Modello	Portata	Alimentazione	Ø	Sensore
MAR-04-0016-01	800 GPH	12 V	19 mm	Automatico
MAR-04-0016-02	800 GPH	12V	19 mm	Automatico con timing 2.5 min



Pompa per serbatoio Seaflo

Mini pompa sommergibile, silenziosa e priva di vibrazioni.

Codice	Portata	Alimentazione	Dimensioni
MAR-04-0023-01	12 l/min	12 V	48x40x96 mm



Pompa a immersione Rule RU25D

Componente ideale per applicazione in spazi ridotti, con corpo in plastica rigida e filtro a rimozione rapida.

Codice	Portata	Alimentazione	Ø tubo	Dimensioni
MAR-04-0024-01	500 GPH 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"



Pompa ad immersione Rule

Modello RU02, alimentazione 12V, dimensioni 152 x 108 mm.

Codice	Portata	Alimentazione	Ø tubo
MAR-04-0025-01	1.500 GPH 5.700 l/h	12V	28 mm



Pompa per vasca del vivo Seaflo serie 13 c

Questa ultima pompa per baitwell SEAFLO è costruita appositamente per il pescatore. Le pompe riempiono la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata per mantenere in ottime condizioni le esche. Il design della nostra pompa consente di accedere al motore e alla girante senza la necessità di ricollegare il sistema. Le pompe offrono una scelta di porte diritte o a 90 gradi, dadi e rondelle per soddisfare le vostre esigenze di installazione. Il nuovo design innovativo del giunto diviso a connessione rapida si rimuove e si installa in pochi secondi! Cambiare la pompa non è mai stato così facile. Non è necessario scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sostituzione della pompa, il che può agevolare le esigenze della maggior parte degli utenti.

Modello	Portata	Alimentazione	Diametro tubo
MAR-04-0018-01	800 GPH	12 V	3 / 4 (19 mm)
MAR-04-1018-01	800 GPH	24 V	1 1 / 8 (29 mm)



Pompa per vasca del vivo Seaflo serie 13 E

Questa ultima pompa per baitwell SEAFLO è costruita appositamente per il pescatore. Le pompe riempiono la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata per mantenere fresche le esche. Il design della nostra pompa consente di accedere al motore e alla girante senza la necessità di ricollegare il sistema. Le pompe offrono una scelta di porte diritte o a 90 gradi, dadi e rondelle per soddisfare le vostre esigenze di installazione. Il nuovo design innovativo del giunto diviso a connessione rapida si rimuove e si installa in pochi secondi! Cambiare la pompa non è mai stato così facile. Non è necessario scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sostituzione della pompa, il che può agevolare le esigenze della maggior parte degli utenti.


Modello	Portata	Alimentazione	Diametro tubo
MAR-04-0019-01	800 GPH	12 V	3 / 4 (19 mm)
MAR-04-1019-01	800 GPH	24 V	1 1 / 8 (29 mm)



Sistema automatico doccia Seaflo

Sistema di pompa per pozzetto doccia SEAFLO 750GPH con porte di ingresso multiple. Progettato per pompare l'acqua della doccia/lavandino fuori bordo o in un serbatoio di scarico. Kit di drenaggio automatico compatto e a piena capacità. La valvola di anti ritorno sull'uscita impedisce il reflusso dell'acqua. Pompa tutto in uno, che include interruttore a galleggiante. Non è necessario alcun interruttore aggiuntivo. La pompa si accende quando il livello dell'acqua aumenta e si spegne quando l'acqua viene rimossa.

Modello	Portata	Alimentazione	Ø	Fusibile
MAR-04-0017-01	750 GPH	12 V	¾ 19 mm	5 A
MAR-04-1017-01	750 GPH	24 V	¾ 19 mm	3 A



Interruttore a galleggiante per pompa di sentina SEAFLO serie 01

Gli interruttori a galleggiante per pompa di sentina per barche SEAFLO 12-24-32-VDC sono gli interruttori preferiti dai diportisti in tutto il mondo. Caratterizzati dal design e dal materiale di costruzione di qualità. Per pompe fino a 20 A a 12 V e 10 A a 24 V. Gli interruttori a galleggiante SEAFLO sono progettati per l'uso con acqua dolce e salata


Modello	Alimentazione	Dimensioni
MAR-04-0022-01	12-24 V	130x44x54 mm



Interruttore galleggiante Rule per pompe di sentina

2 fori di fissaggio, basetta smontabile per facile installazione e manutenzione.

Codice	Alimentazione	Dimensioni
MAR-04-0026-01	12V	57x127x58 mm



Pompa autoclave Seaflo serie 33

La serie 33 è una pompa volumetrica per impieghi generali. Fornisce prestazioni affidabili in applicazioni con flusso d'acqua elevato e pressione moderata. Questa pompa a membrana a 3 camere fornisce fino a 11,8 lt al minuto ed è in grado di auto adescare fino a 1,8 m verticali e può funzionare a secco senza rovinarsi. Questa pompa è dotata di un pressostato integrato, che si avvia e si arresta automaticamente quando il rubinetto viene aperto e chiuso.



Codice	Pressostato	Portata	Misure	Alimentazione	Fusibile	Pressione
MAR-04-0005-01	MAR-04-0031-01	11,8 lt /min	213x130x123 mm	12 v	8 A	3.1 bar

Pompa autoclave Seaflo serie 41

La pompa della serie 41 fornisce un flusso d'acqua ad alto volume con cicli ridotti della pompa, grazie al diaframma a quattro camere e al bypass interno. Questi modelli sono progettati per funzionare con sistemi idrici senza necessità di serbatoio di accumulo e fino a cinque uscite. È adatto anche per l'uso con un sistema di acqua con serbatoio, come quello che si può trovare in una barca. Fornisce fino a 17 lt /min adatto in un sistema fino a cinque apparecchi. Le pompe della serie 41 sono autoadescanti e possono funzionare a secco senza danni, con prestazioni affidabili e bassa corrente. Questa pompa è dotata di un pressostato integrato che avvia e arresta automaticamente la pompa quando il rubinetto viene aperto e chiuso. Pompa autoclave a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce.



Codice	Pressostato	Portata	Misure	Alimentazione	Fusibile	Pressione
MAR-04-0009-01	MAR-04-0031-01	17 lt/min	244x108x99 mm	12 V	15 A	2.8 BAR



Interruttore pressione per pompe Seaflo
Modello da 40 psi. Compatibile con autoclavi Seaflo
MAR-04-0009-01 e MAR-04-0005-01.

Codice	Pressione
MAR-04-0031-01	40 psi



Pompa autoclave Flojet
Pompa autoadescante, può funzionare a secco senza danneggiarsi. Dotata di supporti in gomma.

Codice	Portata	Alimentazione	Dimensioni
MAR-04-0049-01	8 l/min	12V	229x108x108 mm



Kit pompa per lavaggio serie 51 con tubo a spirale da 6 m
Il nostro kit di lavaggio per carichi pesanti. La scelta migliore per pulire barche, vasche per il pescato, pozzetti di ancoraggio, gommoni e altre applicazioni simili. Questa pompa vanta un'enorme capacità di 18,9 l/min. Questa pompa è dotata di un interruttore pressostato, quindi la pompa si accende automaticamente quando si preme l'impugnatura della pistola. Con i suoi 4.8 bar di esercizio ha la pressione necessaria per eliminare i detriti ostinati. Adatto per applicazioni in acqua dolce e salata.

Modello	Portata	Alimentazione	Pressione	Tubo
MAR-04-0021-01	18,9 l/min	12 V	4.8 bar	6 m
MAR-04-1021-01	18,9 l/min	12 V	4.8 bar	6 m



Box Doccetta
Contenitore tondo bianco per doccia in plastica a leva.
Diametro 88 millimetri, profondità 80 mm.

Codice	Diametro interno	Profondità
MAR-04-0034-01	88 mm	80 mm



Box Doccetta Uni-R
Contenitore box tondo per doccette a incasso. Realizzato in plastica resistente ai raggi UV.

Codice	Diametro interno	Diametro esterno	Profondità
MAR-04-0035-01	70 mm	98 mm	71 mm



Box Doccetta Uni-S
Contenitore box di forma quadrata per doccette a incasso. Realizzato in plastica antiurto resistente ai raggi UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 78x68 mm. Dimensioni esterne 97x87 mm, profondità 77 mm.

Codice	Diametro interno	Diametro esterno	Profondità
MAR-04-0037-01	76x68 mm	98x87 mm	77 mm



Box Doccetta
Contenitore cromato per doccia universale.

Codice	Diametro interno
MAR-04-0004-01	55 mm



Doccetta a pulsante frontale
Doccetta in ottone cromato e plastica ABS, con pulsante frontale.

Codice	Tipo	Descrizione
MAR-04-0032-01	Doccetta cromata	A pulsante 1
MAR-04-0057-01	Solo contenitore	Ø 55 mm 2
MAR-04-0033-02	Solo tappo	Colore bianco 3



Doccetta switch standard
Doccetta standard. Compatibile con i box doccia Uni-R (codice MAR-04-0035-01) e Uni-S (codice MAR-04-0037-01).

Codice	Diametro interno
MAR-04-0036-01	55 mm




Tubo doccia flessibile
Tubo flessibile retinato per doccia con guarnizione, attacchi 1/2" femmina - 1/2" femmina.

Codice	Lunghezza
MAR-04-0038-01	2,5 m
MAR-04-0038-02	4 m



Succhiarella - MAR-04-0039-01
Succhiarella in ottone con elemento filtrante in rete e portagomma per tubo.

Codice	Diametro	Dimensioni
MAR-04-0039-01	20 mm	80x70x21mm



Valvola di non ritorno in linea Whale
Corpo in polipropilene e valvola in nitrile a becco d'anatra.

Codice	Portagomma da mm	Versione
MAR-04-0040-01	19/25 mm	Universale



Valvola di non ritorno Johnson
Progettata per l'installazione in linea, mantiene il passaggio sia in ingresso che in uscita, impedendo che i detriti blocchino l'ingresso della pompa di sentina. Ricambio originale Johnson.

Codice	Raccordi
MAR-04-0041-01	19/32 mm (3/4" - 1 1/4")



Adattatore universale D13-D38
Portagomma adattatore universale da Ø 13 mm a Ø 38 mm.

Codice	Ø
MAR-04-0003-01	da Ø 13mm a Ø 38mm




Filtro acqua Pipe
Filtro per acqua sanitaria con filtrante in acciaio inox. Non rende l'acqua potabile ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita con portagomma.

Codice	Altezza	Ø	Ø uscite
MAR-04-0047-01	90 mm	60 mm	19 mm (3/4")




Pompa acqua manuale MAR-04-0043-01
Pompa acqua manuale per il montaggio su paratia o ponte. Questa pompa manuale è consigliata per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Leggera e robusta, la sua semplice azione a leva consente un pompaggio rapido. Di facile utilizzo e manutenzione, il diaframma è rapidamente accessibile per rimuovere i detriti.

Codice	Ø tubo
MAR-04-0043-01	34,5 mm



Pompa acqua manuale MAR-04-0044-01
Pompa acqua manuale per il montaggio su paratia o ponte. Questa pompa manuale è consigliata per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Leggera e robusta, la sua semplice azione a leva consente un pompaggio rapido. Di facile utilizzo e manutenzione, il diaframma è rapidamente accessibile per rimuovere i detriti.

Codice	Diametro tubo
MAR-04-0044-01	34,5 mm



SFDHP-G720-01 without fittings

Pompa a mano
Viteria in acciaio inox, membrana in neoprene.


Codice	Portata	Ø tubo	Dimensione max
MAR-04-0045-01	30 l/min	25 mm	290 mm



Kit cambio olio Seaflo

Il sistema di cambio dell'olio SEAFLO può eseguire efficacemente il cambio dell'olio sia per motori entro bordo che motori fuoribordo. Dotato di una pompa per il cambio dell'olio resistente alle alte temperature, può sostituire in modo rapido e sicuro l'olio esausto del motore. Dotato di un fusto dell'olio resistente alle alte temperature da 14 litri. Disponibile anche nella versione kit pompa, senza serbatoio.

Modello	Portata	Alimentazione	Capienza	Fusibile
MAR-04-0020-01	5,6 L / min	12 V	14 L	5 A
MAR-04-0020-02	5,6 L / min	12 V	solo pompa	5 A



Pompa per estrazione olio-benzina-acqua


Codice	Peso	Capacità
MAR-04-0042-01	0,200 Kg	cl.15



Pompa ad ingranaggi Seaflo

Pompa ad ingranaggi Seaflo per trasferimento di lubrificanti o liquidi viscosi. Corpo esterno in ottone, ingranaggi in bronzo e alberino in acciaio inox. Autoaspirante fino a 3 metri. Dimensioni 215 x 135 x 110 mm


Modello	Portata	Alimentazione	Dimensione	Ø uscita
MAR-04-0027-01	3,2 GPM	12V	195x130x108mm	3 / 8



Pompa acqua a girante Seaflo

Pompa elettrica di sentina adatta per sistemi di lavaggio o per acqua dolce. Corpo realizzato in ottone, girante flessibile in elastomero speciale e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 2,5 metri. Avvertenza: non utilizzare per il travaso di carburante.

Codice	Portata	Alimentazione	Ø tubo
MAR-04-0028-01	30 litri/min (8 gpm)	12V (8 A)	1 / 2



Pompa acqua Water pump Puppy Jabsco

Pompa autoadescante ad alta portata, ideale come pompa di sentina e pozzetto a regime continuo o per il travaso di acqua in genere.

Codice	Portata	Alimentazione	Dimensione	Fusibile	Ø tubo
MAR-04-0002-01	32 l/min	12V	18x12x8,9 cm	15A	1/2



Pompa a girante Marco UP1 Junior e Medium

Elettropompa autoadescante da 1 bar di pressione. Girante in gomma ideale per lo svuotamento di sentine e acque grigie. Alimentazione 12V.

Modello	Girante	Portata	Alimentazione	Ø interno	Ø esterno
MAR-04-0029-01	MAR-04-0030-01	28 l/min	12V	3/8"	20 mm
MAR-04-0029-02	MAR-04-0030-02	35 l/min	12V	1/2	25 mm



Valvole

Valvola a sfera F.F. completamente in ottone CR passaggio totale maniglia inox.



Codice	Misura
MS5140C	3/8"
MS5140D	1/2"
MS5140E	3/4"
MS5140F	1"
MS5140G	1" 1/4
MS5140H	1" 1/2
MS5140I	2"

Prese a mare / Aspirazione

Presa a mare in ottone CR.



Codice	Misura
MS7050C	3/8"
MS7050D	1/2"
MS7050E	3/4"
MS7050F	1"
MS7050G	1" 1/4
MS7050H	1" 1/2
MS7050I	2"

Scarichi a mare

Scarico a mare in ottone CR.



Codice	Misura
MS7051C	3/8"
MS7051D	1/2"
MS7051E	3/4"
MS7051F	1"
MS7051G	1" 1/4
MS7051H	1" 1/2
MS7051I	2"
MS7051L	2" 1/2

Gomiti a 90°

Gomito a 90° M.F. in ottone CR.



Codice	Misura
MS7092C	3/8"
MS7092D	1/2"
MS7092E	3/4"
MS7092F	1"
MS7092G	1" 1/4
MS7092H	1" 1/2
MS7092I	2"

Raccordo a T

Raccordo F.F.F. a T in ottone CR.



Codice	Misura
MS7130C	3/8"
MS7130D	1/2"
MS7130E	3/4"
MS7130F	1"
MS7130G	1" 1/4
MS7130H	1" 1/2
MS7130I	2"

Gomiti a 45°

Gomito a 45° M.F. in ottone CR.



Codice	Misura
MS7121C	3/8"
MS7121D	1/2"
MS7121E	3/4"
MS7121F	1"
MS7121G	1" 1/4
MS7121H	1" 1/2
MS7121I	2"

Manicotti

Manicotto F. in ottone CR



Codice	Misura
MS7270C	3/8"
MS7270D	1/2"
MS7270E	3/4"
MS7270F	1"
MS7270G	1"1/4
MS7270H	1"1/2

Nipple

Vite doppia M. in ottone CR



Codice	Misura
MS7280C	3/8"
MS7280D	1/2"
MS7280E	3/4"
MS7280F	1"
MS7280G	1"1/4
MS7280H	1"1/2

Portagomma 3/8

Portagomma 3/8" M. in barra esagonale in ottone CR.

Codice	Misura
MS7157C*8	3/8" x 8
MS7157C*10	3/8" x 10
MS7157C*12	3/8" x 12
MS7157C*16	3/8" x 16
MS7157C*18	3/8" x 18
MS7157C*20	3/8" x 20

Portagomma 1/2

Portagomma 1/2" M. in barra esagonale in ottone CR.

Codice	Misura
MS7157D*12	1/2" x 12
MS7157D*15	1/2" x 15
MS7156D*16	1/2" x 16
MS7156D*18	1/2" x 18
MS7156D*20	1/2" x 20



Portagomma 3/4

Portagomma 3/4" M. pesante tipo "Roma" in ottone CR.

Codice	Misura
MS7156E*16	3/4" x 16
MS7156E*19	3/4" x 19
MS7156E*20	3/4" x 20
MS7156E*25	3/4" x 25

Portagomma 1'

Portagomma 1" M. pesante tipo "Roma" in ottone CR.

Codice	Misura
MS7156F*20	1" x 20
MS7156F*25	1" x 25
MS7156F*30	1" x 30
MS7156F*32	1" x 32
MS7156F*35	1" x 35



Portagomma 1"1/4

Portagomma 1" 1/4 M. pesante tipo "Roma" in ottone CR.

Codice	Misura
MS7156G*30	1" 1/4 x 30
MS7156G*32	1" 1/4 x 32
MS7156G*35	1" 1/4 x 35
MS7156G*38	1" 1/4 x 38
MS7156G*40	1" 1/4 x 40
MS7156G*45	1" 1/4 x 45

Portagomma 1"1/2

Portagomma 1" 1/2 M. pesante tipo "Roma" in ottone CR.

Codice	Misura
MS7156H*32	1" 1/2 x 32
MS7156H*38	1" 1/2 x 38
MS7156H*40	1" 1/2 x 40
MS7156H*45	1" 1/2 x 45

Riduzioni F*M

Manicotto ridotto F.M. in ottone CR



Codice	Misura
MS7246I*H	2" x 1"1/2
MS7246G*F	1"1/4 x 1"
MS7246F*E	1" x 3/4"
MS7246E*D	3/4" x 1/2"
MS7246D*C	1/2" x 3/8"
MS7246H*G	1"1/2 x 1"1/4

Riduzioni M*M

Vite doppia ridotta M.M. in ottone CR



Codice	Misura
MS7245D*C	1/2" x 3/8"
MS7245H*G	1"1/2 x 1"1/4
MS7245G*F	1"1/4 x 1"
MS7245E*D	3/4" x 1/2"
MS7245F*E	1" x 3/4"
MS7245I*H	2" x 1"1/2



Riduzioni M*F
Riduzione M.F. in ottone CR

Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura
MS7241I*H	2" x 1"1/2	MS7241G*E	1"1/4 x 3/4"	MS7241F*E	1" x 3/4"
MS7241I*F	2" x 1"	MS7241G*F	1"1/4 x 1"	MS7241F*D	1" x 1/2"
MS7241H*E	1"1/2 x 3/4"	MS7241E*D	3/4" x 1/2"	MS7241F*C	1" x 3/8"
MS7241H*F	1"1/2 x 1"	MS7241D*C	1/2" x 3/8"	MS7241F*B	1" x 1/4"



Griglia aspirazione
Cuffia tonda fresata in ottone anticorrosione per scarico a mare.

Codice	Diametro	Materiale
MS706090	Ø 90	OTTONE
MS7060100	Ø 100	OTTONE
MS7060120	Ø 120	OTTONE



Sigillante strutturale bianco
Adesivo poliuretanico monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche. Ottima adesione su un' ampia varietà di materiali. Elastico, fonoassorbente e antivibrante. Permette l'adesione e la sigillatura di ampie superfici. Elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e alle intemperie.

Codice	Contenuto	Colore
MAR-04-0050-01	310 ml	bianco



Steelpomp HT
Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale interna di rinforzo in acciaio, anche per alimenti (D.M. 21-3/73). Prezzi al metro.

Codice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)
MAR-04-0054-01	10	16
MAR-04-0054-02	12	18
MAR-04-0054-03	14	20
MAR-04-0054-04	16	24
MAR-04-0054-05	18	24
MAR-04-0054-06	20	26
MAR-04-0054-07	22	28
MAR-04-0054-08	25	32
MAR-04-0054-09	30	38
MAR-04-0054-10	32	41
MAR-04-0054-11	35	44
MAR-04-0054-12	38	47
MAR-04-0054-13	40	50



Steelpomp HT White
Tubo a spirale in acciaio per sanitari, colore bianco, prezzi al metro.

Codice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)
MAR-04-0055-01	16	23
MAR-04-0055-02	20	27
MAR-04-0055-03	25	33
MAR-04-0055-04	30	38
MAR-04-0055-05	32	41
MAR-04-0055-06	35	44
MAR-04-0055-07	38	48
MAR-04-0055-08	40	50



Sanipomp Extra
Tubo in gomma per il collegamento allo scarico del WC, evita la propagazione degli odori. Garanzia 5 anni. Prezzi al metro.

Codice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)
MAR-04-0056-01	19	29
MAR-04-0056-02	25	35
MAR-04-0056-03	30	40
MAR-04-0056-04	38	48



Fascette stringitubo ABA W5
Fascette originali ABA Sweden, realizzate al 100% in acciaio inox AISI 316 resistente agli acidi.

Codice	Larghezza nastro	Ø serraggio (mm)	Codice	Larghezza nastro	Ø serraggio (mm)
MAR-04-0051-01	9 mm	8-14	MAR-04-0051-11	12 mm	50-65
MAR-04-0051-02	9 mm	11-17	MAR-04-0051-12	12 mm	58-75
MAR-04-0051-03	9 mm	13-20	MAR-04-0051-13	12 mm	68-85
MAR-04-0051-04	12 mm	15-24	MAR-04-0051-14	12 mm	77-95
MAR-04-0051-05	12 mm	19-28	MAR-04-0051-15	12 mm	87-112
MAR-04-0051-06	12 mm	22-32	MAR-04-0051-16	12 mm	104-138
MAR-04-0051-07	12 mm	26-38	MAR-04-0051-17	12 mm	130-165
MAR-04-0051-08	12 mm	32-44			
MAR-04-0051-09	12 mm	38-50			



Collari W5 Nastro
Realizzati in acciaio inox W5 - AISI 316, bullone con esagono e barilotto con vite, bordi realizzati e tre punti di saldatura per serraggi molto elevati. Disponibili con larghezza da 20 e da 25 mm.

Codice	Larghezza	Ø serraggio (mm)	Vite
MAR-04-0053-01	20 mm	26-28	M6x50
MAR-04-0053-02	20 mm	29-31	M6x50
MAR-04-0053-03	20 mm	32-35	M6x50
MAR-04-0053-04	20 mm	36-39	M6x50
MAR-04-0053-05	20 mm	40-43	M6x50
MAR-04-0053-06	20 mm	44-47	M6x50
MAR-04-0053-07	20 mm	48-51	M6x50
MAR-04-0053-08	20 mm	52-55	M6x60
MAR-04-0053-09	20 mm	56-59	M6x60
MAR-04-0053-10	20 mm	60-63	M6x60
MAR-04-0053-11	20 mm	64-67	M6x60



Codice	Spessore	Ø serraggio (mm)	Vite
MAR-04-0052-01	25 mm	68-73	M8x75
MAR-04-0052-02	25 mm	74-79	M8x75
MAR-04-0052-03	25 mm	80-85	M8x75
MAR-04-0052-04	25 mm	86-91	M8x75
MAR-04-0052-05	25 mm	92-97	M8x75
MAR-04-0052-06	25 mm	98-103	M8x75
MAR-04-0052-07	25 mm	104-112	M8x85
MAR-04-0052-08	25 mm	113-121	M8x85
MAR-04-0052-09	25 mm	122-130	M8x85

Serbatoio acqua c/autoclave
Serbatoio acqua, predisposto per installazione autoclave. Ideale per doccia/sanitari. Completo di bocchettone Ø38 e sfiato.

Codice	Portagomma	Capacità	Ingombro Max	Peso
MAR-04-0001-01	Ø 10 mm	39 LT	550 x 390 x 200 mm	2,9 KG
MAR-04-0001-02	Ø 10 mm	52 LT	750 x 390 x 200 mm	3,6 KG



Serbatoi flessibili per acqua
Serbatoi flessibili in materiale elastomero termoplastico, con boccaporto saldato completo di raccorderia. Disponibili con differenti capienze, forme rettangolari e triangolari.

Codice	Capacità	Peso	A (larghezza)	B (altezza)	Forma
MAR-04-0048-01	60 litri	1 kg	730 mm	730 mm	Rettangolare
MAR-04-0048-02	75 litri	1,10 kg	770 mm	730 mm	Rettangolare
MAR-04-0048-03	100 litri	1,20 kg	880 mm	730 mm	Rettangolare
MAR-04-0048-04	120 litri	1,40 kg	1030 mm	730 mm	Rettangolare
MAR-04-0048-05	150 litri	1,90 kg	1150 mm	730 mm	Rettangolare
MAR-04-0048-06	55 litri	1,0 kg	730 mm	1000 mm	Triangolare
MAR-04-0048-07	100 litri	1,30	950 mm	1100 mm	Triangolare



Wc Seaflo SFGT marine toilet

Wc Seaflo SFGT marine toilet, versione manuale disponibile nelle versioni regular e compact .

- Tazza in ceramica con sedile in legno smaltato bianco
- Sia motore che tazza sono completamente intercambiabili con wc Jabsco
- Valvola antiritorno integrata
- Sedile con chiusura automatica soft (solo nella versione regular)

Codice	Descrizione	Misure	inlet/outlet
MAR-04-0006-01	TOILETTE WC MANUALE REGULAR	482 x 463 x 335 mm	¾ inlet - 1" ½ outlet
MAR-04-0006-02	TOILETTE WC MANUALE COMPACT	450 x 415 x 330 mm	¾ inlet - 1" ½ outlet



Kit conversione WC

Kit conversione WC manuale-elettrico SFMTP

- Facile installazione

Codice	Inlet/ Outlet	Volts
MAR-04-0008-01	¾ " Inlet 1 - 1/2" Outlet	12 V
MAR-04-1008-01		24 V



Wc Seaflo SFMTM Marine Toilet

Wc Seaflo SFMTM Marine Toilet, versione elettrica disponibile nelle versioni regular e compact . Una pompa a doppia azione elimina la necessità di pompe manuali e valvole a vaschetta a secco. Con la semplice pressione di un pulsante, la pompa di scarico autoadescente risciacqua la vasca mentre il II tritratore e la pompa di recupero ad alta capacità trituranò i rifiuti e li pompano fuori. Include un pulsante per impieghi gravosi e un adattatore per tubo di scarico da 1". Facile da pulire Ciotola in ceramica. Comodo pulsante a filo incorporato. Pompa di scarico a girante. Motore a magnete permanente, completamente chiuso, con albero in acciaio inossidabile. Dispositivo antiritorno incorporato

- Motore e tazza completamente compatibili con Wc Jabsco
- Possibilità di installare il motore sia sul lato sinistro che sul destro
- Disponibilità del motore di ricambio
- Sedile con chiusura automatica soft
- Adattatore scarico da 1 "
- Fusibile da 20 A



Codice	Descrizione	Misure	Inlet/outlet	Volts
MAR-04-0007-01	TOILETTE WC REGULAR	492 x 355,6 x 360,7 mm	¾ " Inlet / -1 " outlet	12 v
MAR-04-0007-02	TOILETTE WC COMPACT	467 x 330 x 350 mm	¾ " Inlet / -1 " outlet	12 v

Kit trasformazione WC TMC

Per conversione WC da manuale a elettrico. Compatibile con i marchi Jabsco, TMC, AAA, Raritan, Groco, Wilcox. Kit con pompa, maceratore, base rotonda, portagomma e pannello elettrico.

Codice	Alimentazione	Dimensioni	Ø tubo
MAR-04-0046-01	12V	178x126x70 mm	25 mm




ORMEGGIO

Verricelli salpa ancore	85
Catene zincate e inox	88
Giunti salpa ancore	88
Cime di ormeggio	89

Verricello Heavy Duty MAR-05-0030-XX

Il verricello Heavy Duty salpa ancora con motore orizzontale caratterizzato dal corpo in acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio. Verricello potente e compatto realizzato appositamente per le rigide condizioni del mare. Adatto per imbarcazioni con spazio adeguato sottocoperta (verificare disegno tecnico) e con spessore della coperta massimo di 50 mm. Il motore installato sottocoperta offre a questo modello un funzionamento molto fluido e silenzioso. Facile da installare verticalmente, frizione regolabile. Disponibile nelle versioni da 600 e 900 W con barbotin per calibrata da 6/8 mm . Per imbarcazione fino a 35 feet . Peso 9,2 kg


Codice	Potenza	Voltaggio	Velocità	Catena DIN 766
MAR-05-0030-01	600 W	12 V	26 m/min	6 mm
MAR-05-0030-02	900 W	12 V	40 m/min	6 mm
MAR-05-0030-03	900 W	12 V	40 m/min	8 mm



Verricello Heavy Duty MAR-05-0031-XX

Verricelli Heavy Duty salpa ancora con motore verticale caratterizzato dal corpo in acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio. Verricello potente e compatto realizzato appositamente per le rigide condizioni del mare. Adatto per imbarcazioni con spazio adeguato sottocoperta (verificare disegno tecnico) e con spessore della coperta massimo di 50 mm. Il motore installato sottocoperta offre a questo modello un funzionamento molto fluido e silenzioso. Facile da installare, frizione regolabile. Disponibile nelle versioni da 600 e 900 W con barbotin per catena calibrata da 6/8 mm . Per imbarcazioni fino a 35 feet . Peso verricello 8.5 kgw


Codice	Potenza	Voltaggio	Velocità	Catena DIN 766
MAR-05-0031-01	600 W	12 V	10 m/min	6 mm
MAR-05-0031-02	900 W	12 V	10 m/min	8 mm



MAR-05-0032-01

Verricello Heavy Duty salpa ancora con motore orizzontale caratterizzato dal corpo in acciaio inossidabile 316 lucidato a specchio. Verricello potente e compatto realizzato appositamente per le rigide condizioni del mare. Adatto per imbarcazioni con spazio adeguato sottocoperta (verificare disegno tecnico) e con spessore della coperta massimo di 50 mm. Il motore installato sottocoperta offre a questo modello un funzionamento molto fluido e silenzioso. Facile da installare verticalmente, frizione regolabile. Versione con campana per utilizzo con cima. Disponibile nelle versioni da 600 e 900 W per catena calibrata da 6/8 mm. Per imbarcazione fino a 35 feet . Peso 10,1 kg

Codice	Potenza	Voltaggio	Velocità	Catena DIN 766
MAR-05-0032-01	600 W	12 V	26 m/min	6 mm
MAR-05-0032-02	900 W	12 V	40 m/min	8 mm



Verricello elettrico Heavy-duty Winch 2000 LB

Verricello elettrico Heavy-duty Winch 2000 LB per alaggio imbarcazioni e applicazione su carrelli o fuoristarda . Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata. Motore 12V a magneti permanenti da 0,8 KW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 4 viti M 8.

Codice	Potenza	Voltaggio	Carico Max	Misura cavo	Dimensione
MAR-05-0033-01	0,8 KW	12 V	900 KG	4,8mm x 7,6m	308x102x110 mm



Verricello elettrico Heavy-duty Winch 5000 LB

Verricello elettrico Heavy-duty Winch 5000 LB per alaggio imbarcazioni e applicazione su carrelli o fuoristarda. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata. Motore 12V a magneti permanenti da 1,7 KW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 4 viti M10. Completo di passacavo a rulli che previene abrasioni.

Codice	Potenza	Voltaggio	Carico Max	Misura cavo	Dimensione
MAR-05-0034-01	1,7 KW	12 V	2268 KG	6.0mm x 24m	470x180x193mm



Control box per salpa ancora.
Control box per salpa ancora. Versione a 12 Volt 3 terminali.

Codice	Amp	Applicazione
MAR-03-0070-01	50 AMP	Generico
MAR-03-0070-02	60 AMP	12 v 300W-600W 24 v 600W-1000W
MAR-03-0070-03	70 AMP	12 v 600W-900W 24 v 1200W-1800W



Interruttore magnetotermico
Interruttore magnetotermico per salpa ancora e verricelli.
Waterproof.

Codice	Amp	Applicazione
MAR-03-0070-01	50 AMP	Generico
MAR-03-0070-02	60 AMP	12 v 300W-600W 24 v 600W-1000W
MAR-03-0070-03	70 AMP	12 v 600W-900W 24 v 1200W-1800W



Catena calibrata zincata MAR-05-0014
Catena a maglia calibrata in acciaio zincato, modello G 30.
Zincata a fuoco. Idonea per verricelli salpancore. Disponibile
sia DIN 766 che ISO 4565 acquistabile in matasse di diverse
lunghezze e diametri.

Codice	Ø	Modello	Peso	Lunghezza
MAR-05-0014-01	6 mm	DIN 766	40 kg	50 m
MAR-05-0014-06	6 mm	DIN 766	56 kg	70 m
MAR-05-0014-08	8 mm	DIN 766	35 kg	25 m
MAR-05-0014-02	8 mm	DIN 766	70 kg	50 m
MAR-05-0014-04	8 mm	DIN 766	98 kg	70 m
MAR-05-0014-05	8 mm	DIN 766	140 kg	100 m
MAR-05-0014-09	10 mm	DIN 766	55 kg	25 m
MAR-05-0014-03	10 mm	DIN 766	110 kg	50 m
MAR-05-0014-07	10 mm	DIN 766	154 kg	70 m
MAR-05-0014-10	10 mm	ISO 4565	112 kg	50 m
MAR-05-0014-11	10 mm	ISO 4565	157 kg	70



Catena genovese MAR-05-0015
Catena a maglia genovese, realizzata in acciaio zincato a fuoco
per ancoraggio. Disponibile in matasse da 50 metri.

Codice	Ø filo	Dimensioni	Peso
MAR-05-0015-01	6 mm	23x24,5 mm	36,5 kg
MAR-05-0015-02	8 mm	31x35 mm	65 kg
MAR-05-0015-03	10 mm	40x40 mm	102,5 kg



Metalzinc - Vernice per zincatura
Prodotto utile per proteggere le superfici metalliche dalla
corrosione e dalla ruggine. Si tratta di una vernice a base di
zinco che forma uno strato protettivo sul metallo, simile alla
zincatura a caldo.
Lo spray Metalzinc si applica facilmente e si asciuga in pochi
minuti. È adatto per ritoccare saldature, parti ossidate e altri
oggetti in ferro o acciaio. Resiste alle alte temperature ed agli
agenti atmosferici e può essere utilizzato come primer prima
della sovrapposizione di smalti e vernici.

Cod.	Descrizione	Confezione
MAR-08-0003-01	Metalzinc - Vernice per zincatura	400 ml



Giunto salpancora MAR-05-0017
Giunto salpancora girevole realizzato in acciaio inox AISI 316.

Codice	Ø catena	Peso	Dimensione
MAR-05-0017-01	6-8 mm	0,25 kg	90 mm
MAR-05-0017-02	10-12 mm	0,56 kg	115 mm



Cime di ormeggio HT 3 legnoli colore bianco

Cima di ormeggio in poliestere ad alta tenacità, costruita con 3 legnoli lavorati a gherlino, studiata per la massima ergonomia. Tolleranza a picchi di temperature di 260 °C, coefficiente di frizione 0,10, altamente scorrevole e resistente all'abrasione. Tenacità di 8 cN/dTex, per buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Codice	Diametro	B.L.	Peso	Lunghezza
MAR-05-0006-01	6 mm	752 daN	28 g/metro	200 m
MAR-05-0006-02	8 mm	1300 daN	41 g/metro	200 m
MAR-05-0006-03	10 mm	1806 daN	69 g/metro	200 m
MAR-05-0006-04	12 mm	2850 daN	95 g/metro	200 m
MAR-05-0006-05	14 mm	3612 daN	138 g/metro	100 m
MAR-05-0006-06	16 mm	4514 daN	174 g/metro	100 m
MAR-05-0006-07	18 mm	5417 daN	221 g/metro	100 m
MAR-05-0006-08	20 mm	6772 daN	264 g/metro	100 m
MAR-05-0006-09	22 mm	8350 daN	310 g/metro	100 m



Cime di ormeggio HT 3 legnoli colore nero

Cima di ormeggio in poliestere ad alta tenacità, costruita con 3 legnoli lavorati a gherlino, studiata per la massima ergonomia. Tolleranza a picchi di temperature di 260 °C, coefficiente di frizione 0,10, altamente scorrevole e resistente all'abrasione. Tenacità di 8 cN/dTex, per buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Codice	Diametro	B.L.	Peso	Lunghezza
MAR-05-0007-01	6 mm	752 daN	28 g/metro	200 m
MAR-05-0007-02	8 mm	1300 daN	41 g/metro	200 m
MAR-05-0007-03	10 mm	1806 daN	69 g/metro	200 m
MAR-05-0007-04	12 mm	2850 daN	95 g/metro	200 m
MAR-05-0007-05	14 mm	3612 daN	138 g/metro	100 m
MAR-05-0007-06	16 mm	4514 daN	174 g/metro	100 m
MAR-05-0007-07	18 mm	5417 daN	221 g/metro	100 m
MAR-05-0007-08	20 mm	6772 daN	264 g/metro	100 m
MAR-05-0007-09	22 mm	8350 daN	310 g/metro	100 m



Cime di ormeggio HT 3 legnoli colore blu

Cima di ormeggio in poliestere ad alta tenacità, costruita con 3 legnoli lavorati a gherlino, studiata per la massima ergonomia. Tolleranza a picchi di temperature di 260°C, coefficiente di frizione 0,10, altamente scorrevole e resistente all'abrasione. Tenacità di 8 cN/dTex, per buona resistenza allo strappo. Su richiesta, Maritime Supply offre la realizzazione di cime impiombate su misura.

Codice	Diametro	B.L.	Peso	Lunghezza
MAR-05-0008-01	6 mm	752 daN	28 g/metro	200 m
MAR-05-0008-02	8 mm	1300 daN	41 g/metro	200 m
MAR-05-0008-03	10 mm	1806 daN	69 g/metro	200 m
MAR-05-0008-04	12 mm	2850 daN	95 g/metro	200 m
MAR-05-0008-05	14 mm	3612 daN	138 g/metro	100 m
MAR-05-0008-06	16 mm	4514 daN	174 g/metro	100 m
MAR-05-0008-07	18 mm	5417 daN	221 g/metro	100 m
MAR-05-0008-08	20 mm	6772 daN	264 g/metro	100 m
MAR-05-0008-09	22 mm	8350 daN	310 g/metro	100 m



Cima di ormeggio AB02 Compact

Cima di ormeggio studiata per applicazioni standard, come l'ancoraggio di imbarcazioni leggere o l'ancoraggio. Anima e copertura in poliestere tecnico con tenacità di 8 cN/dTex, per buona resistenza all'abrasione e allo strappo. Punto di tolleranza a picchi di 260°, coefficiente di frizione di 0,10 per elevata scorrevolezza. Colore copertura bianco-grigio.

Codice	Diametro	B.L.	Peso	Lunghezza
MAR-05-0013-01	4 mm	480 daN	16 g/metro	200 m
MAR-05-0013-02	5 mm	570 daN	20 g/metro	200 m
MAR-05-0013-03	6 mm	880 daN	28 g/metro	200 m
MAR-05-0013-04	8 mm	1400 daN	39 g/metro	200 m
MAR-05-0013-05	10 mm	1600 daN	62 g/metro	200 m
MAR-05-0013-06	12 mm	2500 daN	93 g/metro	200 m



Cima di ormeggio AB02 Compact

Cima di ormeggio studiata per applicazioni standard, come l'ancoraggio di imbarcazioni leggere o l'ancoraggio. Anima e copertura in poliestere tecnico con tenacità di 8 cN/dTex, per buona resistenza all'abrasione e allo strappo. Doppia treccia HT con calza esterna. Colore Bianco-Blu.

Codice	Diametro	Lunghezza
MAR-05-0009-01	6 mm	200 m
MAR-05-0009-02	8 mm	200 m
MAR-05-0009-03	10 mm	200 m
MAR-05-0004-04	12 mm	200 m
MAR-05-0004-05	14 mm	100 m



Treccia AB/01 LIGHT TECHT

Treccia AB/01 LIGHT TECHT per usi vari con copertura in poliestere ad alta tenacità. Colore bianco-blu.

Codice	Diametro	Lunghezza
MAR-05-0010-01	4 mm	800 m
MAR-05-0010-02	5 mm	600 m
MAR-05-0010-03	6 mm	400 m
MAR-05-0010-04	8 mm	250 m
MAR-05-0010-05	10 mm	200 m



IMPIANTI DI BORDO

Audio e stereo	93
Strumenti indicatori	96
Sensori di livello	99

IMPIANTI DI BORDO AUDIO E STEREO

Stereo Bluetooth a colori

Sistema audio a colori MAR-07-0001 ideale per essere montato a bordo di imbarcazioni, contraddistinto da elevata resistenza alle tipicità dell'ambiente marino e a temperature estreme, da -40° a +85°. Può essere installato anche all'esterno. Prodotto con omologazione Waterproof IP66.

Il sistema audio Maritime Parts è dotato di connettività via Bluetooth e USB per riprodurre attraverso smartphone e tablet musica salvata o contenuti da servizi in streaming, quali Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer o Tidal. Il sistema audio Include l'estensione del cavo USB e ingresso AUX, oltre alla funzionalità di radio FM tradizionale.

Il display TFT da 3,5" a colori garantisce ottima leggibilità dei menu interni e facilità di navigazione tra le varie opzioni, con un utilizzo semplice e intuitivo attraverso i comandi fisici. Potenza di uscita massima 4 x 45W. Risposta in frequenza 20 – 20KHz. Diametro esterno 113 mm.



Codice	Caratterisriche	Diametro esterno	Cover	Antenna
MAR-07-0001	4 x 45W	113 mm	MAR-03-0001	MAR-07-0006-01

Stereo Bluetooth bianco e nero

Sistema audio MAR-07-0002 ideale per essere montato a bordo di imbarcazioni, contraddistinto da elevata resistenza alle tipicità dell'ambiente marino e ai raggi UV. Può essere installato anche all'esterno. Prodotto con omologazione Waterproff IP66, con guscio interno in alluminio e plastica ABS.

Il sistema audio Maritime Parts è dotato di connettività via Bluetooth e USB per riprodurre attraverso smartphone e tablet musica in formato MP3 o contenuti da servizi in streaming, quali Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer o Tidal. Il sistema audio include l'ingresso AUX e la funzionalità di radio FM tradizionale con 18 stazioni FM e 12 AM salvabili tra le preferite.

Il display LCD garantisce ottima leggibilità, mentre i tasti fisici in silicone consentono un utilizzo semplice e intuitivo.



Codice	Caratterisriche	Diametro esterno	Cover	Antenna
MAR-07-0002	4 x 45W	113 mm	MAR-03-0001	MAR-07-0006-01

Cover protettiva in silicone per impianti stereo Maitime Parts

Cover protettiva MAR-07-0003 in silicone per i sistemi audio Maritime Parts (MAR-07-0001 e MAR-07-0002), con certificazione CE. Questo accessorio garantisce la protezione da calore, freddo e umidità, oltre ad fornire un ulteriore strato di resistenza all'acqua.

Diametro 12,4 centimetri, colore grigio scuro.



Codice	Peso	Diametro	Colore
MAR-07-0003	0,5 kg	12,4 cm	○

IMPIANTI DI BORDO AUDIO E STEREO

Cornice di ricambio

Cornice di ricambio compatibile con sistemi audio Maritime Parts MAR-07-0001 e MAR-07-0002.



Codice

MAR-07-0007-01

Antenna AM/FM

Antenna AM/FM per stereo. Consente una facile e rapida installazione senza occorrere ad antenne montate esternamente.



Codice

MAR-07-0006-01

Audio control

Sistema Audio control comandato tramite bluetooth - USB

Waterproof grade: Ip66

Salt fog proof UV proof



Codice	Diametro	Potenza	Diametro incasso	Diametro esterno
MAR-07-0009-01	124 mm	4x45W	89.5mm	113 mm

Speaker bluetooth

Speaker bluetooth Maritime Parts ideali per l'installazione a incasso sulla propria imbarcazione, omologate Waterproof IP66 e resistenti a condizioni meteo proibitive, con cornice in plastica ABS resistente ai raggi UV.

La coppia di speaker consente la riproduzione di contenuti audio quali musica, radio in streaming o podcast attraverso l'associazione con il proprio dispositivo (smartphone o tablet).

La coppia è costituita da uno speaker principale (master), con cui viene effettuato l'accoppiamento via bluetooth, e uno speaker subordinato. È possibile creare sistemi audio più complessi, indipendenti o diffusi, acquistando più coppie di speaker.

Le casse sono disponibili nelle varianti con cornice nera o bianca, in base alle preferenze estetiche ricercate.

La versione slave MAR-07-0004-03* va utilizzata in aggiunta ad un kit standard per creare un ambiente audio da quattro speaker totali.

Impedenza: 4 Ohm

Potenza massima: 120 W

Frequenza di risposta: 20 – 20,000 Hz

Sensibilità: 90 dB (1 W/m)



Codice	Colore	Potenza max	Diam. Int	Diam est	Profondità	Modello
MAR-07-0004-01	●	120 W	128 mm	173 mm	62mm	Standard
MAR-07-0004-02	○	120 W	128 mm	173 mm	62mm	Standard
MAR-07-0004-03*	○	120 W	128 mm	173 mm	62mm	Slave



Coppia Speaker 200 W

Coppia di casse waterproof disponibili nel colore bianco e nero e grigio . Ideali per installazione a bordo di imbarcazioni. Possono essere montate in esterno grazie alla protezione waterproof IP 66.

Maximum power: 200W
Waterproof rating: IP66



Codice	Colore	Potenza max	Diam Int	Diam est	Profondità
MAR-07-0008-01	○	200W	128 mm	173 mm	62mm
MAR-07-0008-02	○	200W	128 mm	173 mm	62mm
MAR-07-0008-03	●	200W	128 mm	173 mm	62mm

Coppia Speaker 120 W

Coppia di casse waterproof disponibili nel colore bianco e nero . Ideali per installazione a bordo di imbarcazioni. Possono essere montate in esterno.

Waterproof level: IP66



Codice	Colore	Potenza max	Diam Int	Diam est	Profondità
MAR-07-0005-01	○	150 W	126 mm	178,65 mm	62mm
MAR-07-0005-02	●	150 W	126 mm	178,65 mm	62mm

Coppia Speaker 50 W

Coppia di casse versione small di potenza 50 W. Caratterizzate da un piccolo ingombro e una ridotta profondità di installazione.

Grado di protezione waterproof: IP66



Codice	Colore	Potenza max	Dimensione	Profondità
MAR-07-0010-01	○	50 W	83.5x122mm	41.5mm

Strumento indicatore per livelle carburante

Cornice cromata - Frequenza 0-190 - Diametro 52MM - ELECTRICAL FUEL LEVEL GAUGE WITH WARNING FUNCTION (CHROME RIM)

cod.	descrizione	colore	ø	illuminazione
MAR-07-0030-01	Indicatore carburante 0-190OHM	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0030-02	Indicatore carburante 0-190OHM	bianco	52 mm	led rosso



Strumento indicatore per livelle carburante

Cornice cromata - Frequenza 2430-33 - Diametro 52MM ELECTRICAL FUEL LEVEL GAUGE WITH WARNING FUNCTION (CHROME RIM).

cod.	descrizione	colore	ø	illuminazione
MAR-07-0031-01	Indicatore carburante 240-33OHM NERO	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0031-02	Indicatore carburante 240 33OHM	bianco	52 mm	led rosso



Strumento indicatore voltmetro analogico

Cornice Cromata -Diametro 52 mm - Allarme < 11,5 V - range 8 - 16 Volt - 52MM ELECTRICAL VOLT GAUGE WITH WARNING FUNCTION (CHROME RIM) 8~16 VOLT.

cod.	descrizione	colore	ø	Volt	illuminazione
MAR-07-0032-01	Voltmetro	nero	52 mm	range 8/16	led bianco
MAR-07-0032-02	Voltmetro	bianco	52 mm	range 8/16	led rosso



Strumento indicatore temperatura analogico

Cornice Cromata - Diametro 52 mm - Allarme > 95 C° - 301 -22 OHM - RANGE 40 -120 C° -52MM ELECTRICAL WATER TEMP GAUGE WITH WARNING FUNCTION (CHROME RIM).

cod.	descrizione	range	colore	ø	illuminazione
MAR-07-0033-01	Indicatore temperatura acqua analogico	40 -120°	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0033-02	indicatore temperatura analogico acqua	40 -120°	bianco	52 mm	led rosso



Strumento indicatore analogico pressione olio

Cornice Cromata - Diametro 52 mm - 10 - 184 OHM - 0 -73 psi - 52MM ELECTRICAL OIL PRESSURE GAUGE WITH WARNING LIGHT, CHROME RIM).

cod.	descrizione	range	colore	ø	illuminazione
MAR-07-0034-01	Indicatore pressione olio analogico 0- 5 BAR	0 - 5 BAR	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0034-02	Indicatore pressione olio analogico 0- 5 BAR	0 - 5 BAR	bianco	52 mm	led rosso
MAR-07-0034-03	Indicatore pressione olio analogico 0- 10 BAR	0 - 10 BAR	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0034-04	indicatore di pressione olio	0 - 10 BAR	bianco	52 mm	led rosso



Strumento indicatore analogico temperatura olio

Cornice Cromata - Diametro 52 mm - 362 - 20 OHM - RANGE 50 - 150 C° - 52mm - 52MM ELECTRICAL OIL TEMP GAUGE WITH WARNING FUNCTION (CHROME RIM).

cod.	descrizione	colore	range	ø	illuminazione
MAR-07-0035-01	Indicatore temperatura olio analogico	nero	50 - 150°	52 mm	led bianco
MAR-07-0035-02	Indicatore temperatura olio analogico	bianco	50 150°	52 mm	led rosso



Strumento indicatore analogico TRIM - Versione SX

Cornice Cromata - 0- 190 OHM - Diametro 52 mm - 52MM ELECTRICAL TRIM GAUGE LEFT HAND SITE (CHROME RIM).

cod.	descrizione	colore	ø	illuminazione
MAR-07-0036-01	Indicatore trim analogico SX	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0036-02	Indicatore trim analogico SX	bianco	52 mm	led rosso



Strumento indicatore analogico TRIM - Versione DX

Cornice Cromata - 0- 190 OHM - Diametro 52 mm -52MM ELECTRICAL TRIM GAUGE RIGHT HAND SITE / CHROME RIM SUPER.

cod.	descrizione	colore	ø	illuminazione
MAR-07-0037-01	Indicatore trim analogico DX	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0037-02	Indicatore trim analogico DX	bianco	52 mm	led rosso



Strumento indicatore analogico multifunzione

Consente di controllare simultaneamente nello stesso strumento i seguenti valori - VOLT - CHECK ENGINE - TEMPERATURA ACQUA - ALLARME PRESSIONE OLIO - Cornice Cromata - 52 mm - VOLT/CHECK ENGINE/WATER TEMP/OIL PRESSURE ALARM GAUGE(CHROME RIM).

cod.	descrizione	colore	ø	illuminazione
MAR-07-0038-01	Indicatore analogico multifunzione	nero	52 mm	led bianco
MAR-07-0038-02	Indicatore analogico multifunzione	bianco	52 mm	led rosso



Strumento indicatore voltmetro digitale

Cornice Cromata - RANGE 8-2 Volt- 12 V Allarme a 11,5 V - 24 Volt allarme a 22V - ELECTRICAL VOLT GAUGE (CHROME RIM).

cod.	descrizione	colore	volt	illuminazione
MAR-07-0070-01	Indicatore multifunzione digitale	nero	8 - 12 V	led bianco
MAR-07-0070-02	Indicatore multifunzione digitale	bianco	8 - 12 V	led rosso



Indicatore contagiri analogico con contatore digitale

Diametro 85mm - IP 67 - Lunetta in acciaio Inox - Waterproof - Rustproof - UV protection - 85 MM ELECTRICAL TACHOMETER WITH HOUR METER 0-4000 RPM (/CHROME RIM).

cod.	descrizione	colore	ø	range	illuminazione
MAR-07-0040-01	Indicatore contagiri analogico 0-4000	nero	85 mm	0 - 4000 giri	led rosso
MAR-07-0040-02	Indicatore contagiri analogico 0-6000	nero	85 mm	0 - 6000 giri	led rosso
MAR-07-0040-03	Indicatore contagiri analogico 0-7000	nero	85 mm	0 - 7000 giri	led rosso




Indicatore contagiri analogico con contatore digitale

Diametro 85mm - IP 67 - Lunetta in acciaio Inox - Waterproof - Rustproof - UV protection - 85MM ELECTRICAL TACHOMETER GAUGE WITH HOUR METER 0-4000 RPM (CHROME RIM).

cod.	descrizione	colore	ø	range	illuminazione
MAR-07-0041-01	Indicatore contagiri analogico 0-4000	bianco	85 mm	0 - 4000 giri	led rosso
MAR-07-0041-02	Indicatore contagiri analogico 0-6000	bianco	85 mm	0 - 6000 giri	led rosso
MAR-07-0041-03	Indicatore contagiri analogico 0-7000	bianco	85 mm	0 - 7000 giri	led rosso





VERNICI

Antivegetativa	103
Primer	104
Smalti e vernici	105
Diluenti	106
Stucchi, resine e tessuti	107
Antiscivolo	110
Adesivi e sigillanti	111
Solventi	112
Vernici spray	113

Antivegetativa Yachting Line Standard Plus

Dal catalogo di Aemme Colori, antivegetativa autolevigante ad alto contenuto di rame per imbarcazioni con velocità sino a 30 nodi, per carene in ferro, legno e vetroresina.

Codice	Colore		Confezione
AM-STAPLUS750N	Nero	●	0,75 litri
AM-STAPLUS2500N	Nero	●	2,5 litri
AM-STAPLUS750A	Azzurro	●	0,75 litri
AM-STAPLUS2500A	Azzurro	●	2,5 litri
AM-STAPLUS750BL	Blu Universo	●	0,75 litri
AM-STAPLUS2500BL	Blu Universo	●	2,5 litri
AM-STAPLUS750B	Bianco	○	0,75 litri
AM-STAPLUS2500B	Bianco	○	2,5 litri

Specifiche

Pennello-Rullo: Pronta all'uso (o max.5% Dil.400)
Spruzzo: 10% Dil.400
Sovraverniciatura: 18-24h/20°C
Varo: minimo 24-48 ore
Resa t.10-12m2/L a 50-60 ms



Antivegetativa Yachting Line Contender

Dal catalogo di Aemme Colori, antivegetativa a matrice dura ad altissimo potere antifouling per imbarcazioni con velocità anche sopra i 30 nodi, per carene in ferro, legno e vetroresina.

Codice	Colore		Confezione
AM-CONTEN750N	Nero	●	0,75 litri
AM-CONTEN2500N	Nero	●	2,5 litri
AM-CONTEN750A	Azzurro	●	0,75 litri
AM-CONTEN2500NA	Azzurro	●	2,5 litri
AM-CONTEN750BL	Blu Universo	●	0,75 litri
AM-CONTEN2500NBL	Blu Universo	●	2,5 litri
AM-CONTEN750B	Bianco	○	0,75 litri
AM-CONTEN2500NB	Bianco	○	2,5 litri

Specifiche

Pennello-Rullo: Pronta all'uso (o max 5% Dil.400)
Spruzzo: 5-8% Dil.400
Sovraverniciatura: minimo 8h/20°C
Varo: minimo 24-48h
Resa t.5-8 m2/L a 60-90 ms



Antivegetativa Linea Professionale Venox Super

Dal catalogo di Aemme Colori, antivegetativa autolevigante per scafi con velocità sino a 30 nodi in legno, ferro o vetroresina. La formula ad alto contenuto di ossido di rame ed altri agenti antifouling è particolarmente adatta per mari caldi e condizioni difficili. Il suo potere "antifouling" si sviluppa per un periodo superiore ai 12 mesi (a spessori di 100-120 microns circa di film secco).

Codice	Colore		Confezione
AM-VEN750R	Rosso Ossido	●	0,75 litri
AM-VEN2500R	Rosso Ossido	●	2,5 litri
AM-VEN10000R	Rosso Ossido	●	10 litri
AM-VEN750BL	Blu Scuro	●	0,75 litri
AM-VEN2500BL	Blu Scuro	●	2,5 litri
AM-VEN10000BL	Blu Scuro	●	10 litri
AM-VEN750A	Azzurro	●	0,75 litri
AM-VEN2500A	Azzurro	●	2,5 litri
AM-VEN750N	Nero	●	0,75 litri
AM-VEN2500N	Nero	●	2,5 litri
AM-VEN10000N	Nero	●	10 litri

Specifiche

Pennello-Rullo: Pronta all'uso (o max.5% Dil.400)
Spruzzo: 5-10% Dil.400
Sovraverniciatura: 4-6h/20°
Varo: min.24-48h
Resa t.6-7m 2 /L a 50 ms



Antivegetativa Yachting Line Contender Eliche

Dal catalogo Aemme Colori, antivegetativa Contender Eliche, specifica per parti metalliche dell'imbarcazione quali eliche, alberi e flap. Formula a base acrilica per eliche, piedi motore e flap ad alto potere adesivo e resistenza alle forti sollecitazioni.

Codice	Colore		Confezione
AM-CONT400ELIB	Bianco	○	400 ml
AM-CONT400ELIN	Nero	●	400 ml
AM-CONT400ELIG	Grigio	○	400 ml



Vernice bicomponente prop shark

Vernice bicomponente a base di resine poliacriliche modificate. Dotata di ottima dilatazione, resistente al graffio, dura ed elastica. E' caratterizzata da un'elevata scivolosità che ne facilita la pulizia superficiale. Specialmente indicata per applicazione su eliche dove la velocità e la turbolenza generata dalla rotazione favorisce a mantenere pulita la superficie. Prodotto privo di Biocidi. Kit composto da SOL A+B 750 ML

Codice	Colore	Confezione
AM-PROPSHARK-KIT075	Trasparente	750 ml



Sottofondo Aemme Colori Solver Primer

Primer anticorrosivo e/o sottofondo intermedio universale a base di clorocaucciù modificato, formulato con selezionati pigmenti anticorrosivi ed alluminio. Consigliato per ogni tipo di imbarcazione in cicli tradizionali o al clorocaucciù, in particolare come mano di collegamento per ogni tipo di antivegetativa.

Notevole resistenza all'atmosfera marina ed industriale. Applicabile inoltre su costruzioni e strutture metalliche esposte all'ambiente marino.

Codice	Colore		Confezione
	Giallo	●	0,75 litri
AM-PRIMSOLV2500	Giallo	●	2,5 litri



Primer monocomponente Aemme Colori Unifiber Primer per vetroresina

Primer monocomponente per applicazione diretta su carene in vetroresina come mano ancorante a basso spessore. Utilizzato anche come fondo per antivegetative o intermedio di unione tra prodotti bicomponenti epossidici e/o poliuretanici e finiture monocomponenti.

Codice	Colore		Confezione
AM-PRIMUNIF750	Verde	●	0,75 litri
AM-PRIMUNIF2500	Verde	●	2,5 litri



Primer epossidico Aemme Colori Epofond AM-9

Dal catalogo Yachting Line di Aemme Colori, rivestimento epossidico bicomponente Epofond AM-9. Trattamento satinato per ferro, alluminio, leghe leggere, legno, plastica e cemento e vetroresina. Adatto anche per pavimentazioni e serbatoi che contengono olii, nafta, kerosene e soluzioni di soda. Sviluppa una pellicola atossica sovraverniciabile con prodotti clorocaucciù, acrilici e poliuretanici, fornendo una base di ancoraggio ed una barriera anticorrosiva di lunga efficacia. Disponibile in kit con soluzione A e soluzione B.

Codice	Colore		Confezione
AM-EPOAMKITSB	Bianco	●	0,675 litri (sol. A) 0,170 litri (sol. B)
AM-EPOAMKITLB	Bianco	●	2,5 litri (sol. A) 0,625 litri (sol. B)
AM-EPOAMKITSG	Grigio	○	0,675 litri (sol. A) 0,170 litri (sol. B)
AM-EPOAMKITLG	Grigio	○	2,5 litri (sol. A) 0,625 litri (sol. B)



Primer epossidico Aemme Colori Epofond HB

Dal catalogo Yachting Line di Aemme Colori, rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore per tutti i tipi di supporto, raccomandato come trattamento preventivo dell'osmosi su barche in vetroresina. Di eccezionale resistenza chimica e all'ambiente marino, sia in atmosfera che in immersione.

Codice	Colore		Confezione
AM-EPOHBKITS	Bianco	○	0,675 litri (sol. A) 0,170 litri (sol. B)
AM-EPOHBKITL	Bianco	○	2,5 litri (sol. A) 0,625 litri (sol. B)



Primer epossidico Aemme Colori Eliprimer 2C per parti metalliche

Dal catalogo Yachting Line di Aemme Colori, primer epossidico bicomponente Eliprimer 2C specifico per eliche, alberi motore, assi, flaps e bulbi. Satinato per bronzo, acciaio, ottone, ghisa e leghe leggere, offre una base di ancoraggio ottima ed una barriera anticorrosiva di lunga efficacia. Sovraverniciabile con antivegetativa Contender Eliche.

Codice	Colore		Confezione
AM-ELIPRIMKIT	Bianco	○	0,400 litri (sol. A) 0,100 litri (sol. B)



Primer Aemme Colori Eliprimer 1C per parti metalliche

Primer ad adesione diretta su metalli (ottone, bronzo, alluminio e acciaio inox). Idoneo ad essere sovraverniciato con prodotti sia monocomponenti che bicomponenti ed in particolare sulle eliche, con antivegetativa Contender Eliche. Offre un ottimo ancoraggio al supporto ed una facile adesione delle mani successive.

Codice	Colore		Confezione
AM-ELIPRIM-1C-400	Bianco	○	0,250 litri



Smalto poliuretanico Aemme Colori Topkapi

Smalto poliuretanico monocomponente, non-ingiallente. Purezza di tinta, elevata stabilità e brillantezza ed elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Codice	Colore		Confezione
AM-TOPKAPI	Bianco	○	0,750 litri



AM-ACRIGLKIT

Sottofondo poliuretanico bicomponente per imbarcazioni e carrozzeria in genere. Dotato di ottima copertura e buon potere riempitivo viene impiegato come intermedio su legno, ferro o plastica e come mano di preparazione per la finitura con smalti bicomponenti.

Codice	Tipo	Confezione
AM-ACRIGLKIT	SOTTOFONDO 0,285 LT. POLIFOND SOL. B SOTTOFONDO 0,715 LT. POLIFOND SOL. A	0,285 litri 0,715 litri



Smalto Aemme Colori Interno Scafi

Prodotto specifico per applicazioni interne alle imbarcazioni per la protezione di superfici in legno, ferro e vetroresina. Pittura a rapida essiccazione con eccellente resistenza all'acqua di mare, olii e carburanti. Consigliato per sentine, locali motori e pavimentazioni di imbarcazioni.

Codice	Colore		Confezione
AM-INTSCA750B	Bianco	○	0,750 litri
AM-INTSCA750G	Grigio	○	0,750 litri



Vernice protettiva Aemme Colori Tropical UV

Vernice extrabrillante a base di resina alchidica e olio di legno fenolico ad alta resistenza in ambiente marino con filtri UV.

Codice	Colore	Confezione
AM-TROPICALUV	Lucido	1 litro



Sverniciatore Aemme Colori Stripcarena

Sverniciatore idrosolubile a base di speciali composti atossici in grado di sciogliere le antivegetative dalla carene di vetroresina senza intaccare il gelcoat o il poliestere rinforzato con fibre di vetro.

Codice	Colore		Confezione
AM-STRIPCARVE	Verde chiaro	●	5 litri



Diluyente 400 Aemme Colori

Diluyente per antivegetative e prodotti al clorocaucciù.

Codice	Tipo	Confezione
AM-DIL400	Diluyente 400	0,5 litri
AM-DIL750	Diluyente 750	1 litro
AM-DIL109	Diluyente 109	1 litro



Diluyente 900 Aemme Colori

Diluyente per applicazioni a spruzzo di prodotti sintetici e per poliuretanici monocomponente.

Codice	Tipo	Confezione
AM-DIL900	Diluyente 900	1 litro



Diluyente 765 Aemme Colori

Diluyente per prodotti epossidici bicomponente e per unifiber primer.

Codice	Tipo	Confezione
AM-DIL765	Diluyente 765	1 litro



Diluyente 107 Aemme Colori
Diluyente per prodotti sintetici, alchidici, gliceroftalici e poliuretanici monocomponente.

Codice	Tipo	Confezione
AM-DIL107	Diluyente 107	1 litro



Diluyente 109 Aemme Colori
Dilatante ritardante per prodotti sintetici e poliuretanici monocomponenti.

Codice	Tipo	Confezione
AM-DIL109	Diluyente 109	1 litro



Stucco epossidico Epoxy Light Filler
Dal catalogo Aemme Colori, stucco epossidico bicomponente per alti spessori a basso peso specifico per livellature su superfici di imbarcazioni in ferro, alluminio o leghe leggere, e murature in cemento in genere. Prodotto venduto in kit (soluzione A + soluzione B).

Codice	Colore	Confezione
AM-EPOXFKIT0.5	Bianco + Verde	0,25 + 0,25 litri



Stucco epossidico Plamur Finisher MDF
Stucco epossidico bicomponente leggero per rasature di finitura a basso spessore. Prodotto venduto in kit (soluzione A + soluzione B).

Codice	Colore	Confezione
AM-PLAMURKIT0.5	Bianco + Verde	0,25 + 0,25 litri



Stucco poliestere metallico 3C
Stucco di facile applicazione e versatilità, per grossi spessori e finitura. Ottima adesione e buona carteggiabilità.

Codice	Colore	Confezione
3C-STCMETML125	Bianco	125 ml (A+B)
3C-STCMETML750	Bianco	750 ml (A+B)



Stucco mastice fibrato 3C
Adesivo in fibra di vetro a presa rapida a base di resina poliestere insatura. Pre-accelerato, triotropico, rinforzato con fibre di vetro, è caratterizzato da buona flessibilità e bassa contrazione.

Codice	Colore	Confezione
3C-STCVTRML125	Bianco	125 ml (A+B)
3C-STCVTRML375	Bianco	375 ml (A+B)



Sistema epossidico Epotopsystem
Dal catalogo 3C, sistema epossidico strutturale senza solventi, adatto contro l'osmosi e la riparazione di carene in vetroresina, come isolante per il legno, come anticorrosivo per parti metalliche e per molti altri utilizzi.

Codice	Tipo	Confezione
3C-EPOSYSLT.75		0,5 kg
3C-CATEPML.25	Catalizzatore	0,25 kg



Resina poliestere per impregnazione ortoftalica Polytop
Dal catalogo 3C, resina poliestere insatura ortoftalica, tixotropica e accelerata, a indurimento rapido e bassa esotermicità.

Codice	Tipo	Confezione
3C-RESINLT.375		375 ml
3C-CATALLT.010	Catalizzatore	0,01 l
3C-RESINLT.1000	Catalizzatore	0,2 l



Kit riparazione vetroresina
Dal catalogo 3C, kit riparazione vetroresina comprendente inoltre il relativo indurente, bicchierino per miscelazione, 1 m2 di fibra di vetro (mat), 1 pennello e 2 guanti in lattice.

Codice	Confezione
3C-KITVTRML375	375 ml



Gelcoat Spray TK
Gelcoat Spray TK è una soluzione ideale per applicazioni su fibra di vetro, specialmente indicato per uso in ambiente marino. Grazie alla sua facilità d'applicazione, alla resistenza e alla finitura liscia e lucida, è perfetto per riparazioni e protezione di superfici in fibra di vetro, in particolare per imbarcazioni, e altri oggetti esposti agli agenti atmosferici.

Cod.	Descrizione	Confezione
MAR-08-0006-01	GELCOAT SPRAY TK OLD WHITE	400 ml
MAR-08-0006-02	GELCOAT SPRAY TK PURE WHITE	400 ml



Gelcoat ortoftalico nautico 3C
Gelcoat formulato con una resina a base di acido iso-ortoftalico che conferisce buona resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Pronto all'uso per applicazioni a pennello, ma utilizzabile anche a spruzzo.

Codice	Tipo	Confezione
3C-GELPGR.250		255 gr (A+B)
3C-CATALLT.010	Catalizzatore	0,01 litri
3C-GELBCPKG1		1 kg (A+B)
3C-CATALLT.020	Catalizzatore	0,02 litri



3C Tecnocel
Microfibra cellulosa impiegabile come carica funzionale. La natura filamentosa consente di ottenere un composto solido multifunzionale che conferisce grande resistenza.

Codice	Peso specifico	Confezione
3C-TECNOGR200	200 grammi/litro	1 litro



3C Microcel K5
Composto con microsfele di vetro di composizione interamente minerale (vetro, boro, silicato), costituite da minuscole bolle trasparenti, perfettamente sferiche e stagne che si presentano sotto forma di polvere impalpabile e molto scorrevole.

Codice	Peso specifico	Confezione
3C-MICROGR100	100 grammi/litro	1 litro



3C Silice micronizzata
Addensante tixotropante per resina poliester e ed epossidica.

Codice	Confezione
3C-SILCOLGR250	1 litro



Fibra di vetro 3C
Busta di fibra di vetro da 1 metro quadrato.

Codice	grammi/m2
3C-FIBRAMQ1	300



Stuoia di vetro 3C
Stuoia di fibra di vetro in busta da 1 metro quadrato.

Codice	grammi/m2
3C-STUOIAMQ1	500



Tessuto vetro 3C
Tessuto in fibra di vetro in busta da 1 metro quadrato.

Codice	grammi/m2
3C-VR29MT1	130



Nastro di vetro bordato 3C
Nastro da 140 grammi/m2 in diversi formati.

Codice	Altezza	Confezione
3C-FASCETROTCM.	5 cm	Rotolino intero 50 metri
3C-FASCETMCM.10-140	10 cm	Sfuso minimo 10 metri
3C-FASCETTCM.5	5 cm	Rotolino intero 50 metri
3C-FASCETCM.10-280	10 cm	Sfuso minimo 10 metri



Nastro biassiale 3C
Nastro biassiale +/- 45° in vetro "E" da 300 grammi/m2.

Codice	Altezza	Confezione
3C-FASCIA7	7 cm	Lunghezza 50 metri



Resina epossidica 10-10 CFS
Sistema epossidico in rapporto 2:1 in peso, ideale sia sotto che sopra la linea di galleggiamento e impiegabile in ogni tipo di lavorazione. Disponibili a parte anche la pompetta dosatrice.

Codice	Tipo	Confezione
MH10.0506.03		1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B)
MH10.0045.01	Pompette dosatrice	



Vernice antiscivolo KiwiGrip
Vernice antiscivolo monocomponente, non riflettente, non tossica per l'ambiente e di facile applicazione. Confezione da 1 litro con rullo incluso, quattro tinte disponibili.

Codice	Colore
KIWIGRIP-GRIGIO-1L	Grigio
KIWIGRIP-BIANCO-1L	Bianco
KIWIGRIP-CREMA-1L	Crema
KIWIGRIP-RULLO	



Adesivo/sigillante Sikaflex-591

Sikaflex-591 è un sigillante e adesivo versatile, resistente e flessibile, ideale per applicazioni in ambienti esterni, in particolare per il settore nautico. È apprezzato per la sua durabilità, la facilità di applicazione e l'efficace protezione contro le intemperie. Grazie alla sua capacità di adattarsi a superfici diverse e di resistere a condizioni difficili, è una scelta eccellente per sigillare e incollare in una varietà di contesti.

Codice	Colore	Confezione
MAR-08-0031-01	Cartuccia White 591	300 ml
MAR-08-0031-02	Cartuccia Black 591	300 ml
MAR-08-0031-03	Cartuccia Gray 591	300 ml
MAR-08-0032-01	Blister bianco	70 ml
MAR-08-0032-02	Blister nero	70 ml

Adesivo/sigillante Sikaflex 295 UV

Adesivo poliuretanico monocomponente per incollaggio vetri organici e sigillature esterne, con alta resistenza ai raggi UV.

Codice	Colore	Confezione
MAR-08-0033-01	Bianco	300 ml
MAR-08-0033-02	Nero	300 ml

Sigillante strutturale bianco

Adesivo poliuretanico monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche. Ottima adesione su un’ampia varietà di materiali. Elastico, fonoassorbente e antivibrante. Permette l’adesione e la sigillatura di ampie superfici. Elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e alle intemperie.

Codice	Colore	Confezione
MAR-04-0050-01	bianco	310 ml

Sigillante Sikaflex 290i DC

Sigillante poliuretanico monocomponente specifico per il calafataggio delle giunzioni.

Codice	Colore	Confezione
MAR-08-0034-01	Nero	300 ml

Pistole per silicone

Pistole per applicazione silicone.

Codice	Tipo
MAR-08-0035-01	Pistola “Export” rinforzata rossa a nera
MAR-08-0035-02	Pistola a tubo expert in alluminio

Acetone

Acetone Fidea è un solvente molto versatile, utilizzato principalmente per la pulizia, la rimozione di adesivi, vernici e resine, e per la preparazione delle superfici. Grazie alla sua alta efficacia e evaporazione rapida, è ampiamente impiegato sia in ambito marino che industriale

Codice	Confezione
MAR-08-0036-01	1 litro
MAR-08-0036-02	5 litri

Acquaragia

Acquaragia Fidea è un tipo di solvente utilizzato principalmente per diluire vernici e smalti, e per pulire attrezzi utilizzati nella pittura. È particolarmente apprezzata per la sua capacità di dissolvere e diluire prodotti a base di olio, come vernici ad olio, smalti, e altri materiali che non possono essere diluiti con acqua. L'acquaragia è anche meno volatile e più lenta nell'evaporazione rispetto ad altri solventi, come l'acetone, il che la rende ideale per applicazioni in cui è necessario un tempo di lavorazione più lungo.

Codice	Confezione
MAR-08-0037-01	1 L
MAR-08-0037-01	5 L

Nitro Fidea

Nitro Fidea è un solvente altamente efficace per la diluizione di vernici nitro, la pulizia degli attrezzi e la rimozione di pitture. Grazie alla sua rapida evaporazione e alla sua capacità di dissolvere rapidamente le vernici a base di nitrocellulosa, è molto apprezzato sia per applicazioni professionali che fai-da-te.

Codice	Confezione
MAR-08-0038-01	1 L



Tk Antirust - Primer Antiruggine

TK Antirust - Primer Antiruggine protegge le superfici metalliche dalla corrosione, livella le superfici da pitturare, ed aumenta la resistenza dei trattamenti di verniciatura. È una vernice che crea uno strato isolante sul metallo, impedendo il contatto con l'ossigeno e l'umidità ed è fondamentale per l'adesione dei colori nelle successive fasi di finitura. Disponibili nei colori verde e grigio.

Cod.	Descrizione	Confezione
MAR-08-0002-01	TK Antirust - primer antiruggine verde	● 400 ml
MAR-08-0002-02	TK Antirust - primer antiruggine grigio	● 400 ml



Bi-PRIMER

Bi-PRIMER è un fondo bi-componente della marca TK LINE. Il prodotto è universale ed è composto da due componenti. L'essiccazione rapida lo rende ideale nelle lavorazioni nei motori marini entro bordo e fuoribordo di tutte le marche. Ideale per verniciature robuste e durature. L'eccezionale adesione ne fanno un prodotto altamente professionale. Compatibile con tutte le vernici sia mono che bi-componente.

Cod.	Confezione
MAR-08-0001-01	● 400 ml



Metalzinc - Vernice per zincatura

Prodotto utile per proteggere le superfici metalliche dalla corrosione e dalla ruggine. Si tratta di una vernice a base di zinco che forma uno strato protettivo sul metallo, simile alla zincatura a caldo. Lo spray Metalzinc si applica facilmente e si asciuga in pochi minuti. È adatto per ritoccare saldature, parti ossidate e altri oggetti in ferro o acciaio. Resiste alle alte temperature ed agli agenti atmosferici e può essere utilizzato come primer prima della sovrapposizione di smalti e vernici.

Cod.	Descrizione	Confezione
MAR-08-0003-01	Metalzinc - Vernice per zincatura	400 ml



Tranparent - Vernice trasparente

Vernice trasparente a base di resine acriliche, che si caratterizza per l'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Questa vernice è adatta per proteggere le parti ritoccate, per aumentarne la resistenza ed esaltarne la brillantezza ed in particolare per donare profondità e brillantezza alle vernici metallizzate senza alterarne il colore.

Cod.	Descrizione	Confezione
MAR-08-0004-01	Tranparent -Vernice trasparenne	400 ml



Antifouling - Vernice Antivegetativa

La vernice spray antivegetativa TK è il prodotto ideale per proteggere ingranaggi, eliche e parti metalliche dell'imbarcazione dalla crescita di alghe, molluschi e altri organismi marini. È una vernice a base di resine e pigmenti biocidi, che formano una pellicola dura resistente all'acqua salata e all'abrasione. Grazie alla comoda confezione spray, si applica facilmente, raggiungendo anche le zone più difficili da verniciare, come eliche, assi, flap e ingranaggi motore. La vernice antivegetativa TK è adatta per imbarcazioni di media e alta velocità, disponibile nei colori bianco, nero, grigio e trasparente.

Cod.	Descrizione	Confezione
MAR-08-0007-01	ANTIFOULING - Vernice antivegetativa trasparente	400 ml
MAR-08-0007-02	ANTIFOULING - Vernice antivegetativa nero	400 ml



Gelcoat Spray TK

Gelcoat Spray TK è una soluzione ideale per applicazioni su fibra di vetro, specialmente indicato per uso in ambiente marino. Grazie alla sua facilità d'applicazione, alla resistenza e alla finitura liscia e lucida, è perfetto per riparazioni e protezione di superfici in fibra di vetro, in particolare per imbarcazioni, e altri oggetti esposti agli agenti atmosferici.

Cod.	Descrizione	Confezione
MAR-08-0006-01	GELCOAT SPRAY TK OLD WHITE	○ 400 ml
MAR-08-0006-02	GELCOAT SPRAY TK PURE WHITE	○ 400 ml



Color Spray - Vernici per Colori Marini
Vernici spray per motori marini, per la verniciatura
e il ritocco rapido.

	Cod.	Descrizione	
1	MAR-08-0005-01	Vernice per motori marini - YAMAHA OCEAN BLUE MET	●
2	MAR-08-0005-02	Vernice per motori marini - YAMAHA MARINE BLUE MET '84	●
3	MAR-08-0005-03	Vernice per motori marini - YAMAHA DARK BLUISH GREY MET '94	●
4	MAR-08-0005-04	Vernice per motori marini - YAMAHA PEARL WHITE BASE	
5	MAR-08-0005-05	Vernice per motori marini - YAMAHA PEARL TOP LAYER	
6	MAR-08-0005-06	Vernice per motori marini - SELVA BLUE	●
7	MAR-08-0005-07	Vernice per motori marini - SELVA BLUE MET	●
8	MAR-08-0005-08	Vernice per motori marini - SELVA PURE WHITE	○
9	MAR-08-0005-09	Vernice per motori marini - MERCURY BLACK	●
10	MAR-08-0005-10	Vernice per motori marini - MERCURY VERADO SILVER	
11	MAR-08-0005-11	Vernice per motori marini - SUKUKI GREY MET	●
12	MAR-08-0005-12	Vernice per motori marini - SUZUKI GREY MET '89	●
13	MAR-08-0005-13	Vernice per motori marini - SUZUKI BLACK MET	●
14	MAR-08-0005-14	Vernice per motori marini - SUZUKI NEBULAR 2017	●
15	MAR-08-0005-15	Vernice per motori marini - SUZUKI COOL WHITE	○
16	MAR-08-0005-16	Vernice per motori marini - SUZUKI SUPER COOL WHITE	○
17	MAR-08-0005-17	Vernice per motori marini - HONDA GREY MET	●
18	MAR-08-0005-18	Vernice per motori marini - HONDA AQUAMARINE	●
19	MAR-08-0005-19	Vernice per motori marini - HONDA SPORTY WHITE	○
20	MAR-08-0005-20	Vernice per motori marini - PARSUN	●
21	MAR-08-0005-21	Vernice per motori marini - TOHATSU KOBALT BLUE	●
22	MAR-08-0005-22	Vernice per motori marini - TOHATSU GREY MET	●
23	MAR-08-0005-23	Vernice per motori marini - TOHATSU AQUAMARINE BLUE	●
24	MAR-08-0005-24	Vernice per motori marini - JOHNSON EVINRUDE MAN WHITE	○
25	MAR-08-0005-25	Vernice per motori marini - JOHNSON WHITE '81	○
26	MAR-08-0005-26	Vernice per motori marini - JOHNSON GT GREY MET	●
27	MAR-08-0005-27	Vernice per motori marini - JOHNSON METAL SILVER 2000	●
28	MAR-08-0005-28	Vernice per motori marini - EVINRUDE BLUE MET 84	●
29	MAR-08-0005-29	Vernice per motori marini - EVINRUDE BLUE MET XP	●
30	MAR-08-0005-30	Vernice per motori marini - AIFO ROSSO	●
31	MAR-08-0005-31	Vernice per motori marini - CATERPILLAR WHITE	○
32	MAR-08-0005-32	Vernice per motori marini - CATERPILLAR YELLOW	●
33	MAR-08-0005-33	Vernice per motori marini - VOLVO PENTA SX-DPX GREY	●
34	MAR-08-0005-34	Vernice per motori marini - VOLVO PENTA GREEN	●
35	MAR-08-0005-35	Vernice per motori marini - VOLVO PENTA AQUAMATIC GREY	●
36	MAR-08-0005-36	Vernice per motori marini - VOLVO PENTA RED	●
37	MAR-08-0005-37	Vernice per motori marini - VOLVO PENTA AQUAMATIC '89	●
38	MAR-08-0005-38	Vernice per motori marini - YANMAR	●
39	MAR-08-0005-39	Vernice per motori marini - VETUS	●
40	MAR-08-0005-40	Vernice per motori marini - NANNI BLUE MET	●
41	MAR-08-0005-41	Vernice per motori marini - LOMBARDINI	●
42	MAR-08-0005-42	Vernice per motori marini - SOLE' BLUE	●
43	MAR-08-0005-43	Vernice per motori marini - VM BLUE GREY	●
44	MAR-08-0005-44	Vernice per motori marini - IVECO WHITE	○



TK COLOR CHART

OMC EVINRUDE-JOHNSON	YAMAHA	MARINER-MERCURY	AIFO/IVECO	SUZUKI	VOLVO PENTA	VARIOUS
	1 40.050 YAMAHA OCEAN BLUE MET			11 40.086 SUZUKI GREY MET	33 40.082 VOLVO PENTA SLIPPER GREY	20 40.054 PARSUN BLACK MET
24 40.055 JOHNSON EVINRUDE MAN WHITE	2 40.051 YAMAHA MARINE BLUE MET '84		30 40.081 AIFO MARINE RED	12 40.087 SUZUKI GREY MET '89	34 40.080 VOLVO PENTA GREEN	38 40.083 YANMAR GREYMET
25 40.056 JOHNSON WHITE '81	3 40.058 YAMAHA DARK BLUISH GREY MET '94	9 40.052 MERCURY BLACK	44 40.060 IVECO WHITE	13 40.088 SUZUKI BLACK MET	35 40.088 VOLVO PENTA AQUAMATIC	
26 40.054 JOHNSON GT GREY MET						
		SELVA	TOHATSU	CATERPILLAR		
	6 40.050 SELVA BLUE	21 40.056 TOHATSU KOBALT BLUE	31 40.069 CATERPILLAR WHITE	14 40.208 SUZUKI NEBULAR BLACK 2017	36 40.084 VOLVO PENTA RED	39 40.094 VETUS YELLOW
27 40.059 JOHNSON METAL SILVER 2000	7 40.057 SELVA BLUE MET	22 40.057 TOHATSU GREY MET	32 40.064 CATERPILLAR YELLOW	15 40.209 SUZUKI COOL WHITE	37 40.083 VOLVO PENTA AQUAMATIC '89	40 40.080 NANNI BLUE MET
28 40.061 EVINRUDE BLUE MET '84	8 40.054 PURE WHITE SELVA WHITE	23 40.058 TOHATSU AQUAMARINE BLUE		16 40.210 SUZUKI SUPER COOL WHITE		41 40.091 LOMBARDINI GREY MET
					HONDA	
					17 40.079 HONDA GREY MET	42 40.203 SOLE' BLUE
					18 40.207 HONDA AQUAMARINE GREY MET	43 40.206 VM BLUE GREY
29 40.063 EVINRUDE BLUE MET XP					19 40.211 HONDA SPORTY WHITE	




SENTINA

Supporti elastici antivibranti	119
Silenziatori di scarico	120


Supporti elastici per motori marini

Codice	Shore	Peso Max	Perno
MAR-10-0004-01	45	45	M-12
MAR-10-0004-02	55	70	M-12
MAR-10-0004-03	65	95	M-12
MAR-10-0004-04	75	110	M-12




Supporti elastici per motori marini

Codice	Shore	Peso Max	Perno
MAR-10-0005-01	45	120	M-16
MAR-10-0005-02	55	220	M-16
MAR-10-0005-03	65	280	M-16
MAR-10-0005-04	75	400	M-16



Supporti elastici per motori marini Yanmar

Codice	Modello Yanmar	Shore	Peso Max	Perno
MAR-10-0006-01	75	40	40	M-16
MAR-10-0006-02	100	50	75	M-16
MAR-10-0006-03	150	60	100	M-16
MAR-10-0006-04	200	70	150	M-16



Antisifone modulare in plastica diam 13-38 mm

Codice	Descrizione	MISURA
MAR-10-0007-01	Antisifone modulare	D 13-38 mm



MEMO

LUBRIFICANTI

Olio motore mercruiser	123
Olio DFI	123
Olio motori benzina	123
Olio sintetico per motori benzina	124
olio trasmissione	124
Olio motore volvo penta	125
Olio motori diesel	125
Olio motori benzina	125
Olio trasmissione	125
Refrigerante	126
Olio turbocompressore	126
Olio well	127
Grasso	128

Olio DFI

Olio Quicksilver dfi per motori Mercury Optimax

Formulazione esclusiva di Quicksilver offre la massima protezione per motori fuoribordo a iniezione diretta (DFI). Fornisce protezione contro la corrosione e prolunga la vita del motore. Riduce al minimo i depositi carboniosi, mantiene le prestazioni del motore e di affidabilità. Olio specifico e consigliato per l'utilizzo di motori a due tempi ad iniezione diretta come Mercury OptiMax. Tanica da 4 lt.

cod.	descrizione	Litri
MER858037QB1	OLIO DFI 4 LT	4 L



Olio motori benzina

Olio Quicksilver 10W30

Per motori fuoribordo Mercury 4 tempi. Consente una protezione eccezionale dall'usura e dalla corrosione. Riduce al minimo i residui carboniosi che possono ridurre le prestazioni. Non provoca danni ai sistemi di controllo delle emissioni, e può essere utilizzato in qualsiasi motore con o senza catalizzatore. Tanica da 1 e 4 lt.

cod.	descrizione	Litri
MER8M0206950	OLIO 10W30 - 10W3 / 10W30 - 10W3 OIL	1 lt
MER8M0206952	OLIO 10W30 - 10W3 / 10W30 - 10W3 OIL	4 lt



Olio Quicksilver per motori fuoribordo 4t sae 10W-40

Quest'olio protegge il motore dalla corrosione salina e dalla ruggine causati dall'accumulo di acqua nell'olio. Controlla la formazione delle morchie favorite dalle basse temperature e dall'umidità. Fornisce protezione eccellente contro la frizione e il logorio e riduce i depositi sulle fasce elastiche.

Non provoca danni al sistema di controllo delle emissioni e può essere utilizzato con qualsiasi motore marino con o senza catalizzatore. Salvaguarda la funzionalità dei catalizzatori. Tanica da 1 e 4 lt.

cod.	descrizione	Litri
MER8M0180933	OLIO SAE 10W-40 / SAE 10W-40 OIL	1 lt
MER8M0180934	OLIO SAE 10W-40 / SAE 10W-40 OIL	4 lt



Olio 4-STROKE 25W40 minerale

Olio minerale Quicksilver 25w40 per motori Mercury e Mercruiser , consigliato per tutti i motori Mercruiser a benzina e per tutti i motori Mercury fino a 150Hp (non Verado).

Tanica da 1 e 4 lt.

cod.	descrizione	Litri
MER8M0206953	OLIO 25W40 / 25W40 OIL	1 lt
MER8M0206954	OLIO 25W40 / 25W40 OIL	4 lt



Olio sintetico per motori benzina

Olio Quicksilver 25W40

Olio sintetico Quicksilver 25w40 per motori Mercruiser e Mercury, inclusi Verado e Racing. Questo lubrificante per motori a 4 tempi è una miscela di olio a base minerale e olio sintetico di prima qualità, contenente additivi specifici per uso nautico. Offre massima protezione contro corrosione, usura, abrasione e rigatura dei componenti del motore. Riduce il deposito di detriti sulle fasce elastiche. Tanica da 1 e 4 lt.

cod.	descrizione	Litri
MER8M0206955	OLIO 25 W40 SINTETICO / 25 W40 SYNTHETIC OIL	1 lt
MER8M0206956	OLIO 25 W40 SINTETICO / 25 W40 SYNTHETIC OIL	4 lt



Olio trasmissione

Olio piede Quicksilver Gear lube high performance

Questo lubrificante per ingranaggi 85W-90 è dotato di emulsionanti migliorati per aiutare a proteggere gli ingranaggi in caso di infiltrazioni d'acqua e adesivanti per migliorare l'adesione del film d'olio agli ingranaggi e ai componenti interni. Specificatamente formulato per piedi di motori fuoribordo e entrobordo superiori a 100 HP. SAE 90. Confezione da 10 lt.

cod.	descrizione	Litri
MER858064QB1	OLIO PIEDE 80W90 HIGH PERFORMANCE	1 lt
MER858065QB1	OLIO PIEDE 80W90 HIGH PERFORMANCE	4 lt



Olio per ingranaggi quicksilver premium

Specificamente progettato e sviluppato per soddisfare le esigenze delle trasmissioni (motori fuoribordo).

Codice	Descrizione	Litri
MER8M0121963	OLIO 80W 90	237 ml



Quicksilver Power Trim and Steering Fluid

Quicksilver Power Trim and Steering Fluid è progettato come fluido idraulico universale progettato per mescolarsi con tutti i fluidi idraulici. Per l'uso in power trim e sistemi di guida. È adatto anche per applicazioni ad alta temperatura.

Codice	Descrizione	Litri
MER858075QB1	OLIO TRIM	1 lt



Olio Motori Diesel

Olio motori DIESEL Volvo Penta / Volvo Penta DIESEL motor oil

Il VDS-4.5 è un olio motore ad alte prestazioni per impieghi gravosi che garantisce una protezione eccezionale e risparmio di carburante. Il VDS-4.5 migliora la pulizia del motore e la protezione contro i depositi sui pistoni attraverso l'uso di oli base e componenti additivi di alta qualità. Il VDS-4.5 è disponibile con due viscosità: VDS-4.5 15W-40 e VDS 4.5 10W-30. Il VDS-4.5 15W-40 è completamente retrocompatibile con tutti i vecchi motori diesel Volvo Penta. È consigliato anche per alcuni motori a benzina, vedere il manuale d'uso e manutenzione/bollettino di servizio.

Viscosità: SAE 15W-40

Grado: VDS-4.5 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4/ ECF-3 / ACEA E9 / E7

VDS 4.5 is a high-performance heavy-duty engine oil providing outstanding protection and fuel economy. VDS-4.5 delivers improved engine cleanliness and protection against piston deposits through the use of high-quality base oils and additive components. VDS-4.5 is available in two viscosities. VDS 4.5 15W40 and VDS-4.5 10W-30.VDS-4.5 15W-40 is fully backward compatible with all older Volvo Penta diesel engines. It is also recommended for certain gasoline engines, please refer to the operators manual/service bulletin.



Cod.	Descrizione / Description	Litri	Viscosità / Viscosity
V-23909459	VDS4.5 15W-40	1 L	SAE 15W-40
V-23909460	VDS4.5 15W-40	5 L	SAE 15W-40
V-23909461	VDS4.5 15W-40	20 L	SAE 15W-40

Olio Motori Benzina

Olio motori BENZINA Volvo Penta / Volvo Penta GASOLINE motor oil

Olio motore 5W-30 per motori a benzina Volvo Penta. Olio sintetico per tutte le stagioni. Studiato per combattere efficacemente la formazione di carbonio, offre un'ottima protezione contro l'usura sia a temperature estremamente alte che estremamente basse. Particolarmente adatto per motori soggetti ad avviamenti e arresti molto frequenti.

5W-30 engine oil for Volvo Penta petrol engines. Synthetic oil for all seasons. Designed to effectively combat carbon formation, it offers excellent protection against wear at both extremely high and extremely low temperatures. Particularly suitable for engines subject to very frequent starts and stops.



Cod.	Descrizione / Description	Litri	Viscosità / Viscosity
V-23211287	5W-40	1 L	SAE 5W-40
V-23211288	5W-40	5 L	SAE 5W-40

Olio Trasmissione

Olio Trasmissione / Transmission oil

Olio sintetico per trasmissioni IPSE AQUAMATIC 75W90. Progettato per garantire un' eccellente prestazione su un'ampia gamma di temperature. Fornisce massima protezione contro usura e corrosione. La tecnologia avanzata degli additivi marini consente di ridurre al minimo i danni causati dalla contaminazione dell'acqua, contribuendo al buon funzionamento delle trasmissioni. Per SX, SP-A2, SP-C (eccetto il rapporto 2,15:1), DPS, FWD, DPI, DPH (eccetto il rapporto 1,59:1), DPR, DPX, XDP, da DP-A2 a DP-E, tutte le trasmissioni IPS, S-Drive 120S-E, ingranaggio invertitore MS2A/LE, MS4, MS5.

Synthetic oil for IPS E AQUAMATIC 75W90 transmissions. Designed to ensure excellent performance over a wide temperature range. Provides maximum protection against wear and corrosion. Advanced marine additive technology helps minimize damage caused by water contamination, contributing to the proper functioning of transmissions. For SX, SP-A2, SP-C (except 2.15:1 ratio), DPS, FWD, DPI, DPH (except 1.59:1 ratio), DPR, DPX, XDP, DP-A2 to DP-E, all IPS transmissions, S-Drive 120S-E, MS2A/LE gear shifter, MS4, MS5.



Cod.	Descrizione / Description	Litri
V-22479650	75W90.	1 L
V-22479648	75W90.	5 L
V-22479647	75W90.	20 L

Olio Trasmissione / Transmission oil

Oli trasmissioni completamente sintetici e ad alta prestazione, specificamente progettati per garantire un'eccellente capacità di carico su un'ampia gamma di temperature di esercizio. Forniscono prestazioni di cambio ottimali e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia avanzata degli additivi marini è caratterizzata da capacità uniche per ridurre al minimo i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua. Tutto ciò garantisce vantaggi significativi rispetto agli oli trasmissioni convenzionali e contribuisce al buon funzionamento e alla salute a lungo termine della trasmissione. Per rapporto DPH 1,59:1 e trasmissioni DPG (KAD300).

Viscosità: SAE 15W-40

Grado: VDS-4.5 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4/ ECF-3 / ACEA E9 / E7

High-performance fully synthetic transmission oils, specifically designed to ensure excellent load-carrying capability over wide operating temperatures. Provides optimal shift performance and maximum protection against wear and corrosion. Advanced marine additive technology includes unique capabilities to minimize damage due to water contamination. All this ensures significant advantages over conventional transmission oils and contributes to smooth operation and long-term health for the drive. For DPH ration 1.59:1 and DPG drives (KAD300)

Viscosità: SAE 15W-40

Grado: VDS-4.5 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4/ ECF-3 / ACEA E9 / E7

Cod.	Descrizione / Description	Litri
V-22574246	75W140	5 L



Refrigerante

Refrigerante / Refrigerant

Antigelo verde premiscelato VCS. Liquido refrigerante ad alte prestazioni appositamente formulato per motori Volvo Penta di vecchia generazione. Previene il congelamento e il surriscaldamento. Massima protezione contro corrosione, cavitazione e depositi. Frequenza di cambio 2 anni. Utilizzabile fino a - 25°C.

VCS premixed green antifreeze. High performance coolant specially formulated for older generation Volvo Penta engines. Prevents freezing and overheating. Maximum protection against corrosion, cavitation and deposits. Change frequency 2 years. Usable up to - 25°C.

Cod.	Descrizione / Description	Litri
V-22567233	VERDE MIX40/60 / GREEN MIX 40/60	5 L
V-22567259	VERDE MIX40/60 / GREEN MIX 40/60	20 L



Olio Turbocompressore

Olio V-85108974

Olio completamente sintetico resistente sia alle alte che alle basse temperature. Protegge il compressore dalla corrosione.

Testato specificamente per i compressori Volvo Penta.

cod.	descrizione	Litri
V-85108974	Viscosità ISO VG 68	250 ml



Olio lubrificante MAR-10W30HD

Olio lubrificante gradazione 10W30 HD per motori fuoribordo a benzina.

Codice	Descrizione	Litri
MAR-10W30HD-1L	OLIO 10W30 HD 1 L DA 1 L	1 lt
MAR-10W30HD-5L	OLIO 10W30 HD 5 L DA 5 L	5 lt



Olio lubrificante MAR-10W40HD

Olio lubrificante gradazione 10W40 HD per motori fuoribordo a benzina.

Codice	Descrizione	Litri
MAR-10W40HD-1L	OLIO 10W40 HD 1 L DA 1 L	1 lt
MAR-10W40HD-5L	OLIO 10W40 HD 5 L DA 5 L	5 lt



Olio lubrificante MAR-15W40HD

Olio lubrificante gradazione 15W40 HD per motori Diesel.


Codice	Descrizione	Litri
MAR-15W40HD-1L	OLIO 15W40 HD 1 L DA 1 L	1 lt
MAR-15W40HD-5L	OLIO 15W40 HD 5 L DA 5 L	5 lt
MAR-15W40HD-20L	OLIO 15W40 HD 5 L DA 20 L	20 lt



Olio lubrificante MAR-2TOILU1

Olio miscela per motori a 2T.

Codice	Descrizione	Litri
MAR-2TOILU1-1L	OLIO MISCELA 2 T	1 lt



Grasso blu al litio

Grasso blu al litio semisintetico al litio. Molto resistente al dilavamento. Ideale per applicazioni marine. Confezione da 900g.

Codice	Descrizione	Litri
MAR-18-0001-01	Grasso blu al litio	237 ml



Grasso Quicksilver 2-4-C


Il grasso Quicksilver 2-4-C con PTFE è un lubrificante multiuso di alta qualità che resiste ad elevati livelli di attrito e resistenza all'acqua.

Adatto per: connessioni del sistema di sterzo, connessioni del cavo dell'acceleratore e del cambio, alberi di trasmissione, telecomandi, assi girevoli, tubi di inclinazione e cuscinetti delle ruote del rimorchio.

Non adatto per: cuscinetti a rullini o altre parti interne del motore.

Codice	Descrizione	Litri
MAR-18-0001-01	Grasso blu al litio	237 ml





ANODI

Volvo Penta	131
Mercuiser	133
Yamaha	135
Mercury	137
Honda	139
Suzuki	141
BRP Johnson-Evinrude	141
Yanmar	142
Flap e timoni	142
Ogive e bracciali	142
J Prop - Max Prop	143

Anodi motori entro bordo Volvo Penta

Codice	Materiale	Motore
CM-280KITA	Alluminio	280 SP
CM-280KITM	Magnesio	280 SP



Codice	Materiale	Motore
CM-280DPKITA	Alluminio	280 DP
CM-280DPKITM	Magnesio	280 DP



Codice	Materiale	Motore
CM-290KITA	Alluminio	290 SP
CM-290KITM	Magnesio	290 SP



Codice	Materiale	Motore
CM-290DPKITA	Alluminio	290 DP



Codice	Materiale	Motore
CM-DPHKITA	Alluminio	DPH
CM-DPHKITM	Magnesio	DPH



Codice	Materiale	Motore
CM-SXKITA	Alluminio	SX
CM-SXKITM	Magnesio	SX



Codice	Materiale	Motore
CM-SXAKITA	Alluminio	SX-A
CM-SXAKITM	Magnesio	SX-A



Codice	Materiale	Motore
CM-VPIPSKITA	Alluminio	Volvo Penta IPS SternDrive
CM-VPIPSKITM	Magnesio	IPS



Codice	Materiale	Motore
CM-3858399KITA (modello piccolo)	Alluminio	D2-55A, B, C, D, E, F




Codice	Materiale	Motore
CM-3584442KITA (modello grande)	Alluminio	4-Blade Folding Prop



Codice	Materiale	Motore
CM-358407A	Alluminio	SD 130/150 2002 2003
R.O. 358407		




Codice	Materiale	Applicazione
CM-22651246Z	Zinco	Sail Drive New version
R.O. 358407		



Anodi motori entro bordo Volvo Penta

Codice	Materiale	Motore
CM-3589875A	Alluminio	DPR PLATE
CM-3589875Z	Zinco	DPR PLATE
R.O.3589875		



Codice	Materiale	Motore
CM-3841427A	Alluminio	SX-A
CM-3841427Z	Zinco	SX-A
R.O. 3888816 3841427		



Codice	Materiale	Motore
CM-3854130Z	Zinco	S-Drive-Sx Drive
CM-3854130A	Alluminio	S-Drive-Sx Drive
R.O. 3586461		



Codice	Materiale	Motore
CM-3855411A	Alluminio	SX-A
CM-3855411Z	Zinco	SX-A
R.O. 3855411		



Codice	Materiale	Motore
CM-3863206A	Alluminio	DPR/DPH
CM-3863206Z	Zinco	DPR/DPH
R.O. 3863206		



Codice	Materiale	Motore
CM-3883728A	Alluminio	SX-A
CM-3883728Z	Zinco	SX-A
R.O. 3883728		



Codice	Materiale	Applicazione
CM-3588745A	Alluminio	DPH DPR
CM-3588745Z	Zinco	DPH DPR
R.O. 3588745		




Codice	Materiale	Motore
CM-832598A	Alluminio	250-270-275-280-285
CM-832598Z	Zinco	250-270-275-280-285
R.O.832598		



Codice	Materiale	Motore
CM-838929A	Alluminio	200-250-270 Series
CM-838929Z	Zinco	200-250-270 Series
R.O. 838929		



Codice	Materiale	Motore
CM-V18Z	Zinco	280-290 e single drop series
CM-V18A	Alluminio	280-290 e single drop series
R.O. 839388, 875815		



Codice	Materiale	Motore
CM-852835A	Alluminio	SP, DP
CM-852835Z	Zinco	SP, DP
R.O. 852835		



Codice	Materiale	Motore
CM-875821A	Alluminio	DUO PROP 290 Series
CM-875821Z	Zinco	DUO PROP 290 Series
R.O. 875821		



Codice	Materiale	Motore
CM-872793A	Alluminio	SP, DP
CM-872793Z	Zinco	SP, DP
R.O. 872793		



Codice	Materiale	Motore
CM-873395Z	Zinco	DPX Series
CM-873395A	Alluminio	DPX Series
R.O.873395		



Anodi motori entro bordo Mercuiser

Codice	Materiale	Motore
CM-ALPHAKITA	Alluminio	Alpha One Gen II
CM-ALPHAKITM	Magnesio	Alpha One Gen II
R.O. 888756Q01, 888756Q03		



Codice	Materiale	Motore
CM-BRAVO1KITA	Alluminio	Bravo I
CM-BRAVO1KITM	Magnesio	Bravo I
R.O. 888758Q01		



Codice	Materiale	Motore
CM-BRAVO23KITA	Alluminio	Bravo II, Bravo III
CM-BRAVO23KITM	Magnesio	Bravo II, Bravo III
R.O. 888761Q01		



Codice	Materiale	Motore
CM-BRAVO3KITA	Alluminio	Bravo III (2004 +)
CM-BRAVO3KITM	Magnesio	Bravo III, Engine 2004, present
R.O. 888761Q02		



Codice	Materiale	Motore
CM-762144Z	Zinco	Bravo III (2003+)
CM-762144A	Alluminio	Bravo III (2003+)
CM-762144M	Magnesio	Bravo III (2003+)
R.O. 76214		



Codice	Materiale	Motore
CM-762145Z	Zinco	ALPHA ONE GEN II
CM-762145A	Alluminio	ALPHA ONE GEN II
CM-762145M	Magnesio	ALPHA ONE GEN II
R.O. 762145		



Codice	Materiale	Motore
CM-76214Q5Z	Zinco	225-250 HP
CM-76214Q5A	Alluminio	225-250 HP
CM-76214Q5M	Magnesio	225-250 HP
R.O.76214Q5		



Codice	Materiale	Motore
CM-31640Z	Zinco	Mercury 50 HP
CM-31640M	Magnesio	Mercury 50 HP
CM-31640A	Alluminio	Mercury 50 HP
R.O. 31640Q4, 97-31640Q4, 97-31640T6		



Codice	Materiale	Motore
CM-46399Z	Zinco	50- 140 HP
CM-46399A	Alluminio	50- 140 HP
CM-46399M	Magnesio	50- 140 HP
R.O. 46399		



Codice	Materiale	Applicazione
CM-806189Z	Zinco	Alpha II GEN
CM-806189A	Alluminio	Alpha II GEN
CM-806189M	Magnesio	Alpha II GEN
R.O. 806189		



Anodi motori entro bordo Volvo Penta

Codice	Materiale	Applicazione
CM-806190Z	Zinco	Bravo
CM-806190A	Alluminio	Bravo
CM-806190M	Magnesio	Bravo
R.O. 806190		



Codice	Materiale	Applicazione
CM-806105Z	Zinco	Alpha One II gen
CM-806105A	Alluminio	Alpha One II gen
CM-806105M	Magnesio	Alpha One II gen
R.O. 806105		



Codice	Materiale	Applicazione
CM-55989Z	Zinco	Alpha One II gen
CM-55989A	Alluminio	Alpha One II gen
CM-55989M	Magnesio	Alpha One II gen
R.O. 55989		



Codice	Materiale	Applcazione
CM-821629CZ	Zinco	Alpha One II gen
CM-821629CA	Alluminio	Alpha One II gen
CM-821629CM	Magnesio	Alpha One II gen
R.O. 821629		



Codice	Materiale	Motore
CM-806188Z	Zinco	Bravo 1 and Bravo 3
CM-806188A	Alluminio	Bravo 1 and Bravo 3
CM-806188M	Magnesio	Bravo 1 and Bravo 3
R.O. 806188		



Codice	Materiale	Motore
CM-821630C2Z	Zinco	Bravo 1, 2, 3
CM-821630C2A	Alluminio	Bravo 1, 2, 3
CM-821630C2M	Magnesio	Bravo 1, 2, 3
R.O. 821630		



Codice	Materiale	Applicazione
CM-43994Z	Zinco	MR ALPHA ONE
CM-43994A	Alluminio	MR ALPHA ONE
CM-43994M	Magnesio	MR ALPHA ONE
R.O. 43994, 821631		



Codice	Materiale	Motore
CM-821631A	Alluminio	Alpha One II GEN.
CM-821631Z	Zinco	Alpha One II GEN..
CM-821631M	Magnesio	Alpha One II GEN.
R.O. 821631A1		



Anodi motori fuoribordo Yamaha

Codice	Materiale	Motore
CM-Y4050KITA	Alluminio	40-50 cavalli



Codice	Materiale	Motore
CM-Y4060KITA	Alluminio	40-60 cavalli (4 tempi)




Codice	Materiale	Motore
CM-Y150KITA	Alluminio	150-200 cavalli



Codice	Materiale	Motore
CM-Y150CRKITA	Alluminio	150-200 cavalli



Codice	Materiale	Motore
CM-Y200250KITA	Alluminio	200-250 cavalli



Codice	Materiale	Motore
CM-YHP200300KITA	Alluminio	200-300 cavalli



Codice	Materiale	Motore
CM-6884525101A	alluminio	Serie 2-115 60, 85, 115 HP
R.O. 663-45251-00, 6634525100, 688-45251-01, 6884525101		



Codice	Materiale	Motore
CM-6E04525111A	alluminio	MURENA EFI 40XSR/ 70
R.O. 65W-45251-00, 65W4525100, 6E0-45251-11-00, 6E0-45251-11-00, 6E0-45251-11-00, 6E0452511100		



Codice	Materiale	Motore
CM-68T4525100A	Alluminio	Yamaha F6A/M • F8C/M/F • F9.9F/J. Also apply to Hidea & Tiger
R.O. 68T-45251-00, 68T4525100		



Codice	Materiale	Motore
CM-6E54525100A	alluminio	F40D/H • F50F/H • F60C/T/B/F/A
R.O. 6E5-45251-00, 6E54525100		



Anodi motori entroboro Volvo Penta

Codice	Materiale	Motore
CM-6E51132500A	Alluminio	/
R.O. 6E5-11325-00, 6E51132500		



Codice	Materiale	Motore
CM-6G54525101A	Alluminio	KILLER WHALE EFI 150/ 150XSR
R.O. 6G5-45251-01, 6G5-45251-02, 6G54525101, 6G54525102		



Codice	Materiale	Motore
CM-62Y1132500A	Alluminio	F50A/T • F60A
R.O. 62Y-11325-00, 62Y1132500		



Codice	Materiale	Motore
CM-61N4525101A	Alluminio	Yamaha 8-9,9-13-25-60 HP. Also apply to Parsun, Allpass, Hidea, Tiger, Painer & Shenfeng
R.O. 61N-45251-01, 61N-45251-01-00, 61N452510000, 61N4525101, 61N4525100		



Codice	Materiale	Motore
CM-6891132500A	Alluminio	Also Apply to Parsun
R.O. 689-11325-00, 6891132500		



Codice	Materiale	Motore
CM-67C4525100A	Alluminio	Outboard
R.O. 67C-45251-00, 67C4525100		



Codice	Materiale	Motore
CM-63P1132511A	Alluminio	F150A/T/B/D/F
R.O. 63P-11325-11, 63P1132511		



Codice	Materiale	Motore
CM-63P1132501A	Alluminio	F300A • F350A
R.O. 63P-11325-00, 63P-11325-01, 63P1132500, 63P1132501		



Codice	Materiale	Motore
CM-6H14525101A	Alluminio	YAMAHA 40 – 50 – 55 – 70 – 85 -90 HP
R.O. 6H1-45251-01, 6H14525101, 99990393500		



Codice	Materiale	Motore
CM-6H14525102A	Alluminio	TOP 700
R.O. 6H1-45251-03, 6H14525102, 6H14525103		



Codice	Materiale	Motore
CM-67F1132501A	Alluminio	F200A/C • F225A/B/C • F250A/B
R.O. 67F-11325-01, 67F-11325-01A, 67F1132501, 67F1132501A		



Codice	Materiale	Motore
CM-67F1132500A	Alluminio	80-100 HP
R.O. 67F-11325-00, 67F1132500 (YAMAHA)		



ANODI MOTORI FUORIBORDO YAMAHA

Anodi motori fuoribordo Yamaha

Codice	Materiale	Motore
CM-67F4537100A	Alluminio	F80A/B • F100A/D

R.O.67F-45371-00,
67F-45371-00A,
67F4537100,
67F4537100A



Codice	Materiale	Motore
CM-6884537102A	Alluminio	YAMAHA 50 – 60 -70 -75 -80 – 85 – 90 HP. Also apply to Parsun & Painier

R.O.67F-45371-00,
67F4537100, 688-45371-02,
688-45371-02-00,
6884537102, 688453710200



Codice	Materiale	Motore
CM-6G81132500A	alluminio	F40G • F70A

R.O.6G8-11325-00,
6G81132500



ANODI MOTORI FUORIBORDO MERCURY

Anodi motori fuoribordo Mercury

Codice	Materiale	Motore
CM-M3060KITA	Alluminio	F30, F40, F60



Codice	Materiale	Motore
CM-M75115KITA	Alluminio	75, 80, 90, 100, 115 cv



Codice	Materiale	Motore
CM-VERADO4KITA	Alluminio	Verado 4 / Optimax



Codice	Materiale	Motore
CM-VERADO6KITA	Alluminio	Verado 6



Codice	Materiale	Motore
CM-8239121A	Alluminio	Mercury 50-75 HP, Mercruiser 90-100 HP, Superamerica 80-155 HP, Nissan- Tohatsu 4,5 HP

R.O. 823912002,
8239121



Codice	Materiale	Motore
CM-43396A	Alluminio	Mercury 25 HP /50/60/75, Mercruiser E.B.90, 100 SINO 91 115/190, Superamerica 80/115

R.O. 43396, 43396A1,
43396A2, 8182981,
818298A1, 818298Q1,
818298T1, 97-8M017225



ANODI MOTORI FUORIBORDO MERCURY

Anodi motori fuoribordo Mercury

Codice	Materiale	Motore
CM-818298A	Alluminio	40 cv A V6 135, 150, 175 Verado

R.O. 818298A1



Codice	Materiale	Motore
CM-826134A	Alluminio	BF20-->BF250 HP

R.O. 826134,
826134Q



Codice	Materiale	Motore
CM-825271A	Alluminio	25-30-40 HP 4T

R.O. 8252711



Codice	Materiale	Motore
CM-880653A	Alluminio	Verado V6

R.O. 880653



Codice	Materiale	Motore
CM-892272A	Alluminio	Mercury 4.5 - 9.9 HP

R.O. 893404



Codice	Materiale	Motore
CM-89949A	Alluminio	150-200 HP

R.O. 89949A1



Codice	Materiale	Motore
CM-826887MA	Alluminio	25 30 40 45 50 hp 4 T

R.O. 826887M



Codice	Materiale	Motore
CM-8M0001734A	Alluminio	Verado Power Trim

R.O. 8M0001734



Codice	Materiale	Motore
CM-8M0012083A	Alluminio	Verado 350 400 HP

R.O. 8M0012083



Codice	Materiale	Motore
CM-8M0057772A	Alluminio	150 4 T

R.O. 8M0057772



Codice	Materiale	Motore
CM-94286T1A	Alluminio	25 HP
CM-94286T1Z	Zinco	25 HP

R.O. 94286T1



Codice	Materiale	Motore
CM-94286T1A	Alluminio	25 HP
CM-94286T1Z	Zinco	25 HP

R.O. 94286T1



Codice	Materiale	Motore
CM-823912Z	Zinco	F6-F30

R.O. 823912



Codice	Materiale	Motore
CM-822157C2A	Alluminio	F25, F50

R.O.822157C2



ANODI MOTORI FUORIBORDO MERCURY

Anodi motori fuoribordo Mercury

Codice	Materiale	Motore
CM-76214A	Alluminio	Verado and Bravo
R.O. 76214-4, 762142, 762144, 76214A2, 76214A5, 76214Q5, 76214T3, 97-76214Q5		



Codice	Materiale	Motore
CM-67F1132500A	Alluminio	80-100 HP
R.O. 67F-11325-00, 67F1132500 (YAMAHA)		



ANODI MOTORI FUORIBORDO HONDA

Anodi motori fuoribordo Mercury

Codice	Materiale	Motore
CM-HBF4050KITA	Alluminio	Honda BF40 - 50 HP; OB-MOTOR



Codice	Materiale	Motore
CM-HBF75115KITA	Alluminio	Honda BF 75-90-115



Codice	Materiale	Motore
CM-HBF35225KITA	Alluminio	Honda BF35-225 MOTOR



ANODI MOTORI FUORIBORDO HONDA

Anodi motori fuoribordo Mercury

Codice	Materiale	Motore
CM-06411ZV5A	Alluminio	40/50 HP
R.O. 06411ZV5		



Codice	Materiale	Motore
CM-06411ZW1A	Alluminio	75/130/225 HP
R.O. Honda: 06411-ZW1-000, 06411-ZW1-010, 06411-ZW1-020		



Codice	Materiale	Motore
CM-826134A	Alluminio	BF20-->BF250 HP
R.O. 826134, 826134Q		



Codice	Materiale	Motore
CM-6E04525111A	Alluminio	MURENA EFI 40XSR/ 70
R.O.65W-45251-00, 65W4525100, 6E0-45251-11-00, 6E0-45251-11-00, 6E0452511100		



Codice	Materiale	Motore
CM-41109ZW1B00A	Alluminio	BF40-->BF250 HP
R.O.Honda: 41109-ZW1-B00		



Codice	Materiale	Motore
CM-41106ZW9000A	Alluminio	Honda 8-10-15 HP
R.O. 41106-ZW9-000, 41106ZW909000		



Codice	Materiale	Motore
CM-41107ZV500A	Alluminio	BF20--> BF50HP
R.O. 06412-ZV5-000, 41107-ZV5-000, 41107ZV500		



Codice	Materiale	Motore
CM-41107ZW1B01ZA	Alluminio	Honda 75-90-115-130 HP
R.O. 41107-ZW1-B01ZA		



Codice	Materiale	Motore
CM-41107ZW1003A	Alluminio	/



ANODI MOTORI FUORIBORDO SUZUKI

Anodi motori fuoribordo Suzuki

Codice	Materiale	Motore
CM-55320-95310A	Alluminio	DF25-DF300 (2000+)
R.O. 5320-95310		



Codice	Materiale	Motore
CM-11130-94600A	Alluminio	DT4 --> DT140 (1986-2002)
R.O. 11130-94600		



Codice	Materiale	Motore
CM-55125-94502A	Alluminio	DT115 --> DT140 (1986-00)
R.O. 55125-94502		



Codice	Materiale	Motore
CM-5532190J01A	Alluminio	DF60, DF70, DF90, DF115, DF140 (1998-10)
R.O. 55321-90J00, 55321-90J01, 55321-90J01-000; Bombardier: 5032543, 5032930		



Codice	Materiale	Motore
CM-5532194900A	alluminio	70, 90, 115, 140, 150 HP
R.O. 55321-94900		



Codice	Materiale	Motore
CM-551259630A	alluminio	DF25, DF30
R.O. 55125-96310		



Codice	Materiale	Motore
CM-5512595301A	alluminio	Suzuki 55-65
R.O. 55125-95301, 55125-95500-000		



Codice	Materiale	Motore
CM-55321-87J00Z	Zinco	DF70A, DF80A, DF90A, DF100B
CM-55321-87J00A	Alluminio	DF70A, DF80A, DF90A, DF100B
R.O. 55321-87J00, 55321-87J01, 55321-87J01-000		



ANODI BRP JOHNSON-EVINRUDE

Anodi motori fuoribordo BRP Johnson-Evinrude

Codice	Materiale	Applicazione
CM-393023A	Alluminio	BRP JOHONSON
R.O. 393023		



Codice	Materiale	Applicazione
CM-5007089A	Alluminio	BRP JOHONSON
R.O. 5007089		



ANODI MOTORI FUORIBORDO YANMAR

Anodi motori fuoribordo Yanmar

Codice	Materiale	Motore
CM-19642002652Z	Zinco	SD20 SD25 SD30 SD31 SD40 SD50 SD60
CM-19642002652A	Alluminio	SD20 SD25 SD30 SD31 SD40 SD50 SD60
R.O. 196420-02652, 196450-02492		



Codice	Materiale	Motore
CM-19644002660KITZ	Zinco	SD20 SD25 SD30 SD31 SD40 SD50 SD60
CM-19644002660KITA	Alluminio	SD20 SD25 SD30 SD31 SD40 SD50 SD60
R.O. 196440-02660, 196450-02501		



ANODI FLAP E TIMONI

Anodi flange, flap e timoni

Codice	Materiale	Tipo	Diametro	kg
CM-F50A	alluminio	Anodo timone	50 mm	0.03
CM-F50M	magnesio	Anodo timone	50 mm	0.02
CM-F50Z	zinco	Anodo timone	50 mm	0.08
CM-F70A	alluminio	Anodo timone	70 mm	0.071
CM-F70M	magnesio	Anodo timone	70 mm	0.046
CM-F70Z	zinco	Anodo timone	70 mm	0.181
CM-F90A	alluminio	Anodo timone	90 mm	0.164
CM-F90M	magnesio	Anodo timone	90 mm	0.105
CM-F90Z	zinco	Anodo timone	90 mm	0.415
CM-F110Z	zinco	Anodo timone	110 mm	0.653
CM-F125Z	zinco	Anodo timone	110 mm	0.952
CM-F140Z	zinco	Anodo timone	140 mm	1.540



ANODI OGIVE E BRACCIALI

Anodi bracciali e assi

Codice	Materiale	Tipo	Misura asse
CM-X20	Zinco	Anodo asse	20 mm
CM-X22	Zinco	Anodo asse	22 mm
CM-X25	Zinco	Anodo asse	25 mm
CM-X28	Zinco	Anodo asse	28 mm
CM-X30	Zinco	Anodo asse	30 mm
CM-X34	Zinco	Anodo asse	34 mm
CM-X35	Zinco	Anodo asse	35 mm
CM-X40	Zinco	Anodo asse	40 mm



Codice	Materiale	Tipo	Misura
CM-X01	Zinco	Anodo asse	3/4"
CM-X02	Zinco	Anodo asse	7/8"
CM-X03	Zinco	Anodo asse	1"
CM-X04	Zinco	Anodo asse	1 1/8"



Anodi bracciali e assi

Codice	Materiale	Tipo	Misura
CM-C22EURO	Zinco	Anodo asse	22 mm
CM-C25EURO	Zinco	Anodo asse	25 mm
CM-C30EURO	Zinco	Anodo asse	30 mm
CM-C35EURO	Zinco	Anodo asse	35 mm
CM-C40EURO	Zinco	Anodo asse	40 mm
CM-C45EURO	Zinco	Anodo asse	45 mm



Codice	Materiale	Tipo	Misura
CM-C01	Zinco	Anodo asse	3/4"
CM-C02	Zinco	Anodo asse	7/8"
CM-C03	Zinco	Anodo asse	1"
CM-C04	Zinco	Anodo asse	1 1/8"

Ogive coniche

Codice	Materiale	Tipo	Misura
CM-AN225EUZ	Zinco	Anodo ogiva	22 25
CM-AN230EUZ	Zinco	Anodo ogiva	30
CM-AN235EUZ	Zinco	Anodo ogiva	35
CM-AN240EUZ	Zinco	Anodo ogiva	40
CM-AN245EUZ	Zinco	Anodo ogiva	45
CM-AN250Z	Zinco	Anodo ogiva	50



Rondelle per anodi

Codice	Misura
WASHRAD2225C	25 mm
WASHRAD30C	30 mm
WASHRAD35C	35 mm
WASHRAD40C	40 mm



Ogive esagonali

Codice	Materiale	Misura asse
CM-PNRAD225Z	Zinco	22-25 mm
CM-PNRAD30Z	Zinco	30 mm
CM-PNRAD35Z	Zinco	35 mm
CM-PNRAD40Z	Zinco	40 mm
CM-PNRAD45Z	Zinco	45 mm
CM-PNRAD50Z	Zinco	50 mm



Anodi elica

Codice	Materiale	Misura
CM-JPROP60Z	Zinco	60x25 mm
CM-JPROP80Z	Zinco	80x33 mm



Codice	Materiale	Misura
CM-MP63RZ	Zinco	39x39 mm
CM-MP70RZ	Zinco	43,8x43 mm



Codice	Materiale	Misura
CM-MP70SDZ	Zinco	93x28 mm
CM-MP83SDZ	Zinco	93x28 mm



Anodi scafo

Codice	Materiale	Misura (mm)
CM-Z13Z	Zinco	145 x 47x 29
CM-M24Z	Zinco	111 x 49 x 18,5



Codice	Materiale	Misura (mm)
PPNC020	Zinco	130 x 50 x 18
PPNC021	Zinco	150 x 60 x 25



MEMO





**BEST
ALUMINUM PROPELLER
FOR YOUR BOAT!**

ELICHE



BaekSan Propeller Co., Ltd.

Powerful | Durable | Economical

Eliche Bs.pro	147
Thruster	152
Bs Duo Prop Volvo Penta	152
Bs Sail S-Drive Volvo eYanmar	154
Mer cruiser	154
Yamaha	155
Mercury \ Mariner	157
Suzuki	159
Tohatsu \ Nissan	161
Honda	163
Evinrude \ Johnson \ O.M.C.	165
Parsun \ Selva	167
Beaksan Hub Kit List	169

MESSAGE

BaekSan Propeller Co., Ltd. is a leading manufacturer that specializes in aluminum propellers for the boating industry.


BaekSan Propeller Co., Ltd. was established in 1984 and many years of manufacturing experience has brought us the technical know-how to realize the excellent quality.

Our wide selections of aluminum propellers are being exported to many countries throughout the world under our own brand **BS.PRO** earning the good reputation in every market.

It is no wonder that our market share is rapidly growing worldwide.

Our high performance aluminum propellers for outboard and stern-drive applications provide the strong durability and the strong corrosion resistance.

Our **BS.PRO** propellers will provide you with the pleasure of water leisure sports and the safest and the most comfortable sailing.



*Your choice for Outstanding **Performance!***

*Advanced **Quality!***

*Economical **Efficiency!***

Pro's Choice 



Pro's Choice!
BEST QUALITY AND GOOD SERVICE

Unstable Microstructure

Microstructure Inspection of BaekSan Propeller

Rubber Stress / Strain Analysis

Flow simulation

Solidification simulation

Pitch Indicator

PART NO. SYSTEM

DIAMETER

Y85 13 1/4 X 17

ENGINE / HP

PITCH

BaekSan Propeller Co., Ltd. does the constant R&D activity and keeps investing in the equipment to provide the customers with the better quality aluminum propellers. We provide our customers with good service and share the technical information and market information with our customers, and we have our goal oriented to what our customers want.

If you use **BS.PRO** propellers proven as the best quality in the market, your water leisure sports will be much pleasanter and your water transportation will be much safer and more comfortable.

HIGH PERFORMANCE
ALUMINUM PROPELLER BS.PRO

Cupped trailing edge to better grab and hold water, dramatically enhancing the performance and efficiency.

Anti-singing edge

Precision balanced blades significantly reduce vibration. High gloss powder coat protects aluminum. Minimized speed loss from drag, reduces corrosion and looks great on any boats.

Exchangeable hub kit system is also available for **U series** propeller.

Flared hub design keeps exhaust from causing speed-robbing ventilation blow-out.

High performance blade geometry, higher degree rake and progressive pitch design results in a better combination of top end speed and dead start acceleration.

Optimal blade thickness. Each blade is carefully engineered thin enough to maximize performance but thick enough to provide long lasting durability.

NOTE

4 blade propeller typically give better wave climbing ability and give less torque steer to the operator. Also 4 blade propeller tend to run more smoothly with less vibration over the entire rpm range.



Pro's Choice!

BS. PRO PROPELLERS

Outboard Propeller

Special aluminum alloy



Pin type aluminum propeller



BaekSan 4 blade propellers provide extra power and better performance with smooth steering.



Sterndrive Propeller



Sail Propeller



Thruster Propeller



HOW TO CHOOSE THE CORRECT PITCH

01

Check the RPM range recommended by outboard manufacturer in the manual.

02

Check the maximum RPM range by reading the instrument panel to determine the optimal pitch and speed.

03

If maximum RPM exceeds the recommended range, please lower the RPM by using one level higher pitch propeller.

Repeat this procedure to figure out the appropriate pitch propeller.

04

If maximum RPM is lower the recommended range, please raise the RPM by using one level lower pitch propeller.

Repeat this procedure to figure out the appropriate pitch propeller.

THRUSTER®

Class	Stern-Drive	Description	Code	Blds
	Propulsion System Twin Shaft Diameter (mm) 14	ELICA LEWMAR 180 RH	MAR-LEW-180-R	4
		ELICA LEWMAR 180 LH	MAR-LEW-180-L	4
		ELICA QUICK 180 RH	MAR-QUICK-180-R	4
		ELICA QUICK 180 LH	MAR-QUICK-180-L	4
		ELICA LEWMAR LETH 165 RH	MAR-LEW-165-R	4
		ELICA LEWMAR LETH 165 LH	MAR-LEW-165-L	4
		ELICA QUICK 165 RH	MAR-QUICK-165-R	4
		ELICA QUICK 165 LH	MAR-QUICK-165-L	4

Yanmar® is a registered trademark of YANMAR Co.,Ltd.

ELICHE BS DUO PROP VOLVO PENTA

BS DUO PROP VOLVO PENTA®

Class	Stern-Drive \ Applicazione	Modello	Codice	Descrizione	R.O	Blds	Remarks
	SX Drive	SX 15 1/2 X 13	MAR-SX-1512-13		3840720	3	Rubber Bushing
		SX 15 1/2 X 15	MAR-SX-1512-15-R		3817466	3	
		SX 15 X 17	MAR-SX-1500-17-R		3817467	3	
		U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R		48-78116A45	3	Hub Kit MAR-BH-SX
		U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R		48-832828A45	3	
		U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R		48-832830A45	3	
		U150 14 1/4 X 21	MAR-U150-1414-21-R		48-832832A45	3	
		U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R		48-832834A45	3	
		4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R		48-834850A45	4	
		4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R		48-8M0084494	4	
		4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R		48-834852A45	4	
		4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R		48-8M0084495	4	
		4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R		48-834854A45	4	
		4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R		48-8M0084496	4	

4-3/4" Gearcase

- 3.0L 1994 & Newer
- 4.3L 1994 & Newer
- 5.0L 1994 & Newer
- 5.7L 1994 & Newer
- 5.8L 1994-1997
- 7.4L 1997 & Newer
- 8.2L 1997

Thru Hub Exhaust,
19 tooth spline

Volvo® is a registered trademark of Volvo Group



YAMAHA®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Mark	Remarks
Y5		[4 - 6 hp] • 4hp (2 stroke) 1986-1999 • F4hp (4 stroke) 1999 & Newer • 5hp (2 stroke) 1995-2002 • F6Ahp (4 stroke, 1cyl) 2011 & Newer Non-thru Hub Exhaust, 9 tooth spline	Y5 7 1/2 X 7	MAR-Y5-0712-07	3	BA	Rubber Bushing
			Y5 7 1/2 X 8	MAR-Y5-0712-08	3	BA	
Y8		[6 - 9.9 hp] • 6hp (2 stroke) 1986-2000 • F6hp (4 stroke) 2001-2010 • 8hp (2 stroke) 1986-2009 • F8hp (4 stroke) 2001 & Newer • F9.9hp (4 stroke) 2008 & Newer Thru Hub Exhaust, 7 tooth spline	Y8 8 1/2 X 8 1/2	MAR-Y8-0812-812	3	N	Rubber Bushing
			Y8 8 1/2 X 9 1/4	MAR-Y8-0812-914	3	N	
A		[9.9 - 20 hp] 2-1/2" Gearcase • 9.9hp (2 stroke) 1984-2009 • F9.9hp (4 stroke) 2000-2007 • 15hp (2 stroke) 1984-2009 • F15hp (4 stroke) 1998 & Newer • F15C 2007 & Newer • F20hp (4 stroke) 2007 & Newer Thru Hub Exhaust, 8 tooth spline	Y15 9 1/4 X 8	MAR-Y15-0914-08	3	J	Rubber Bushing
			Y15 9 1/4 X 9	MAR-Y15-0914-09	3	J	
			Y15 9 1/4 X 9 3/4	MAR-Y15-0914-934	3	J	
			Y15 9 1/4 X 10 1/2	MAR-Y15-0914-1012	3	J	
			Y15 9 1/4 X 11	MAR-Y15-0914-11	3	J	
			Y15 9 1/4 X 12	MAR-Y15-0914-12	3	J	
B		[20 - 30 hp] 3" Gearcase • 20hp 1996-1997 • 25hp 1980 & Newer • F25hp (4 stroke) 1998-2006 2010 & Newer • 30hp 1983 - 2002 Thru Hub Exhaust, 10 tooth spline	Y30 9 7/8 X 9	MAR-Y30-0978-09	3	F	Rubber Bushing
			Y30 9 7/8 X 10 1/2	MAR-Y30-0978-1012	3	F	
			Y30 9 7/8 X 11 1/4	MAR-Y30-0978-1114	3	F	
			Y30 9 7/8 X 12	MAR-Y30-0978-12	3	F	
			Y30 9 7/8 X 13	MAR-Y30-0978-13	3	F	
			Y30 9 7/8 X 14	MAR-Y30-0978-14	3	F	
C	  	[25 - 60 hp] 3-1/2" Gearcase • T25hp 2010 & Newer • F30hp (4 stroke) 2001-2005 2015 & Newer • 40hp (includes C40) 1984 & Newer • F40hp (4 stroke) 1999 & Newer • 48hp 1995 & 2000 • 50hp (not T50) 1984 & Newer • F50hp (4 stroke) 1995 & Newer • 55hp 1976-1995 • 60hp 1976-1991 • F60hp (4 stroke) 1999 & Newer Thru Hub Exhaust, 13 tooth spline	Y40 12 1/4 X 9	MAR-Y40-1214-09	3	G	Rubber Bushing
			Y40 11 3/4 X 10	MAR-Y40-1134-10	3	G	
			Y40 11 5/8 X 11	MAR-Y40-1158-11	3	G	
			Y40 10 5/8 X 12	MAR-Y40-1058-12	3	G	
			Y40 11 3/8 X 12	MAR-Y40-1138-12	3	G	
			Y40 10 3/8 X 13	MAR-Y40-1038-13	3	G	
			Y40 11 1/8 X 13	MAR-Y40-1118-13	3	G	
			Y40 10 1/4 X 14	MAR-Y40-1014-14	3	G	
			Y40 11 1/4 X 14	MAR-Y40-1114-14	3	G	Hub Kit MAR-BH-YC
			Y40 11 X 15	MAR-Y40-1100-15	3	G	
			U40 12 1/4 X 9	MAR-U40-1214-09	3		
			U40 11 3/4 X 10	MAR-U40-1134-10	3		
			U40 11 5/8 X 11	MAR-U40-1158-11	3		
			U40 11 3/8 X 12	MAR-U40-1138-12	3		
			U40 11 1/8 X 13	MAR-U40-1118-13	3		
			U40 11 1/4 X 14	MAR-U40-1114-14	3		
			4U40 10 5/8 X 12	MAR-4U40-1058-12	4		
			4U40 10 3/8 X 13	MAR-4U40-1038-13	4		
			4U40 10 1/8 X 14	MAR-4U40-1018-14	4		
			4U40 10 1/8 X 15	MAR-4U40-1018-15	4		

Yamaha® is a registered trademark of Yamaha Corporation.



YAMAHA®

Class		Outboard Engine	Description	Code	Blds	Mark	Remarks				
A		[8 – 9.9 hp] 2-1/2” Gearcase • T8, T9.9 Dual Thrust, 8 tooth spline	Y15D 11 3/4 X 7	MAR-Y15-1134-07	3	R	Rubber Bushing				
C		[40 hp] Pin Drive • E40G, EK40G	PY40 11 3/4 X 10	MAR-PY40-1134-10	3	H	Rubber Bushing (Pin Type)				
			PY40 11 1/2 X 11	MAR-PY40-1112-11	3	H					
D	  	[50 - 130 hp] 4-1/4” Gearcase • T50hp (4stroke) 1996 & Newer • T60hp (4stroke) 2003 & Newer • 60hp 1992 - 2005 (includes C60, E60, P60) • 70hp 1984 & Newer • F70hp (4 stroke) 2010 & Newer • 75hp 1994 – 1999 (includes C75, E75, P75) • 75hp (4 stroke) 2003 & Newer • 80hp 1997 • F80hp (4 stroke) 1999 - 2002 • 85hp 1991-1997 • 90hp 1984 & Newer (includes C90) • F90hp (4 stroke) 1999 & Newer • F100hp (4 stroke) 2000 & Newer • 115hp 1984 & Newer (includes C115, P115) • F115hp (4 stroke) 2000 & Newer • 130hp 1984 & Newer Thru Hub Exhaust, 15 tooth spline	Y90 13 5/8 X 13	MAR-Y90-1358-13	3	K	Rubber Bushing				
			Y90 13 5/8 X 14	MAR-Y90-1358-14	3	K					
			Y90 13 1/2 X 15 R	MAR-Y90-1312-15-R	3	K					
			Y90 13 1/4 X 17 R	MAR-Y90-1314-17-R	3	K					
			Y90 13 X 19 R	MAR-Y90-1300-19-R	3	K					
			Y90 12 5/8 21 R	MAR-Y90-1258-21-R	3	K					
			Hub Kit MAR-BH-YD or MAR-BH-YE	U90 14 X 10	MAR-U90-1400-10	3					
				U90 14 X 11	MAR-U90-1400-11	3					
				U90 14 X 13	MAR-U90-1400-13	3					
				U60 13 3/4 X 15	MAR-U90-1334-15-R	3					
				U90 13 1/4 X 17	MAR-U90-1314-17-R	3					
				U90 13 X 19	MAR-U90-1300-19-R	3					
				U90 12 3/4 X 21	MAR-U90-1234-21-R	3					
				4U90 13 7/8 X 11	MAR-4U90-1378-11	4					
				4U90 13 7/8 X 13	MAR-4U90-1378-13	4					
				4U90 13 3/8 X 15	MAR-4U90-1338-15	4					
				4U90 13 X 17	MAR-4U90-1300-17-R	4					
				4U90 12 1/2 X 19	MAR-4U90-1212-19-R	4					
				** Use hub kit (BH-YD) on 50 to 100hp. ** Use hub kit (BH-YE) on 115 & 130hp.							
				E	  	[150 - 300 hp] 4-3/4” Gearcase • 150hp 1986 & Newer • F150hp (4 stroke) 2004 & Newer • 175hp 1984 & Newer • F175hp (4 stroke) 2014 & Newer • 200hp 1984 & Newer • 200hp (VMAX) 2001 • F200hp (4 stroke) 2002 & Newer • VF200 V MAX SHO 2010 & Newer • 220hp (Special) 1984-1985 • 225hp (Excel) 1987-1988 • 225hp 1986 & Newer • F225hp (4 stroke) 2002 & Newer • VF225 V MAX SHO 2010 & Newer • F225 Offshore 2010 & Newer • 250hp 1990 & Newer • 250hp (VMAX) 2001 • F250 (4 stroke) 2002 & Newer • VF250 V MAX SHO 2010 & Newer • F250 Offshore 2010 & Newer • 300hp (2 stroke V6) 2004-2007 • F300 Offshore 2010 & Newer Thru Hub Exhaust, 15 tooth spline	Y150 15 1/4 X 15	MAR-Y150-1514-15-R	3	M	Rubber Bushing
							Y150 14 1/2 X 17	MAR-Y150-1412-17-R	3	M	
							Y150 14 X 19	MAR-Y150-1400-19-R	3	M	
							Y150 13 3/4 X 21	MAR-Y150-1334-21-R	3	M	
							Y150 13 1/2 X 23	MAR-Y150-1312-23-R	3	M	
Hub Kit MAR-BH-YE	U150 16 X 13	MAR-U150-1600-13	3								
	U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R	3								
	U150 16 X 16	MAR-U150-1600-16-R	3								
	U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R	3								
	U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R	3								
	U150 16 X 20	MAR-U150-1600-20-R	3								
	U150 16 X 20, LH	MAR-U150-1600-20-L	3								
	U150 14 1/4 X 21	MAR-U150-1414-21-R	3								
	U150 16 X 21 1/2	MAR-U150-1600-2112-R	3								
	U150 16 X 21 1/2, LH	MAR-U150-1600-2112-L	3								
	U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R	3								
	4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R	4								
	4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R	4								
	4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R	4								
	4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R	4								
	4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R	4								
	4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R	4								
	**BH-YE can use 150-300hp HPDI 2 stroke outboards using a one piece thrust washer and all Yamaha stern drives.										




MERCURY® | MARINER®

Class		Outboard Engine	Description	Code	Blds	Remarks
M5		[4 - 6 hp] • 4hp [4 stroke] 1999 & Newer • 4hp [2 stroke] 1987 & Newer • 5hp [2 stroke] 1987 & Newer • 6hp [4 stroke] 1999 & Newer Thru Hub Exhaust, 12 tooth spline	M5 7 7/8 X 8	MAR-M5-0778-08	3	Rubber Bushing
A		[6 - 15 hp] 2-1/2" Gearcase • 6,8,9.9hp [2 stroke] 1986-2005 • 8, 9.9hp [4 stroke] 1995-2005 • 10hp 1995 & Newer • 10,15hp [Sea Pro, Marathon] 1995-2001 • 15hp [2 Stroke] 1989-2005 • 15hp [4 Stroke] 1999-2006 • Not for Bigfoot Motors Thru Hub Exhaust, 8 tooth spline	M15 9 1/4 X 7	MAR-M15-0778-07	3	Rubber Bushing
		M15 9 X 8	MAR-M15-0900-08	3		
		M15 9 X 9	MAR-M15-0900-09	3		
		[9.9 - 20 hp] 2-1/2" Gearcase, 14tooth spline • 9.9hp [Bigfoot] 2005-2013 • 9.9hp Command Thrust 2016 & Newer • 15, 20hp [4 stroke] 2007 & Newer	Use Tohatsu A class propellers. See 16 page.			
B		[9.9 - 25 hp] 3" Gearcase • 9.9hp [Bigfoot, 4 stroke] 1999-2005 • 15hp [Bigfoot, 4 stroke] 1999-2005 • 18hp Mercury 1980 - 1985 • 20hp [2 stroke] Mercury 1986-2002 • 25hp [2 stroke] Mercury 1980-2005 • 25hp [2 stroke] Mariner 1985 & Newer • 25hp [Sea Pro, Marathon] All years Thru Hub Exhaust, 10 tooth spline	M25 10 3/8 X 11	MAR-M25-1038-11	3	Rubber Bushing
		M25 10 3/8 X 13	MAR-M25-1038-13	3		
		[25 - 30 hp] 3" Gearcase, 10 tooth spline • 25, 30hp [4 stroke, not Bigfoot] 2006 & Newer	Use Tohatsu B class propellers. See 16 page.			
C	  	[25 - 70 hp] 3-1/4" Gearcase • Model 402, 500, & 700 1977-1984 • 25hp [4 stroke, Bigfoot] 1999-2005 • 30hp [2 stroke] 1994-2002 • 30hp [4 stroke] 1999-2005 • 30hp [Sea Pro, Marathon] 1994 & Newer • 35hp 1984-1989 • 40hp [2 stroke] 1977 & Newer • 40hp [4 stroke, Not Bigfoot] 1997 & Newer • 40hp [Sea Pro, Marathon] 1977 & Newer • 45hp 1986-1989 • 48hp [Mariner] All years • 50hp [2 stroke] 1977 & Newer • 50hp [4 stroke, Not Bigfoot] 1995 & Newer • 55hp 1995 & Newer • 60hp [2 stroke] 1978 & Newer • 60hp [4 stroke, Not Bigfoot] 2001 & Newer • 70hp thru 1983 Thru Hub Exhaust, 13 tooth spline	M40 12 1/4 X 9	MAR-M40-1214-09	3	Rubber Bushing
			M40 12 X 10 1/2	MAR-M40-1200-1012	3	
			M40 11 1/4 X 10	MAR-M40-1114-10	3	
			M40 10 7/8 X 11	MAR-M40-1078-11	3	
			M40 10 5/8 X 12	MAR-M40-1058-12	3	
			M40 10 3/8 X 13	MAR-M40-1038-13	3	
			M40 10 1/2 X 13	MAR-M40-1012-13	3	
			M40 10 1/4 X 14	MAR-M40-1014-14	3	
			M40 10 3/8 X 14	MAR-M40-1038-14	3	
			M40 10 1/8 X 15	MAR-M40-1018-15	3	
			U40 12 1/4 X 9	MAR-U40-1214-09	3	Hub Kit MAR-BH-MC
			U40 11 3/4 X 10	MAR-U40-1134-10	3	
			U40 11 5/8 X 11	MAR-U40-1158-11	3	
			U40 11 3/8 X 12	MAR-U40-1138-12	3	
			U40 11 1/8 X 13	MAR-U40-1118-13	3	
			U40 11 1/4 X 14	MAR-U40-1114-14	3	
			4U40 10 5/8 X 12	MAR-4U40-1058-12	4	
			4U40 10 3/8 X 13	MAR-4U40-1038-13	4	
			4U40 10 1/8 X 14	MAR-4U40-1018-14	4	
			4U40 10 1/8 X 15	MAR-4U40-1018-15	4	

Mercury®, Mariner®, Force®, MerCruiser®, and Alpha One™ are registered trademarks of Brunswick Corporation.

MERCURY® | MARINER®

Class	Outboard Engine	Description	Code	Blds	Remarks
D	  	U90 14 X 10	MAR-U90-1400-10	3	Hub Kit MAR-BH-MD
		U90 14 X 11	MAR-U90-1400-11	3	
		U90 14 X 13	MAR-U90-1400-13	3	
		U90 13 3/4 X 15 R	MAR-U90-1334-15-R	3	
		U90 13 1/4 X 17	MAR-U90-1314-17-R	3	
		U90 13 X 19	MAR-U90-1300-19-R	3	
		U90 12 3/4 X 21	MAR-U90-1234-21-R	3	
		4U90 13 7/8 X 11	MAR-4U90-1378-11	4	
		4U90 13 7/8 X 13	MAR-4U90-1378-13	4	
		4U90 13 3/8 X 15	MAR-4U90-1338-15-R	4	
		4U90 13 X 17	MAR-4U90-1300-17-R	4	
		4U90 12 1/2 X 19	MAR-4U90-1212-19-R	4	
		M90 14 X 10	MAR-M90-1400-10	3	
		M90 14 X 11	MAR-M90-1400-11	3	
		M90 14 X 13	MAR-M90-1400-13	3	
E	 	M90 13 3/4 X 15 R	MAR-M90-1334-15-R	3	Rubber Bushing
		M90 13 1/4 X 17	MAR-M90-1314-17-R	3	
		M90 13 X 19	MAR-M90-1300-19-R	3	
		M90 12 3/4 X 21	MAR-M90-1234-21-R	3	
		U150 16 X 13	MAR-U150-1600-13	3	
		U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R	3	
		U150 16 X 16	MAR-U150-1600-16-R	3	
		U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R	3	
		U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R	3	
		U150 16 X 20	MAR-U150-1600-20-R	3	
		U150 16 X 20, LH	MAR-U150-1600-20-L	3	
		U150 14 1/4 X 21	MAR-U150-1414-21-R	3	
		U150 16 X 21 1/2	MAR-U150-1600-2112-R	3	
		U150 16 X 21 1/2, LH	MAR-U150-1600-2112-L	3	
		U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R	3	
	 	4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R	4	Hub Kit MAR-BH-MD
		4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R	4	
		4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R	4	
		4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R	4	
		4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R	4	
		4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R	4	

- [40 - 140 hp] 4-1/4" Gearcase
- 40, 50hp (4 stroke, Bigfoot) All years
 - 40hp Sea Pro 4 stroke 2016 & Newer
 - 40hp Command Thrust 2014 & Newer
 - 50hp Command Thrust 2014 & Newer
 - 60hp Command Thrust 2014 & Newer
 - 60hp (4 stroke, Bigfoot) 1995 & Newer
 - 60hp (Sea Pro/Marathon) 1995 & Newer
 - 60hp Sea Pro (4 stroke) 2016 & Newer
 - 70hp 1987-1989
 - 75hp (Sea Pro, Marathon) All years
 - 75hp (2 stroke) 1984-2005
 - 75hp (4 stroke) 2001 & Newer
 - 80hp 1978-1989
 - 90hp (2 stroke) 1978 & Newer
 - 90hp (4 stroke) 2001 & Newer
 - 100hp 1988 & Newer
 - 115hp 1978 & Newer
 - 115hp (4 stroke) 2001 & Newer
 - 125hp 1994 & Newer
 - 140hp 1978-1981
 - 650 (4 cylinder) 1961-1970
 - 650 (2 cylinder) thru 1971
 - 800, 850 (2&4 cylinder) 1972-1977
 - 900 & 1500 thru 1977
- Thru Hub Exhaust, 15 tooth spline

- [90 - 275hp] 4-3/4" Gearcase
- 90, 115hp Sea Pro
 - 90, 115hp Command Thrust 2014 & Newer
 - 135hp 1987 & Newer
 - 150hp 1978 & Newer
 - 175hp 1978 & Newer
 - 200hp 1978 & Newer
 - 220hp 1987-1988
 - 225hp 1980 & Newer
 - 225hp (Sea Pro, Marathon) All years
 - 250hp 1994 & Newer
 - 275hp 1990-1994
 - 300hp 1983, 1999 & Newer
 - 3.4 Litre 1984-1986
- Fits Mercruiser sterndrives:
• Alpha I & Bravo I with 4 3/4" Gearcase
- Thru hub exhaust, 15 tooth spline

SUZUKI®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks
A		[8 - 20 hp] 2-1/2" Gearcase • DF 8A (4 stroke) 2011 & Newer • DT 9.9 1983-1987 • DF 9.9 (4 stroke) 1996 & Newer • DF 9.9A / 9.9B (4 stroke) 2010 & Newer • DT 15 1983-1988 • DT 15C 1989-1997 • DF 15 (4 stroke) 1996 & Newer • DF 15A / 20A (4 stroke) 2013 & Newer Thru hub exhaust, 10 tooth spline	S15 9 1/4 X 8	MAR-S15-0914-8	3	Rubber Bushing
			S15 9 1/4 X 9	MAR-S15-0914-9	3	
			S15 9 1/4 X 10	MAR-S15-0914-10	3	
			S15 9 1/4 X 11	MAR-S15-0914-11	3	
			S15 9 1/4 X 12	MAR-S15-0914-12	3	
			S15F 9 1/4 X 8	MAR-S15F-0914-8	3	
			S15F 9 1/4 X 9	MAR-S15F-0914-9	3	
			S15F 9 1/4 X 10	MAR-S15F-0914-10	3	
			S15F 9 1/4 X 11	MAR-S15F-0914-11	3	
			S15F 9 1/4 X 12	MAR-S15F-0914-12	3	
B		[20 - 30 hp] 3" Gearcase • DT 20 1987-1988 • DT 25 1987-1988 • DT 25C 1989-2000 • DF 25 (4 stroke) 2000 & Newer • DF 25R 2010 & Newer • DF 25A 2014 & Newer • DT 30, 30C 1987-1997 • DF 30 (4 stroke) 2000-2007 • DF 30A 2014 & Newer Fits Johnson/Evinrude outboards: • 25hp (4 stroke) 2004 & Newer • 30hp (4 stroke) 2004 & Newer Thru hub exhaust, 10 tooth spline	S30 10 1/4 X 9	MAR-S30-1014-9	3	Rubber Bushing
			S30 10 1/4 X 10	MAR-S30-1014-10	3	
			S30 10 1/4 X 11	MAR-S30-1014-11	3	
			S30 10 1/4 X 12	MAR-S30-1014-12	3	
			S30 10 1/4 X 13	MAR-S30-1014-13	3	
			S30 10 1/4 X 14	MAR-S30-1014-14	3	
			S30 10 1/4 X 15	MAR-S30-1014-15	3	
			S40 11 1/2 X 11	MAR-S40-1112-11	3	Rubber Bushing
			S40 11 1/2 X 12	MAR-S40-1112-12	3	
			S40 11 1/2 X 13	MAR-S40-1112-13	3	
C		[35 - 65 hp] 3-1/4" Gearcase • DT 35C 1987-1989 • DT 40 1983-1998 • DF 40 (4 stroke) 1999-2010 • DF 40A (4 stroke) 2010 & Newer • DT 50, 50M 1983-1984 • DF 50 (4 stroke) 1999-2010 • DF 50A (4 stroke, not 50AV) 2010 & Newer • DT 55 1985-1997 • DT 60 1983-1984 • DF 60A (4 stroke, not 60AV) 2010 & Newer • DT 65 1985-1997 Fits Johnson/Evinrude outboards: • 40hp (4 stroke) 1999 & Newer • 50hp (4 stroke) 1999 & Newer Thru hub exhaust, 13 tooth spline	S40 11 1/2 X 14	MAR-S40-1112-14	3	
			S40 11 1/4 X 15	MAR-S40-1114-15	3	
			S40 11 1/8 X 16	MAR-S40-1118-16	3	
			S40 11 X 17	MAR-S40-1100-17	3	
			U40 12 1/4 X 9	MAR-U40-1214-09	3	Hub Kit MAR-BH-SJC
			U40 11 3/4 X 10	MAR-U40-1134-10	3	
			U40 11 5/8 X 11	MAR-U40-1158-11	3	
			U40 11 3/8 X 12	MAR-U40-1138-12	3	
			U40 11 1/8 X 13	MAR-U40-1118-13	3	
			U40 11 1/4 X 14	MAR-U40-1114-14	3	
			4U40 10 5/8 X 12	MAR-4U40-1058-12	4	
			4U40 10 3/8 X 13	MAR-4U40-1038-13	4	
			4U40 10 1/8 X 14	MAR-4U40-1018-14	4	
			4U40 10 1/8 X 15	MAR-4U40-1018-15	4	

Suzuki® is a registered trademark of Suzuki Motor Corporation.



SUZUKI®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks
D		[60 - 140 hp] 4-1/4" Gearcase • DF 60 (4 stroke) 1998-2009 • DF 70 (4 stroke) 1998-2008 • DT 75 1983-1997 • DT 85 1979-2000 • DT 90 1989-1997 • DT 100 1989-2000 • DT 115 1981-2001 • DT 140 1981-2001 Thru hub exhaust, 13 tooth spline	S60 13 1/2 X 15	MAR-S60-1312-15-R	3	Rubber Bushing
			S60 13 1/4 X 17	MAR-S60-1314-17-R	3	
			S90 14 X 15	MAR-S90-1400-15-R	3	Rubber Bushing
			S90 14 X 16	MAR-S90-1400-16-R	3	
			S90 14 X 17	MAR-S90-1400-17-R	3	
			S90 14 X 18	MAR-S90-1400-18-R	3	
			S90 14 X 19	MAR-S90-1400-19-R	3	
			S90 14 X 21	MAR-S90-1400-21-R	3	Hub Kit MAR-BH-SD1 or MAR-BH-SD2 or MAR-BH-SD3
			U90 14 X 10	MAR-U90-1400-10	3	
			U90 14 X 11	MAR-U90-1400-11	3	
			U90 14 X 13	MAR-U90-1400-13	3	
			U90 13 3/4 X 15 R	MAR-U90-1334-15-R	3	
			U90 13 1/4 X 17	MAR-U90-1314-17-R	3	
			U90 13 X 19	MAR-U90-1300-19-R	3	
			U90 12 3/4 X 21	MAR-U90-1234-21-R	3	
			4U90 13 7/8 X 11	MAR-4U90-1378-11	4	
			4U90 13 7/8 X 13	MAR-4U90-1378-13	4	
E		[150 - 300 hp] 4-3/4" Gearcase • DT 150 1986-2003 • DF 150 (4 stroke) 2006 & Newer • DF 150TG 2014 & Newer • DT 175 1987 - 1992 • DF 175 (4 stroke) 2006 & Newer • DF 175TG 2014 & Newer • DT 200 1986-2000 • DT 225 1986 - 2003 • DF 200 (4 stroke) 2004 & Newer • DF 200A (4 stroke) 2015 & Newer • DF 200AP (4 stroke) 2015 & Newer • DF 225 (4 stroke) 2004 & Newer • DF 250 (4 stroke) 2004 & Newer • DF 250AP (4 stroke) 2014 & Newer • DF 300 (4 stroke) 2007 & Newer • DF 300AP (4 stroke) 2014 & Newer Thru hub exhaust, 15 tooth spline ※ U series propellers are less than original propeller for DF200 ~ DF300. S150 propellers are recommendable for DF200 ~ DF300.	16 X 2016 X 20 16 X 13	MAR--1600-13	3	Hub Kit MAR-BH-SE
			U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R	3	
			U150 16 X 16	MAR-U150-1600-16-R	3	
			U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R	3	
			U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R	3	
			U150 16 X 20	MAR-U150-1600-20-R	3	
			U150 16 X 20, LH	MAR-U150-1600-20-L	3	
			U150 14 1/4 X 21	MAR-U150-1414-21-R	3	
			U150 16 X 21 1/2	MAR-U150-1600-2112-R	3	
			U150 16 X 21 1/2, LH	MAR-U150-1600-2112-L	3	
			U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R	3	Plastic Bushing
			4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R	4	
			4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R	4	
			4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R	4	
			4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R	4	
			4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R	4	
			4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R	4	
			S150 16 X 20	MAR-S150-1600-20-R	3	
			S150 16 X 21 1/2	MAR-S150-1600-2112-R	3	



TOHATSU® | NISSAN®

Class		Outboard Engine	Description	Code	Blds	Remarks
T5		[4 – 6 hp] • M4C / 5B (2 stroke) • MFS4 / 5 / 6 (4 stroke) Thru Hub Exhaust, 12 tooth spline	M5 7 7/8 X 8 Use Mercury propeller.	MAR-M5-0778-08	3	Rubber Bushing
T8		[8 - 9.8 hp] 2-1/2" Gearcase Fits Nissan/Tohatsu outboards: • 8hp (2 stroke) All years • 8hp MFS8 (4 stroke) All years • 8hp NSF8 (4 stroke) All years • 9.8hp (2 stroke) All years • 9.8hp MFS9.8 (4 stroke) All years • 9.8hp NSF9.8 (4 stroke) All years Fits Mercury outboards: • 8hp (4 stroke) 2005 & Newer Thru hub exhaust, 12 tooth spline	T8 8 1/2 X 7	MAR-T8-0812-7	3	Rubber Bushing
			T8 8 1/2 X 8	MAR-T8-0812-8	3	
A		[9.9 - 20 hp] 2-1/2" Gearcase • 9.9hp (2 stroke) 1984 & Newer • 9.9hp (4 stroke) 2000-2003 • 12hp 1985-1988 • 15hp (2 stroke) 1985 & Newer • 15hp (4 stroke) 2000 & Newer • 18hp (2 stroke) 1985 & Newer • 18hp (4 stroke) 2001-2008 • 20hp (4 stroke) 2007 & Newer Thru hub exhaust, 14 tooth spline	T15 9 1/4 X 8	MAR-T15-0914-8	3	Rubber Bushing
			T15 9 1/4 X 9	MAR-T15-0914-9	3	
			T15 9 1/4 X 9 3/4	MAR-T15-0914-934	3	
			T15 9 1/4 X 10	MAR-T15-0914-10	3	
			T15 9 1/4 X 10 1/2	MAR-T15-0914-1012	3	
			T15 9 1/4 X 11	MAR-T15-0914-11	3	
			T15 9 1/4 X 12	MAR-T15-0914-12	3	
B		[25 - 30 hp] 3" Gearcase Fits Nissan/Tohatsu outboards: • 25hp 1986-2001 • 25hp (4 stroke) 2002 & Newer • 30hp 1985-2001 • 30hp TLDI 2016 & Newer • 30hp (4 stroke) 2002 & Newer Fits Mercury outboards: • 25hp (4 stroke, Not Bigfoot) 2006 & Newer • 30hp (4 stroke, Not Bigfoot) 2006 & Newer Thru hub exhaust, 10 tooth spline	T30 9 7/8 X 9	MAR-T30-0978-9	3	Rubber Bushing
			T30 9 7/8 X 10	MAR-T30-0978-10	3	
			T30 9 7/8 X 11	MAR-T30-0978-11	3	
			T30 9 7/8 X 12	MAR-T30-0978-12	3	
			T30 9 7/8 X 13	MAR-T30-0978-13	3	
			T30 9 7/8 X 14 1/4	MAR-T30-0978-1414	3	
C		[50 – 70 hp] 3-1/4" Gearcase • 50hp (50C only) 1987-1991 • 55hp 1981-1988 • 60A & 60B 1986-1999 • 70A & 70B 1981-1995 Thru hub exhaust, 13 tooth spline	U48 12 1/2 X 13	MAR-U48-1212-13	3	Hub Kit MAR-BH-TC48
			U48 12 1/4 X 15	MAR-U48-1212-15	3	

Tohatsu® is a registered trademark of Tohatsu Corporation.

TOHATSU® | NISSAN®

Class		Outboard Engine	Description	Code	Blds	Remarks
C	  	[35 – 60 hp] 3-1/4" Gearcase • 35hp (35B only) thru 1984 • 40hp 1984 & Newer • MFS40 2015 & Newer • 50hp 1992 & Newer • MFS50 2015 & Newer • BFT60 2014 & Newer Thru hub exhaust, 13 tooth spline	T40 12 1/4 X 9	MAR-T40-1214-9	3	Rubber Bushing
			T40 11 3/4 X 10	MAR-T40-1134-10	3	
			T40 11 5/8 X 11	MAR-T40-1158-11	3	
			T40 11 3/8 X 12	MAR-T40-1138-12	3	
			T40 11 1/8 X 13	MAR-T40-1118-13	3	
			T40 11 1/4 X 14	MAR-T40-1114-14	3	
			T40 11 X 15	MAR-T40-1100-15	3	Hub Kit MAR-BH-TC
			U40 12 1/4 X 9	MAR-U40-1214-09	3	
			U40 11 3/4 X 10	MAR-U40-1134-10	3	
			U40 11 5/8 X 11	MAR-U40-1158-11	3	
			U40 11 3/8 X 12	MAR-U40-1138-12	3	
			U40 11 1/8 X 13	MAR-U40-1118-13	3	
			U40 11 1/4 X 14	MAR-U40-1114-14	3	
			4U40 10 5/8 X 12	MAR-4U40-1058-12	4	
			4U40 10 3/8 X 13	MAR-4U40-1038-13	4	
			4U40 10 1/8 X 14	MAR-4U40-1018-14	4	
			4U40 10 1/8 X 15	MAR-4U40-1018-15	4	
D	  	[60-140 hp] 4-1/4" Gearcase • 60C (Large gearcase) Thru 1999 • 70C (Large gearcase) Thru 2002 • 75hp TLDI 2010 & Newer • 90hp 1987-2001 • 90hp TLDI 2001 & Newer • 115hp 1992-2001 • 115hp TLDI 2004 & Newer • 120hp 1988 & 2003 • 140hp 1988 & 2003 Thru hub exhaust, 15 tooth spline ** U-type can be installed on newer Tohatsu D class engines. (with Hubkit)	T90 13 5/8 X 13	MAR-T90-1358-13	3	Rubber Bushing
			T90 13 5/8 X 14	MAR-T90-1358-14	3	
			T90 13 1/2 X 15	MAR-T90-1312-15-R	3	
			T90 13 1/4 X 17	MAR-T90-1314-17-R	3	
			T90 13 X 19	MAR-T90-1300-19-R	3	
			T90 12 5/8 X 21	MAR-T90-1258-21-R	3	
			U90 14 X 10	MAR-U90-1400-10	3	Hub Kit MAR-BH-TD
			U90 14 X 11	MAR-U90-1400-11	3	
			U90 14 X 13	MAR-U90-1400-13	3	
			U90 13 3/4 X 15 R	MAR-U90-1334-15-R	3	
			U90 13 1/4 X 17	MAR-U90-1314-17-R	3	
			U90 13 X 19	MAR-U90-1300-19-R	3	
			U90 12 3/4 X 21	MAR-U90-1234-21-R	3	
			4U90 13 7/8 X 11	MAR-4U90-1378-11	4	
			4U90 13 7/8 X 13	MAR-4U90-1378-13	4	
			4U90 13 3/8 X 15	MAR-4U90-1338-15-R	4	
			4U90 13 X 17	MAR-4U90-1300-17-R	4	
			4U90 12 1/2 X 19	MAR-4U90-1212-19-R	4	
		[60-90 hp] 4-1/4" Gearcase • BFW60 2014 & Newer • BFT75 2014 & Newer • BFT90 2014 & Newer Thru Hub Exhaust, 15 tooth spline	U90, 4U90 propeller			Hub Kit MAR-BH-HD

Nissan® is a registered trademark of Nissan Marine.



HONDA®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks
A		[8 - 20 hp] 2-1/2" Gearcase • BF 8 2000 & Newer • BF 9.9 1988 & Newer • BF 15 1991 & Newer • BF 20 2003 & Newer Thru hub exhaust, 8 tooth spline	Y15 9 1/4 X 8	MAR-Y15-0914-08	3	Rubber Bushing
			Y15 9 1/4 X 9	MAR-Y15-0914-09	3	
			Y15 9 1/4 X 9 3/4	MAR-Y15-0914-934	3	
			Y15 9 1/4 X 10 1/2	MAR-Y15-0914-1012	3	
			Y15 9 1/4 X 11	MAR-Y15-0914-11	3	
			Y15 9 1/4 X 12	MAR-Y15-0914-12	3	
B		[25 - 30 hp] 3" Gearcase • BF 25 1994 & Newer • BF 30 1995 & Newer Thru hub exhaust, 10 tooth spline	H30 9 7/8 X 9	MAR-H30-0978-9	3	Rubber Bushing
			H30 9 7/8 X 10	MAR-H30-0978-10	3	
			H30 9 7/8 X 11	MAR-H30-0978-11	3	
			H30 9 7/8 X 12	MAR-H30-0978-12	3	
			H30 9 7/8 X 13	MAR-H30-0978-13	3	
			H30 9 7/8 X 14 1/4	MAR-H30-0978-1414	3	
C	  	[35 - 60 hp] 3-1/4" Gearcase • BF 35 1991-1994 • BF 40 1995 & Newer • BF 45 1991-1994 • BF 50 / 50A 1995 & Newer • BF 60 / 60A 2010 & Newer Thru hub exhaust, 13 tooth spline	Y40 12 1/4 X 9	MAR-Y40-1214-09	3	Rubber Bushing
			Y40 11 3/4 X 10	MAR-Y40-1134-10	3	
			Y40 11 5/8 X 11	MAR-Y40-1158-11	3	
			Y40 10 5/8 X 12	MAR-Y40-1058-12	3	
			Y40 11 3/8 X 12	MAR-Y40-1138-12	3	
			Y40 10 3/8 X 13	MAR-Y40-1038-13	3	
			Y40 11 1/8 X 13	MAR-Y40-1118-13	3	
			Y40 10 1/4 X 14	MAR-Y40-1014-14	3	
			Y40 11 1/4 X 14	MAR-Y40-1114-14	3	
			Y40 11 X 15	MAR-Y40-1100-15	3	
			U40 12 1/4 X 9	MAR-U40-1214-09	3	Hub Kit MAR-BH-HC
			U40 11 3/4 X 10	MAR-U40-1134-10	3	
			U40 11 5/8 X 11	MAR-U40-1158-11	3	
			U40 11 3/8 X 12	MAR-U40-1138-12	3	
			U40 11 1/8 X 13	MAR-U40-1118-13	3	
			U40 11 1/4 X 14	MAR-U40-1114-14	3	
			4U40 10 5/8 X 12	MAR-4U40-1058-12	4	
			4U40 10 3/8 X 13	MAR-4U40-1038-13	4	
			4U40 10 1/8 X 14	MAR-4U40-1018-14	4	
			4U40 10 1/8 X 15	MAR-4U40-1018-15	4	

Honda® is a registered trademark of the Honda Motor Co.,Ltd.

HONDA®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks
D	 	[60 - 130 hp] 4-1/4" Gearcase • BFP 60 2010 & Newer • BF 75 1995 & Newer • BF 90 1995 & Newer • BF 100 2016 & Newer • BF 115 1998-2010 • BF 130 1998-2004 Thru hub exhaust, 15 tooth spline *Note -For BF75, BF90hp 1995-1998 use Mercury Hub Kit (BH-MD). -For BF75, BF90hp 1999 & Newer, BFP60, BF115, BF130 1998 & Newer use Honda hub kit (BH-HD).	U90 14 X 10	MAR-U90-1400-10	3	Hub Kit MAR-BH-HD
			U90 14 X 11	MAR-U90-1400-11	3	
			U90 14 X 13	MAR-U90-1400-13	3	
			U90 13 3/4 X 15 R	MAR-U90-1334-15-R	3	
			U90 13 1/4 X 17	MAR-U90-1314-17-R	3	
			U90 13 X 19	MAR-U90-1300-19-R	3	
			U90 12 3/4 X 21	MAR-U90-1234-21-R	3	
			4U90 13 7/8 X 11	MAR-4U90-1378-11	4	
			4U90 13 7/8 X 13	MAR-4U90-1378-13	4	
			4U90 13 3/8 X 15	MAR-4U90-1338-15-R	4	
			4U90 13 X 17	MAR-4U90-1300-17-R	4	
			4U90 12 1/2 X 19	MAR-4U90-1212-19-R	4	
E	 	[115 - 225 hp] 4-3/4" Gearcase • BF115 2011 & Newer • BF135 2004 & Newer • BF150 2004 & Newer • BF200 2002 & Newer • BF225 2002 & Newer • BF250 2012 & Newer Thru hub exhaust, 15 tooth spline	U150 16 X 13	MAR-U150-1600-13	3	Hub Kit MAR-BH-HE
			U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R	3	
			U150 16 X 16	MAR-U150-1600-16-R	3	
			U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R	3	
			U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R	3	
			U150 16 X 20	MAR-U150-1600-20-R	3	
			U150 16 X 20, LH	MAR-U150-1600-20-L	3	
			U150 14 1/4 X 21	MAR-U150-1414-21-R	3	
			U150 16 X 21 1/2	MAR-U150-1600-2112-R	3	
			U150 16 X 21 1/2, LH	MAR-U150-1600-2112-L	3	
			U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R	3	
			4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R	4	
			4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R	4	
			4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R	4	
			4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R	4	
			4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R	4	
			4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R	4	

EVINRUDE® | JOHNSON® | O.M.C.®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks	
A		[8 - 15 hp] 2-1/2" Gearcase • 8 hp (4 stroke) 1996-2005 • 9.9 & 15hp (2 stroke) 1974-2005 • 9.9 & 15hp (4 Stroke) 1995-2001 Thru Hub Exhaust, 13 tooth spline	J15 9 1/2 X 10	MAR-J15-0912-10	3	Rubber Bushing	
B		[15 - 35 hp] 3" Gearcase • 15hp E-TEC H.O 2011 & Newer • 20hp (2 cylinder) 1984-1997 • 25hp (2&3 cylinder) 1984 & Newer • 25, 30hp (E-TEC) 2009 & Newer • 30hp (2 cylinder) 1984 & Newer • 35hp (2 cylinder) 1979-1983 • 35hp (3 cylinder) 1997-2001 Thru Hub Exhaust, 14 tooth spline	J25 10 X 13	MAR-J25-1000-13	3	Rubber Bushing	
			J25 10 X 15	MAR-J25-1000-15	3		
C			S40 11 1/2 X 11	MAR-S40-1112-11	3	Rubber Bushing	
			S40 11 1/2 X 12	MAR-S40-1112-12	3		
			S40 11 1/2 X 13	MAR-S40-1112-13	3		
			S40 11 1/2 X 14	MAR-S40-1112-14	3		
			S40 11 1/4 X 15	MAR-S40-1114-15	3		
			S40 11 1/8 X 16	MAR-S40-1118-16	3		
			S40 11 X 17	MAR-S40-1100-17	3		
			U40 12 1/4 X 9	MAR-U40-1214-09	3		
			U40 11 3/4 X 10	MAR-U40-1134-10	3		
			U40 11 5/8 X 11	MAR-U40-1158-11	3		
		[40 - 50 hp] 3-1/4" Gearcase • 40hp (4 stroke) 1999-2005 • 50hp (4 stroke) 1999-2005 Thru Hub Exhaust, 13 tooth spline	U40 11 3/8 X 12	MAR-U40-1138-12	3	Hub Kit MAR-BH-SJC	
			U40 11 1/8 X 13	MAR-U40-1118-13	3		
			U40 11 1/4 X 14	MAR-U40-1114-14	3		
			4U40 10 5/8 X 12	MAR-4U40-1058-12	4		
			4U40 10 3/8 X 13	MAR-4U40-1038-13	4		
			4U40 10 1/8 X 14	MAR-4U40-1018-14	4		
			4U40 10 1/8 X 15	MAR-4U40-1018-15	4		
			J48 12 1/2 X 13	MAR-J48-1212-13	3		Rubber Bushing
			J48 12 1/4 X 15	MAR-J48-1214-15	3		
			U48 12 1/2 X 13	MAR-U48-1212-13	3		Hub Kit MAR-BH-JC48
			U48 12 1/4 X 15	MAR-U48-1212-15	3		

Evinrude®, Johnson®, TBX®, Cobra®, OMC® are registered trademarks of BRP US, Inc.



EVINRUDE® | JOHNSON® | O.M.C.®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks
D		[45 - 140 hp] 4-1/4" Gearcase 2 Stroke Outboard Engines: • 40hp [E-Tec]2004 & Newer • 45hp [2cyl commercial] 1986&Newer • 50hp [E-Tec] 2004 & Newer • 50hp [2cyl commercial] 1977-1979 • 50hp [2cyl] 1971-1974 • 50hp [3cyl] 1994 & Newer • 55hp [2cyl commercial] 1980&Newer • 55hp [3cyl] 1968-1969 • 60hp [3cyl] 1970-71, 1986 & Newer • 60hp [E-Tec] 2004 & Newer • 65hp [3cyl commercial] 1984&Newer • 65hp [3cyl] 1972-1973 • 70hp [3cyl] 1974 & Newer • 75hp [3cyl] 1975-1984 • 75hp [E-Tec] 2004 & Newer 4 Stroke Outboard Engines: • 60hp 1998 & Newer • 70hp 1998 & Newer • 90hp 2003 & Newer • 115hp 2003 & Newer • 140hp 2003 & Newer Stern drives: Model 400 • 2.3 L (120hp) thru 1991 • 2.5 L (120hp) 1978-1984 • 3.0 L (140hp) Thru 1989 Cobra • 2.3 L (128hp) 1988-1991 • 2.5 L (120hp) 1985-1987 • 3.0 L (140hp) 1985-1987 Thru hub exhaust, 13 tooth spline	J70 14 X 13	MAR-J70-1400-13	3	Rubber Bushing
			J70 13 3/4 X 15	MAR-J70-1334-15-R	3	
			J70 13 1/4 X 17	MAR-J70-1314-17-R	3	
			J70 14 X 17	MAR-J70-1400-17-R	3	
			J70 13 1/4 X 19	MAR-J70-1314-19-R	3	
			S90 14 X 15	MAR-S90-1400-15-R	3	Rubber Bushing
			S90 14 X 16	MAR-S90-1400-16-R	3	
			S90 14 X 17	MAR-S90-1400-17-R	3	
			S90 14 X 18	MAR-S90-1400-18-R	3	
			S90 14 X 19	MAR-S90-1400-19-R	3	
S90 14 X 21		MAR-S90-1400-21-R	3			
E	  	[90 - 300 hp] 4-3/4" Gearcase 2 Stroke Outboard Engines: • 90hp 1995 & Newer • 90hp [E-Tec extra long] 2004&Newer • 100hp [commercial] 1984 & Newer • 115hp 1995 & Newer • 120-140hp 1985 • 130hp 1995 & Newer • 140hp [25"] 1989-1994 • 150hp [commercial] 1993 & Newer • 150hp 1978 & Newer • 155hp [commercial] 1978 & Newer • 175hp 1977 & Newer • 185hp 1984-1985 • 200hp 1976 & Newer • 225hp 1986 & Newer • 235hp 1978-1985 • 250hp 1991 & Newer • 275hp 1986-1988 • 300hp 1986-1995 • 2.6 L 1984-1985 • 3.6 L 1986-1987 Stern drives:Model800, Cobra & King Cobra : • 3.0 L - 8.2 L (non SX drives) 1990-1993 • Cobra 5.8 L 1990-1993 • SeaDrive2.0-4.0L All Years Thru hub exhaust, 15 tooth spline * For the models prior to year 1990, the thrust washer for Mercury D is required. (BH-JE with Mercury thrust washer)	J150 15 1/2 X 13	MAR-J150-1512-13	3	Rubber Bushing
			J150 15 1/2 X 15	MAR-J150-1512-15-R	3	
			J150 15 X 17	MAR-J150-1500-17-R	3	
			U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R	3	Hub Kit MAR-BH-JE
			U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R	3	
			U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R	3	
			U150 14 1/4 X 21	MAR-U150-1414-21-R	3	
			U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R	3	
			4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R	4	
			4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R	4	
			4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R	4	
			4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R	4	
			4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R	4	
			4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R	4	




PARSUN® | SELVA®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks
5		[2.5 – 5 hp] PARSUN •F2.6 / F4 / F5 •T2.5 / T3.6 Non-thru Hub Exhaust, 9 tooth spline	Y5 7 1/2 X 7	MAR-Y5-0712-07	3	Rubber Bushing
			Y5 7 1/2 X 8	MAR-Y5-0712-08	3	
		[4 - 9.8 hp] PARSUN •T4 / T5 / T5.8 •T6 / T8 / T9.8 Thru Hub Exhaust, 12 tooth spline	M5 7 7/8 X 8	MAR-M5-0778-08	3	
8		[6 - 8 hp] PARSUN •F6 / F8 / F9.8 (4 stroke) All years Thru Hub Exhaust, 7 tooth spline	Y8 8 1/2 X 8 1/2	MAR-Y8-0812-812	3	Rubber Bushing
			Y8 8 1/2 X 9 1/4	MAR-Y8-0812-914	3	
A		[9.9 - 15 hp] 2-1/2" Gearcase PARSUN •F9.9 / F15 (4 stroke) All years •T9.9 / T15 Thru Hub Exhaust, 8 tooth spline	Y15 9 1/4 X 8	MAR-Y15-0914-08	3	Rubber Bushing
			Y15 9 1/4 X 9	MAR-Y15-0914-09	3	
			Y15 9 1/4 X 9 3/4	MAR-Y15-0914-934	3	
			Y15 9 1/4 X 10 1/2	MAR-Y15-0914-1012	3	
			Y15 9 1/4 X 11	MAR-Y15-0914-11	3	
B		[20 - 30 hp] 3" Gearcase PARSUN •F20 / F25 (4 stroke) All years •T20 / T25 / T30 All years Thru Hub Exhaust, 10 tooth spline	Y30 9 7/8 X 9	MAR-Y30-0978-09	3	Rubber Bushing
			Y30 9 7/8 X 10 1/2	MAR-Y30-0978-1012	3	
			Y30 9 7/8 X 11 1/4	MAR-Y30-0978-1114	3	
			Y30 9 7/8 X 12	MAR-Y30-0978-12	3	
			Y30 9 7/8 X 13	MAR-Y30-0978-13	3	
C	  	[15 - 60 hp] 3-1/2" Gearcase PARSUN •T35 / T40 All years Thru Hub Exhaust, 13 tooth spline	Y40 12 1/4 X 9	MAR-Y40-1214-09	3	Rubber Bushing
			Y40 11 3/4 X 10	MAR-Y40-1134-10	3	
			Y40 11 5/8 X 11	MAR-Y40-1158-11	3	
			Y40 10 5/8 X 12	MAR-Y40-1058-12	3	
			Y40 11 3/8 X 12	MAR-Y40-1138-12	3	
			Y40 10 3/8 X 13	MAR-Y40-1038-13	3	
			Y40 11 1/8 X 13	MAR-Y40-1118-13	3	
			Y40 10 1/4 X 14	MAR-Y40-1014-14	3	
			Y40 11 1/4 X 14	MAR-Y40-1114-14	3	
			Y40 11 X 15	MAR-Y40-1100-15	3	
			U40 12 1/4 X 9	MAR-U40-1214-09	3	Hub Kit MAR-BH-YC
			U40 11 3/4 X 10	MAR-U40-1134-10	3	
			U40 11 5/8 X 11	MAR-U40-1158-11	3	
			U40 11 3/8 X 12	MAR-U40-1138-12	3	
			U40 11 1/8 X 13	MAR-U40-1118-13	3	
			U40 11 1/4 X 14	MAR-U40-1114-14	3	
			4U40 10 5/8 X 12	MAR-4U40-1058-12	4	
			4U40 10 3/8 X 13	MAR-4U40-1038-13	4	
			4U40 10 1/8 X 14	MAR-4U40-1018-14	4	
			4U40 10 1/8 X 15	MAR-4U40-1018-15	4	

Parsun® is a registered trademark of Parsun Power Machine (Suzhou) Co., Ltd.

PARSUN® | SELVA®

Class	Outboard Engine		Description	Code	Blds	Remarks
D	  	[30 – 115 hp] 4-1/4" Gearcase PARSUN •T60 / T75 All years •T85 / T90 All years Thru Hub Exhaust, 15 tooth spline * *Use BH-YE on 115hp. For all other hp use BH-YD.	Y90 13 5/8 X 13	MAR-Y90-1358-13	3	Rubber Bushing
			Y85 13 5/8 X 14	MAR-Y90-1358-14	3	
			Y90 13 1/2 X 15 R	MAR-Y90-1312-15-R	3	
			Y90 13 1/4 X 17 R	MAR-Y90-1314-17-R	3	
			Y90 13 X 19 R	MAR-Y90-1300-19-R	3	
			Y90 12 5/8 21 R	MAR-Y90-1258-21-R	3	Hub Kit MAR-BH-YD or MAR-BH-YE
			U90 14 X 10	MAR-U90-1400-10	3	
			U90 14 X 11	MAR-U90-1400-11	3	
			U90 14 X 13	MAR-U90-1400-13	3	
			U60 13 3/4 X 15	MAR-U90-1334-15-R	3	
			U90 13 1/4 X 17	MAR-U90-1314-17-R	3	
			U90 13 X 19	MAR-U90-1300-19-R	3	
			4U90 13 7/8 X 11	MAR-4U90-1378-11	4	
			4U90 13 7/8 X 13	MAR-4U90-1378-13	4	
			4U90 13 3/8 X 15	MAR-4U90-1338-15	4	
			4U90 13 X 17	MAR-4U90-1300-17-R	4	
			4U90 12 1/2 X 19	MAR-4U90-1212-19-R	4	
E	  	[150 – 250 hp] 4-3/4" Gearcase Thru Hub Exhaust, 15 tooth spline	Y150 15 1/4 X 15	MAR-Y150-1514-15-R	3	Rubber Bushing
			Y150 14 1/2 X 17	MAR-Y150-1412-17-R	3	
			Y150 14 X 19	MAR-Y150-1400-19-R	3	
			Y150 13 3/4 X 21	MAR-Y150-1334-21-R	3	
			Y150 13 1/2 X 23	MAR-Y150-1312-23-R	3	
			U150 16 X 13	MAR-U150-1600-13	3	Hub Kit MAR-BH-YE
			U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R	3	
			U150 16 X 16	MAR-U150-1600-16-R	3	
			U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R	3	
			U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R	3	
			U150 16 X 20	MAR-U150-1600-20-R	3	
			U150 16 X 20, LH	MAR-U150-1600-20-L	3	
			U150 14 X 21 1/2	MAR-U150-1414-21-R	3	
			U150 16 X 21 1/2	MAR-U150-1600-2112-R	3	
			U150 16 X 21 1/2, LH	MAR-U150-1600-2112-L	3	
			U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R	3	
			4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R	4	
			4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R	4	
			4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R	4	
			4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R	4	
			4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R	4	
			4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R	4	




BAEKSAN HUB KIT LIST

Class	Hub Kit	Description	Class	Hub Kit	Description
C	MAR-BH-YC / YAMAHA	 Forward Thrust Washer Aft Drive Adapter 1EA - Washer 1 Plastic Drive Sleeve ★ Nut ★ Cotter pin	D	MAR-BH-YD / YAMAHA	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Spacer ★ Castle Nut ★ Cotter pin
	MAR-BH-MC / MERCURY	 Forward Thrust Washer Aft Drive Adapter Plastic Drive Sleeve Tab washer ★ Nut		MAR-BH-MD / MERCURY	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Tab washer ★ Nut
	MAR-BH-SJC / SUZUKI EVINRUDE (JOHNSON)	 Forward Thrust Washer Aft Drive Adapter 2EA - Washer 2 Plastic Drive Sleeve ★ Nut ★ Cotter pin		MAR-BH-HD / HONDA	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Castle Nut ★ Aft washer ★ Washer ★ Cotter pin
	MAR-BH-TC / TOHATSU	 Forward Thrust Washer Aft Drive Adapter 2EA - Washer 1 Plastic Drive Sleeve ★ Nut ★ Cotter pin		MAR-BH-TD / TOHATSU	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter ★ Castle Nut ★ Washer ★ Cotter pin
	MAR-BH-HC / HONDA	 Forward Thrust Washer Aft Drive Adapter Plastic Drive Sleeve ★ Nut ★ Cotter pin		BH-SD1 / SUZUKI	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Washer ★ Castle Nut ★ Cotter pin
	MAR-BH-JC48 / JOHNSON	 Forward Thrust Washer Aft Drive Adapter Plastic Drive Sleeve ★ Nut ★ Cotter pin		BH-SD2 / SUZUKI	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Washer ★ Castle Nut ★ Cotter pin
	MAR-BH-TC48 / TOHATSU	 Forward Thrust Washer Aft Drive Adapter Plastic Drive Sleeve ★ Nut ★ Cotter pin		BH-SD3 / SUZUKI	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Washer ★ Castle Nut ★ Cotter pin
SX	MAR-BH-SX / SX Drive	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Aft washer ★ Castle Nut ★ Cotter pin	E	MAR-BH-YE / YAMAHA	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Spacer ★ Castle Nut ★ Cotter pin
				MAR-BH-HE / HONDA	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter ★ Castle Nut ★ Washer ★ Cotter pin
				MAR-BH-JE / EVINRUDE (JOHNSON)	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Aft washer ★ Castle Nut ★ Cotter pin
				MAR-BH-SE / SUZUKI	 Forward Thrust Washer Plastic Drive Sleeve Aft Drive Adapter Aft washer ★ Castle Nut ★ Washer ★ Cotter pin

★ not included. Please use O.E.M. parts.
** We also make accessories for rubber bushing propeller.

HOW TO ASSEMBLE HUB KIT WITH PROPELLER



- Image is for reference only.
- Actual components vary depending on application.
- Please refer owner's manual as necessary.
- Please check propeller for tightness before boating.



OUTBOARD PROPELLERS FAQ

3-blade or 4-blade propeller

- 3-blade propeller : We recommend these propellers for recreational boats with 3, 4, and 6 cylinder outboards and I/O engines. These propellers provide good "hole shot" and top-speed performance.
- 4-blade propeller : We recommend these propellers for bass boats and boats with high performance hulls running high horsepower outboard engines. They provide better "hole shot" performance with less steering torque and less vibration at high speeds as compared with 3-blade propellers.

An aluminum or stainless steel propeller

Aluminum propellers are inexpensive, easy to repair as compared with stainless steel propellers. Stainless Steel is more expensive, but much stronger and durable than aluminum propellers.

Check my motor's operating RPM range

Please operate your motor within the recommended RPM range. You can only check with a tachometer. There are various kinds commercially available.

Purpose of the rubber cushion hub in an outboard propeller

It is not intended to prevent blade damage as is sometimes assumed. This device protects lower unit parts by cushioning the shock of propeller impact. Its prime purpose, however, is to prevent excessive breakage of shear or drive pins that otherwise would occur due to the jolt or shock that is experienced in the process of shifting gears.

Thru-hub exhaust, over-hub exhaust, non thru-hub exhaust

thru-hub exhaust

Over/Thru-hub exhaust propellers are a combination of thru-hub and over-hub exhaust propellers. This allows some exhaust to escape at lower RPMs, providing a controlled amount of exhaust flooding. These types of propellers will allow the propeller to be slightly easier to turn during initial acceleration, allowing for a better hole shot on some engine/boat combinations.

over-hub exhaust

Over-hub exhaust propellers have the blades attached directly to the smaller tube that fits over the propeller shaft, eliminating the larger exhaust tube. These types of propellers are often used for attaining maximum top speeds. (On some boats, the hole shot can suffer due to extreme exhaust flooding that occurs around the propeller blades during acceleration.)

non thru-hub exhaust

Non thru-hub exhaust propellers are used for inboards using shaft driven propellers, sterndrives using through hull exhaust, and on some outboards that don't route the exhaust through the lower torpedo.



MEMO



Your choice for Outstanding **Performance!**

Advanced **Quality!**

Economical **Efficiency!**





TEXA

Axone Nemo Light	175
Navigator TXB-2	176
Software IDC6	177
Cavi di collegamento	178
TBX-1	180


La diagnosi alla portata di tutti AXONE NEMO LIGHT

AXONE NEMO LIGHT è stato progettato appositamente per l'ambiente marino, integrando funzionalità ottimali per rispondere alle sfide specifiche del settore. Con un design compatto e rinforzato, questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e praticità, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

Dotato di una tecnologia avanzata, **AXONE NEMO LIGHT** assicura prestazioni di alto livello, fondamentali per un utilizzo continuativo in officina.

Il suo sistema operativo, Windows 11 Enterprise, è spinto da un processore Intel N100 Quad Core, e il tutto è visualizzato su un luminoso display da 10.1 pollici. Inoltre, possiede una memoria RAM da 8 GB, ottimale per gestire le performance del sistema di calcolo, e una memoria da 250 GB, offrendo spazio sufficiente per archiviare dati e applicazioni. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.2, con un accesso rapido e affidabile alle reti e agli strumenti.

AXONE NEMO LIGHT è stato progettato e costruito per soddisfare tutte le esigenze in qualsiasi contesto di utilizzo. La sua speciale scocca rinforzata di ultima generazione lo rende adatto a una vasta gamma di interventi, che spaziano dall'officina al cantiere nautico. La sua dimensione compatta assicura praticità e mobilità in varie situazioni lavorative o contesti operativi.



Interfaccia diagnostica NAVIGATOR TXB-2

Navigator TXB 2 è la nuova interfaccia diagnostica utilizzabile sia attraverso un PC che tramite lo strumento **AXONE NEMO LIGHT**. Permette una rapida e precisa elaborazione dei dati provenienti dalle centraline, anche in modalità PassThru.

Il nuovo modulo Bluetooth® 5.0 e la presa USB C assicurano connessioni più rapide e un download dei dati ottimizzato, oltre a una facilità di utilizzo grazie alla presenza dei led RGB.



Licenza Software *IDC6*

IDC6 è lo straordinario software di diagnosi TEXA per la gestione di tutte le operazioni che si effettuano normalmente in officina.

Software IDC6 è lo straordinario software di diagnosi TEXA per la gestione di tutte le operazioni che si effettuano normalmente in officina. Studiato per l'ambiente MARINE, dove TEXA è leader, permette tutte le operazioni indispensabili al tecnico riparatore, tra le quali autodiagnosi per la lettura e la cancellazione degli errori, visualizzazione dei parametri ingegneristici e degli stati della centralina, attivazioni, regolazioni e configurazioni di dispositivi presenti sul mezzo, spegnimento delle spie, configurazione delle centraline, regolazione della carburazione e dei tempi di iniezione, programmazione delle chiavi e dei comandi elettronici.

	Codice	Descrizione
1	TEX-D192X0	Axone Nemo Light
2	TEX-D189D0	Interfaccia di connessione TXB 2
3	TEX-IDC6BASIC	Licenza IDC6 BASIC MARINE
4	TEX-IDC6PREMIUM	Integrazione licenza IDC6 PREMIUM*
5	TEX-IDC6PREMIUM-1	Licenza IDC6 Premium - Axone
6	TEX-3902358	Cablaggio interfaccia AM 01
7	TEX-3903008	Cablaggio interfaccia AM01CAN
8	TEX-TIM01	Contratto TEX info bollettini
9	TEX-TIM02	Contratto TEX info Call Center
10	TEX-CORSOBASE	Corso base di utilizzo 4 h
11	TEX-AGA00M	Contratto annuale di aggiornamenti software *Consigliato *Non obbligatorio

12	TEX-3910306	Valigia vuota rugged per alloggiamento TXB 2 e cavi diagnosi. Può contenere AXONE NEMO o un Pc portatile.
----	-------------	---



Motori entrobordo	Descrizione
CATERPILLAR	3196, 3176, 3126B, 3508B, 3508C, C12, C12 Acert, C18 Acert Tier 2, C32 Acert IMO II, C32 Acert Tier 2, C32 Acert Tier 2 HP, 3512 B HD,C3512B, 3512C HD, 3512C, 3516B HD, 32 Acert Tier 2 H.P. Recreational, C32 Acert Tier 3, C7, C7 Acert, C9 Acert., 3516B, 3516C HD, 3516C, C15 Acert, C6.6 Acert
CRUSADER	5.0, 5.7, 6.0, 8.1 MPI & HO MPI
CUMMINS / MW	QSD2.0-115 / 130 / 150 / 170, QSD2.8-220, QSD4.2-270 / 320 / 350, QSB5.9 / 6.7, QSC8.3, QSK19, QSL9, QSM11 (Sistema Iniezione Bosch)
FIAT	C13, C78, C87, GE CURSOR 250E, 350E, 400E, N40, N60, N67, S30
FNM	HPEP, HPE 80-300 HP
HYUNDAI SEASALL	D150P/S, D170J/P/S, S220P/S, S250J/P/S, U125J/P/S
ILMOR	5.7L, 6.0L, 6.2L, MV-8
INDMAR	5.7, 6.0, 8.1, Steyr 256 Diesel
KOHLER	
LOMBARDINI Marine	LDW 194 JMT, LDW 240 JMT
MAN	D2868, V8-1000, V8-1200
MERCURISER	350, 377, 454, 496, 496MAG, 3.0L, 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L, 8.1L, 8.2L, TBI, MPI, Black Scorpion, Vazer, Mandos SmartCraft, D2.8D-Tronic
MERCURISER Diesel	VM D-Tronic, VM (no D-Tronic), MD2.0-115/130/150/170, MD2.8-270/320/350,TDI3.0-230/260, TDI4.2

Motori fuoribordo	Descrizione
EVINRUDE	(90 - 250 Ficht Ram) E-Tec 25 - 300 HP, DFI
HONDA	Marine BF 40-250 HP
JOHNSON	4 Stroke
MARINER	4 Stroke, OptiMax, Verado, DFI, EFI
MERCURY	4 Stroke, OptiMax, Verado, DFI, EFI
MERCURY Racing	OPTIMAX, DSI, VERADO 400R
PARSUN	40 EFI
SELVA Marine	4 S troke EFI
SUZUKI Marine	DF 40 -300 HP
TOHATSU	MFS, BFW, BFT
YAMAHA Marine	F, T, Z 30 - 350 HP

Moto d'acqua	Descrizione
HONDA	Marine Aquatrax
KAWASAKI	Marine STX, Ultra
SEA-DOO	GTI, GTX, RXP, RXT,GTR, GTS, GTX-S, Spark, Wake Pro, Wake
YAMAHA Marine	Waverunner FX, FZR, FZS, GP, VX

**Integrazione licenza IDC6 Premium, deve essere acquistata in aggiunta alla licenza basic.*

Kit Valigia Basic Marine

Valigia rugged per alloggiamento TXB 2 e cavi diagnosi. Può contenere AXONE NEMO o un Pc portatile.

	Codice	Descrizione	Modello cablaggio
1	TEX-S04994	Kit valigia rugged.	
2	TEX-3902358	Cablaggio interfaccia	AM 01 *
3	TEX-3903008	Cablaggio interfaccia CAN	AM 01 CAN
4	TEX-3902407	HONDA / TOHATSU, PGM (FI)	AM 02 *
5	TEX-3902247	2 pin MERCURY, MERCURISER	AM04 *
6	TEX-3902250	4 vie MERCURY, MERCURISER	AM05 *
7	TEX-3902413	YAMAHA / SELVA	AM06 *
8	TEX-3902467	VOLVO KAD - TAMD	AM09 *
9	TEX-3902865	EVINRUDE	AM13 *
10	TEX-3902907	VOLVO, MERCURISER, MEFI-4, 4B,3,2,1, CRUSADER	AM14 *
11	TEX-3903560	SUZUKI	AM22 *
12	TEX-3909234	6 pin VOLVO PENTA	AM07 *
13	TEX-3910120	VOLVO, MERCURISER MEFI-5 / EGC, ILMOR, CRUSADER, ILMOR, INDMAR, PCM (MEFI-5/EGC UBD-Msocket)	AM16 * ; **
14	TEX-3910127	MERCURY, MARINER, CUMMINS 2010+, COMANDI MCM, SMARTCRAFT	AM25 * ; **

Note : **Incluso nel kit valigia.*
 *** Da utilizzare in abbinamento al cavo TEX-3903008 non incluso*



Cablaggi e collegamenti

	Codice	Motore	Modello cablaggio
1	TEX-3905159	VOLVO EGC 5/05>05/07	AM26
2	TEX-3909234	6 pin VOLVO PENTA	AM07 *
3	TEX-3902467	VOLVO KAD - TAMD	AM09 *
4	TEX-3903502	VOLVO, EGC-EV	AM18 **
5	TEX-3902907	VOLVO, MERCURISER, MEFI-4, 4B,3,2,1, CRUSADER	AM14 *
6	TEX-3910120	VOLVO, MERCURISER MEFI-5 / EGC, ILMOR, CRUSADER, ILMOR, INDMAR, PCM (MEFI-5/ EGC UBD-Msocket)	AM16 **
7	TEX-3904277	CUMMINS, MERCURISER Diesel, VM (not D-Tronic), KOHLER	AM24A
8	TEX-3910127	MERCURY, MARINER, CUMMINS 2010+, COMANDI MCM, SMARTCRAFT	AM25 **
9	TEX-3902247	2 pin MERCURY, MERCURISER	AM04 *
10	TEX-3902250	4 vie MERCURY, MERCURISER	AM05 *
11	TEX-3905265	MERCURISER / VM D-Tronic	AM27 *
12	TEX-3902931	YANMAR	AM15 *
13	TEX-3907642	YANMAR MARINE CAN CABLE	AM33 **
14	TEX-3902659	Marine FPT	AM11
15	TEX-3905286	MTU-MDEC	AM28
16	TEX-3905397	CATERPILLAR, PERKINS	AM29
17	TEX-3906891	MAN	AM31
18	TEX-3902864	STEYR	AM12 *
19	TEX-3907103	STEYR with CAN Line protocol	AM32 **
20	TEX-3902417	OBD, FNM Marine, VOLKSWAGEN, HYUNDAI	AM08
21	TEX-3902413	YAMAHA / SELVA	AM06 *
22	TEX-3902407	HONDA / TOHATSU, PGM (FI)	AM02 *
23	TEX-3903560	SUZUKI	AM22 *
24	TEX-3908405	PARSUN	3151/ AP54 *
25	TEX-3906219	TOHATSU	AM30
26	TEX-3902865	EVINRUDE	AM13 *
27	TEX-3905015	Personal Water Craft KAWASAKI	—

Note : * Utilizzare insieme a cablaggio AM01 TEX-3902358
 ** Utilizzare insieme a cablaggio AM01CAN TEX-3903008



TXB-1

Il nuovo TXB-1 è un prodotto innovativo e versatile che consente la diagnosi dei motori Fuoribordo e delle moto d'acqua delle più importanti marche presenti sul mercato.

TXB- 1 consente la diagnosi veloce e completa, permette inoltre la registrazione delle prove di diagnosi in movimento. Sono inclusi schemi elettrici e dati tecnici per una diagnosi più precisa e veloce.

TXB-1 è uno strumento professionale moderno e completo.



Motori Fuoribordo
HONDA MARINE
JOHNSON
MARINER
MERCURY
MERCURY RACING
PARSUN
SELVA MARINE
SEVEN MARINE
SUZUKI MARINE
TOHATSU OUTBOARDS
YAMAHA MARINE

Moto d'acqua
PWC (personal Watercraft)
HONDA MARINE
KAWASAKI MARINE
SEA-DOO (BRP)
YAMAHA MARINE



Codice	Descrizione
TEX-TXB-1	Kit completo di valigetta e interfaccia per collegamento motori. *Licenza SW IDC6 inclusa *pacchetto per aggiornamenti non incluso
TEX-AGA00M	Contratto annuale di aggiornamenti Software. *Consigliato *Non obbligatorio
TEX-3915612	Cavo AM47OBD per BRP moto d'acqua. *Non incluso nel kit valigetta
TEX-3915139	Cavo di ricambio AM 49 OBD. *incluso nel kit TEX-TXB-1
TEX-3915138	Cavo di ricambio AM 50 OBD *incluso nel kit TEX-TXB-1
TEX-7200052	Collegamento per alimentazione esterna. *incluso nel kit TEX-TXB-1





VOLVO PENTA

MERCURY MERCUISER

YANMAR

CATERPILLAR

CUMMINS

CRUSADER

MERCURY MARINER

YAMAHA

SUZUKI

HONDA

TOHATSU

JOHNSON EVINRUDE

RICAMBI MOTORI

Collettori per motori BENZINA / Exhaust manifold for gasoline engines

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-5387

834438, 855387

230A, B / 250A, B / AQ120B / AQ125A, B / AQ131A, B, C, D / AQ140A / BB140A / AQ145A, B / BB145A / AQ151A, B, C

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3858870

3854045, 3857450, 3858870, 3858871

3.0GPS, GSM, GLP, GLM

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-894

841676, 856137, 856894

430A, B / 431A, B / 432A / 434A / AQ205A / AQ175A / V6 (-1993)

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3847499

3847499, 3852338, 3857656, 3857656/3847499,

4.3GL, GXI, GI, GS, OSI / V6-200-A / V6-225-A / V6 (1993+)

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-856883

856883, 855926, 835804

AQ200D, F / AQ211A / AQ225D, E, F / BB225 / AQ231A, B / BB231 / AQ260A, B / BB260 / BB261 / AQ271A, B, C, D / AQ290A / AQ311A, B / 500A, B / 501A, B / 570A / 571A / 572A

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3847501

3847501, 3857723, 3852374

5.0GXI, OSI, GL, GI, GSI / 5.7GI, GXI, GSI, GL, OSI, OSX / V8-270, 300, 320

Riser per motori BENZINA / Exhaust riser for gasoline engines

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3862603

3863071, 3857798, 3856662, 3851227, 3856617, 3857810,

3.0GSP, GSM, GLP, GLM (1994-03)

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-037

857037, 856895, 855380

430A, B / 431A, B / 432A / 434A / AQ205A, AQ175A

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3863061

3863061, 3861842, 3856444, 3855270, 385446, 3857402, 3862198

V6 - V8 (1993+) 19.7 cm

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-856891

56891, 855384

500, 501, 570, 572 / AQ200, 211, 225, 231, 260, 290, 311 / BB225, 231, 260, 261

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3862627

3862627, 3862904

V6, V8 (1993+) 28.7cm

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3889964

3889964

V6-200, 225 (1993+) 25.7 cm

Riser DIESEL / Exhaust riser for diesel engines

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21684826

21684826, 22671212, 22948832, 3583856, 358856, 3884701, 3884701

D4-180I-B, I-C, I-D, I-E / D4-210A-A, A-B, I-A, I-B / D4-225A-A-C, A-D, A-E, I-B, I-C, I-D, I-E D4-260A-A, A-B, A-C, A-D, A-E, D-B, D-C, D-D, D-E, I-A, I-B, I-C, I-D, I-E / D4-300A-A, A-C, A-D, A-E, D-A, D-C, D-E, D-DI-A, I-C, I-D, I-E

Cod.	R.O. / OEM	Motori Engines	Cuffia Bellow
------	------------	----------------	---------------

MAR-859963

859963

TMD31A, B, D, L-A, P-A TAMD31A, B, D, L-A, M-A AQAD31A AD31, B MD31A TAMD41A, B, D, H-A, H-B, P-A, L-A, M-A TMD41A, B, D, L-A D41A, B AD41A, B, D AQAD41A

MAR-CEF500530

Cod.	R.O. / OEM	Motori Engines	Cuffia Bellow
------	------------	----------------	---------------

MAR-861289

861289

AD31B, D-A, L-A, P-A, XD / KAD32P D41B, D AD41B, D, L-A, P-A KAMD42A, P-A / KAD42A, P-A TAMD42WJ-A / KAMD43P-A, KAD43P-A, KAMD44P-A, P-C KAD44P, P-B, P-C KAD300-A / KAMD300-A D5A-T, -TA D5A-B TA

MAR-CEF500531

Cod.	R.O. / OEM	Motori Engines
------	------------	----------------

MAR-845261

843217, 845261

TMD40A, B, C TAMD40A, B / AQD40A AQAD40A, B

Cod.	R.O. / OEM	Motori Engines	Guarnizione Gasket	Guarnizione Gasket
------	------------	----------------	--------------------	--------------------

MAR-345

21424345, 3589544, 859865, 861574

Perkins Prima Marine 50

V-888596

MAR-859834

Cod.	R.O. / OEM	Motori Engines	Guarnizione Gasket
------	------------	----------------	--------------------

MAR-906

861906, 21190094

MD2010A, B, C, D / MD2020A, B, C, D / MD2030A, B, C, D / MD2040 C, D / D1-13, 20, 30 / D2-40

MAR-861907

Riser DIESEL INOX / Exhaust riser for diesel engines stainless steel

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-9631NOX

859963

TMD31A, B, D, L-A, P-A / TAMD31A, B, D, L-A, M-A / AQAD31A AD31, B MD31A / TAMD41A, B, D, H-A, H-B, P-A, L-A, M-A TMD41A, B, D, L-A D41A, B AD41A, B, D / AQAD41A

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-2891NOX

861289

AD31B, D-A, L-A, P-A, XD / KAD32P D41B, D AD41B, D, L-A, P-A KAMD42A, P-A / KAD42A, P-A / TAMD42WJ-A / KAMD43P-A KAD43P-A / KAMD44P-A, P-C KAD44P, P-B, P-C / KAD300-A / KAMD300-A / D5A-T, -TA D5A-B TA



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-261INOX	843217, 845261	TMD40A, B, C TAMD40A, B / AQD40A AQAD40A, B



Cod.	R.O. / OEM	Motori Engines	Guarnizione Gasket
MAR-861906	861906, 21190094	MD2010A, B, C, D / MD2020A, B, C, D / MD2030A, B, C, D / MD2040C, D / D1-13, 20, 30 / D2-40	MAR-861907



Cod.	R.O. / OEM	Motori Engines	Guarnizione Gasket
MAR-21424345	21424345, 3589544, 859865, 861574	Perkins Prima Marine 50	MAR-888596



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-888596	888596	D2-55A, B, C, D, E, F D2-50F / MD22A, L-A, L-B, P-B



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-859834	859834	D2-55A, B, C, D, E, F D2-50F / MD22A, L-A, L-B, P-B



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-859835	859835	31 & 41



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-859836 INOX	3587410, 859836	D2-55A, B, C, D, E, F D2-50F / MD22A, L-A, L-B, P-B



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-861907	3812447, 861907	MD2010A,B,-C,-D / MD2020A,B,-C,-D / MD2030A,B,-C,-D / MD2040A,B,-C,-D D1-13, 13B, 13F D1-20, 20B, 20F / D1-30, 30B, 30F D1-40, 40B, 40F



Guarnizioni di scarico BENZINA / Gasket exhaust for gasoline engines

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-1378879	1266796, 1378879, 463225	AQ120B / AQ125A, B / AQ131A, B, C, D / AQ140A / BB140A AQ145A, B / BB145A / AQ151A, B, C / 230A, B / 250A, B



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-855967	463846, 855383, 855967	AQ120B / AQ125A, B / AQ131A, B, C, D / AQ140A / BB140A AQ145A, B / BB145A / AQ151A, B, C / 230A, B / 250A, B



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
FEL17304	3853256	3.0 GS (135-150 HP) / GL (135 HP) / GXI (150 HP)



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
FEL17410	3853412, 841601	4.3 GI (205 HP), 4.3 GL (190 HP), 4.3 GS (205 HP), 4.3 GXI (225 HP) / 430, 430 DP (155 HP), 431 (180 HP), 431 (205 HP) / 432 DP (164 HP), 434 DP (187 HP)



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
FEL17420	3852468, 835966	5.7L V8, 250 (215, 220, 250, 260, 270, 290 HP), 250 KING COBRA (235, 270 HP), 260 (250, 260, 270, 290 HP)



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-857618	835908, 856039, 857618	AQ & BB 200, 205, 211, 231, 225, 260, 271, 290, 311, 500, 501, 570, 571, 572 GM 305/350 CID, (-1993)



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3863191	3850496, 3863191, 3863191 X2	240HP, 302 & 351 CID FORD



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21114522	21114522	V8 7.4/8.2 GM 454/502 CID (1992+)



Guarnizioni di scarico DIESEL / Gasket exhaust for diesel engines

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-861907	3812447, 861907	MD2010A,B,-C,-D / MD2020A,B,-C,-D / MD2030A,B,-C,-D / MD2040A,B,-C,-D / D1-13, 13B, 13F D1-20, 20B, 20F D1-30, 30B, 30F D1-40, 40B, 40F



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-888596	888596	D2-55A, B, C, D, E, F D2-50F / MD22A, L-A, L-B, P-B



Manicotti di scarico BENZINA / Exhaust hoses for gasoline

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-834871	834871	AQ120B / AQ125A, B / AQ131A, B, C, D / AQ140A / BB140A AQ145A, B / BB145A / AQ151A, B, C / 230A, B / 250A, B



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3863450	3852741, 3863450	2.5 1986 / 3.0 1986-91 / 2.3 1989-90 / 4.3 1990-91 / 5.0-5.8 Ford 1991 / 5.7 1986.



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3852696	3852696	7.4/8.2L GM 454/502 CID / V8 (1991+)



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-834751	834751, 855388	AQ 175, 280, 430A, 431A V6 V8



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-854935	854935	AQ & BB 200, 205, 211, 231, 225, 260, 271, 290, 311, 500, 501, 570, 571, 572 GM 305/350 CID, (-1993)



VOLVO PENTA SCARICO \ EXHAUST

Manicotti di scarico DIESEL / Exhaust hoses for diesel

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-38582696	3852696	7.4/8.2L GM 454/502 CID / V8 (1991+)



cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500530	858729, 858955	AQ 31, 41



cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500531	860396	D31, 32, 41, 42, 43, 44, 300



Fascette e innesti scarico / Exhaust clamps and connectors

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21325765	21325765, 842993	D4-180I-B, I-C, I-D, I-E / D4-210A-A, A-B, I-A, I-B / D4-225A-A-C, A-D, A-E, I-B, I-C, I-D, I-E / D4-260A-A, A-B, A-C, A-D, A-E, D-B, D-C, D-D, D-E, I-A, I-B, I-C, I-D, I-E / D4-300A-A, A-C, A-D, A-E, D-A, D-C, D-E, D-DI-A, I-C, I-D, I-E



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3852604	3852604	7.4/8.2L GM 454/502 CID / V8 (1991+)



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3863443	3853860, 3863443	7.4/8.2L GM 454/502 CID / V8 (1991+)



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-859836	3587410, 859836	D2-55A, B, C, D, E, F D2-50F/ MD22A, L-A, L-B, P-B



Codice	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21450768	21450768, 21450768+969415, 3583915, 3819016	D4-300-D-A, D-C, D-E, D-E / (IPS) D6-280A-A, A-B, A-C, A-D, A-E / D6-300A-F, D-F / D6-310A-A, A-B, A-C, A-D, A-E, D-B, D-C, D-D, D-E / D6-330A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, D-B, D-C, D-D, D-E, D-F / D6-350A-A, A-B / D6-370A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, D-A, D-B, D-C, D-D, D-E, D-F / D6-400A-F / D6-435D-F



Pompe acqua ricircolo / Circulation water pumps

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-46-8M0113733	3854017, 3858340	GM 4L



Cod.	R.O. / OEM	Guarnizione Gasket	Motori Engines
MAR-8M0113734	3853850, 835390, 856364	MAR-27-34897	GM V6 & GM V8



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-27-34897	27-34897, 34896, 34897, FI5000078	V8 (blocco piccolo) & V6: 4.3GXIE-M, GL-P, GL-J, GL-JF, GXI-J, GXI-JF, GXI-P, GXI-Q, GXIE-P, GXIE-Q, GXI-225-R, GI-200-R, GXIE-225-R, Osi-J, Osi-JF V6-200-A, V6-225-A, E-A



VOLVO PENTA RAFFREDDAMENTO \ COOLING

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-8M6005225	46-879194401, 8M0094406, 8M6005225	V6 (2007+) (without water bypass hole, senza bypass) / MCM MPI (OW658583+) / MCM Carb. (1A063240+)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-46-8M0113735	3854118, 3855991, 856609	GM V8



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-23059414	23059414, 3809412	D31, 41, 42, 43, 44, 300 / KAD32P



Pompe acqua aspirazione / Raw marine water pumps

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21214599	21214599, 3812693, 3862482, 3857202	3.0GSMEFS, GSPEFS / 4.3GXI-C, GXI-CF, GXI-D, GXI-DF, GXI-SI, GXI-E, GXI-EF, OSI-E, OSI-EF / 5.0GXI-C, GXI-CF, GXI-D, SI-C, SI-CF, SI-D, SI-DF, SI-E, GXI-EF, DSI-E / 5.7GI, GXI, OSI, SXI, GXIL



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21214596	21214596, 3812697, 3858229, 3862487	4.3GL-A, GL- B, GL-C, GL-D, GLP / 5.0GL-A, GL-B, GL-C, GL-D, GL-E, GLP / 5.7GL-A, GL-B, GL-C, GL-D, GL-E



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21255090	21255090, 3812520	4.3GL-E, GL-EF / 5.0GL-F, GL-FF



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21212799	21212799, 3812519	4.3GL-G, GL-GF, GXI-F, OSI-F, GXIE-M, GL-P, GXI-P, GXI-Q, GXI-GF, OSI-GF, GXI-G, OSI-G / 5.0GL-M, GL-HI, GXI-F, XI-FF, OSI-FF, GXI-G, GXI-GF, OSI-G, OSI-GF, GIF-FF, GXI-G, GXI-GLI, OSI-E, OSI-EF, OSI-GF, SXI-G, SXI-GF, GI-F, GXIL-G, GIL-G, GXIL-H



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21212800	21212800, 3812518	8.1 GIE-P, FXIE-P, CICE-P/Q, G, H 8.1 IPS 8.1 OSI-C/CF, D, DF 8.1 GI-G, H



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3860703	3860703, 856513, 856952	5.7L



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3583115	3581558, 3583115, 860629, 860827	31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 300 Modello pompa da montare con manicotti bloccati con fascette. / For hose connectors with clamps.



Guarnizioni pompe / Gasket pumps

Cod.	Girante / Impeller	R.O. / OEM	Vite / Screw	Motori / Engines
MAR-22016	JOH09-1028B CEF500106GT Ø 65 mm	3841697, 21951356	6	AD30A, AQAD30A, MD30A, TAMD30A, TMD30A, AD31A, AD31B, AD31D, AD31XD, AQAD31A, MD31A, TAMD31A, TMD31B, TAMD31D, TMD31A, TMD31B, TMD31D, KAD32P-A, AQD40A, MD40A, TMD40A, TMD40A, AD41B, AD31D , AD41D, AQAD41A, D41A, D41B, D41D, TAMD41A, TAMD41B, TAMD41D, TMD41A, TMD41B, TMD41D, KAD42A, KAD42B, KAD42P-A, KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P-A, TAMD42B, TAMD42WJ-A, KAMD3P-A, KAMD3P-A UN, KAD44P-A,



Cod.	Girante / Impeller	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-877373	MAR-CEF500114T Ø 65 mm	875627, 875759, 876088, 877373	31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 300



Guarnizioni scambiatori / Gasket

Cod.	Motori / Engines
MAR-22104 (Per modello con 4 viti / 4 bolt cooler cap)	MD30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 300



Giranti per motori BENZINA / Impellers for gaso-line engine

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-806B MAR-CEF500100GX	3580029, 3586494, 875807, 876689	2003T, TB 2010 (-5101203008) / 2020 (-5101309052) / AQD2B MD1, 1B, 2, 2B, 6 MD1 (14016+) / MD2 (4211+) / MD2010A, B, C, D / MD2020A, B, C, D / MD22A, L-A, L-B, P-B / TAMD22P-B TMD22A, B / AQD21A, B / MD21A MD21B (-103386)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-1026B MAR-CEF500116GX	35993659	AQ95, 100, 110 / AQ115, A, B



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-801B MAR-CEF500170CG	875575	AQD21A, B / MD21A, B / 230A, B 250A, B / 251A / AQ115A, B / AQ120B AQ125A, B / AQ130A, B, C, D / AQ130A, B, C, D / AQ131A, B, C, D / AQ140A / AQ145A, B / AQ151A, B, C / AQ165A / AQ170A, B, C / AQ171A, C / AQD21A / BB115A, B, C / BB140A BB145A / BB165A / BB170A, B, C / MB20A, B, C, DUO



Cod.	R.O. / OEM	Pompa Pump	R.O. / OEM
MAR-JOH09-812B MAR-CEF500124	13554-0001	MAR-3860703	40070



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-SHE09959K MAR-CEF500103T	3854286	3.0GL, GS / 4.3GL, GS, GLM MDA, GLP / MDA, GSP MDA / 5.0FL, FI / 5.7GL, Gi, GIP MDA, GIP MDACE GLP MDA / 5.8FL, FI, FSI / 7.4GL (MD) / 7.4GL (MD) / 8.2GLP MDA GLP MDM / AQ200B, C / AQ225B, C / AQ255A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-SHE10615K MAR-CEF500120T	835874	AQ190A / AQ240A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500178G	21213664	3.0GLP-J / 4.3GL-J, GL-JF, GXI-B, GXI-BF, GXI-C, GXI-CF, GXI-D, GXI-DF, GXI-E, GXI-EF, GXI-J, GXI-JF, OSI-B, OSI-BF, OSI-C, OSI-CF, OSI-D, OSI-DF, OSI-E, OSI-EF / 5.0GXI-J, GXI-JF8 / 5.7 Gi-300-J, Gi-300-JF, GXI-J, GXI-JF / 8.1Gi-J, Gi-JF, GXI-J, GXI-JF / 8.2GSI PWTR / AQ60F, 90, 95, 95A, 100, 110, 120 / AQ115A, B / AQ130A, B, C, D / BB100 / BB115A, B, C / BB30 / DPX415XWTR / MB18, F / MB20A, B, C - Modelli nuovi - New models



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500104	876120	431A Earlier production, Produzione precedente / 570A, 571A. 572A / AQ200D (w = 50 mm), AQ205A, D AQ225E, F, AQ255B, AQ260A, B, AQ271A, B, C, D, AQ280A, AQ290, AQ311A, B / BB225A, B, C / BB231A, BB260A, B, C



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-1027B MAR-CEF500107T	21213660	430A, B / 431A, B / 432A / 434A / 500A, B / 501A, B / 570A / 571A 572A / AQ175A / AQ200D, F / AQ205A / AQ211A / AQ231A, B AQ255B / AQ260A, B / AQ271A ,B, C, D / AQ280A / AQ290A / AQ311A, B / BB225A, B, C / BB231A, / BB260A, B, C / BB261A 3.0GL, GS (HU, NC, LK, BY, WT, EF) / 4.3GIPBYCCE, GIPLKDCE, GIPNCBCE, GIPNCMCE, GLPBYC, GLPHUB, GLPLKD, GLPNCA, GLPNCB, GLPNCS, GSPBYC, GSPLKD, GSPNCB, GSPNCM, GL, GS (MD, HU, NC, LK, BY), Gi / 5.0GL, Gi (BY), FL, F (HU, NC), FLPNCA, FLPNCS, GIPBYCCE, GLPBYC / 5.7GL, Gi, GS, GSi, GIPLKECE, GLIPLKDCE, GLPLKA, GLPLKD, GLPLKE, GSICPLKD, GSIPLKE, GSPBYC, GSPLKD, GSPLKE / 5.8FL, FI, FSi (HU, NC), FLPNCA



Giranti per motori DIESEL / Impellers for diesel engines

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-1029B MAR-CEF500105T	2170344	TAMD40 / AD40 / D11B2 / TAMD71B / TAMD61A / TAMD62A / D11A, B, C (IPS)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-801B MAR-CEF500170CG	875575	AQD21A, B / MD21A, B



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500380	3555413, 3555413-8	MB2, 505



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-1026B MAR-CEF500116GX	3593656, 22222936	D1-13 A, B, F / D1-20 A, B, F / D1-30 A, B, F / D2-40 A, B, F / MD17D / MD2030A, B, C, D / MD2040A, B, C, D / MD3B / D1-13 A, B, F / D1-20 A, B, F



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JAB-17937-0001B MAR-CEF500114T	3588475	D4-180i-B, I-C / D4-210A-A, A-B, i-A, i-B / D4-225A-B, A-C, i-B, I-C / D4-260A-A, A-B, A-C, D-B, D-C, i-A, i-B, I-C / D4-300A-A, A-C, D-A, D-C, I-A, I-C / AQ21A / MD21A / AQD21B / MD21B (xxxx103387+)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JAB17018-0001P MAR-CEF500177GT	3593573, 21730348	D6-280A-A, A-B, i-A, i-B / D6-310A-A, A-B, D-A, D-B, i-A, i-B / D6-330A-B, A-C, D-B, D-C, i-B, I-C / D6-350A-A, A-B / D6-370A-B, A-C, D-A, D-B, D-C, i-A, i-B, I-C / D6-435D-A, D-C, i-A, I-C / D11A-A 7 D9A2A, B, D, F



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500178G	21213664	D3-110i-A, I-B, I-C / D3-130A-A, A-B, A-C, I-A, I-B, I-C / D3-160A-A, A-B, A-C, I-A, I-B, I-C / D3-190A-B, A-C, I-B, I-C



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JAB-17938-0001-P MAR-CEF500163G	3830459, 3886760, 14867-42830, 17938-0001	D12C-A, D-A, D-B, D-C, D-D, D-F MP D13B-E, B-N MH D13C1-A, C2-A, C3-A, C4-A MP D12D-A, B, C, E, G MH • D12 D16C-A, B, C MH, MG
		

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-1027B MAR-CEF500207	21213660	D2-55 A, B, C, D, E / D2-75 A, B, C, F / MD22A, L-A TMD22A Grooved socket impeller - Girante con mozzo scanalato
		

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-808B MAR-CEF500121GX	21951342	2001, B / 2002, B / 2003, B / MD11D / MD5A, B, C / MD6B / MD7A, B
		

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-806B MAR-CEF500100GX	3586494	2003T, TB /2010 (-5101203008) / 2020 (-5101309052) / AQD2B / MD1, 1B, 2, 2B, 6 / MD1 (14016+)
		

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-814B MAR-CEF500145T	1144066, 875697, 875814	TAMD162A, B, C / TAMD163A, P-A / TAMD102A / TAMD103A-A / TAMD120B / TAMD121C, D / TAMD122A, C, D, P-A, P-B
		

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-819B MAR-CEF500135	835874	AQAD40A, B / MD100A, B / MD120A / TAMD120A / TAMD40B / TAMD61A / TAMD62A / TAMD71A, B/ TAMD72A, P-A / TMD100A, C / TMD102A / TMD120A, B / TMD121C / TMD122A / TAMD73P-A, WJ-A / TAMD74A-A, A-B, C-A, L-A, L-B7, P-A, P-B / TAMD75P-A
		

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-1028B MAR-CEF500106GT	3841697, 21951356	AD31A, B, D, L-A, P-A, X / AD41A, B, D, L-A, P-A / AQAD30A, 31A, 41A / AQD32A, 40A, 41A / AQD70B, C, D / D4 / D41A, B, D / KAD300-A / KAD32P / KAD42A, B, P-A / KAD43P, P-A / KAD44P, P-B, P-C / 00-A / KAMD42A, B, P-A / KAMD43P / KAMD44P-A, P-B, P-C / MD30A, 31A, 32A, 70B, 70C / TAMD30A / TAMD31A, B, D, L-A, M-A, P-A, S / TAMD41A, B, D, H-A, M-A, P-A / TAMD42WJ-A / TAMD60A, B / TAMD70B, C, D, E / TMD30A / TMD31A, B, D, L-A / TMD40A, B, C / TMD41A, B, D, L-A / THAMD70B-C
		

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-JOH09-821B MAR-CEF500162G	21951358, 3887761	TAMD63L-A, P-A / D6-280A-E / D6-310A-E, D-E / D6- 300A-F, D-F, A-E, D-E / D6330A-F, D-F / D6-370A-F, D-F, I-F, A-E, D-E / D6-400A-F, DF, A-E / D6-435D-F, I-SC-F, I-WJ-F
		

Guida girante / Impeller guide				
Motori / Engines	R.O. / OEM	CEF	JABSCO	JOHNSON
MD1A, BMD2A, BMD5A, B, CMD6A, B MD7A, BMD11C, D (Lid 4 screws)	3586496	MAR-CEF500121GX		MAR-JOH09-808B
MD1A, BMD2A, BMD5A, B, CMD6A, B MD11C, D (Lid 6 screws)	3586494	MAR-CEF500100GX		MAR-JOH09-806B
MD3BMD17C, D20012002 2003	3586496	MAR-CEF500121GX		MAR-JOH09-808B
MD21A, BAQAD21A, B	875575	MAR-CEF500170CG		MAR-JOH09-801B
MD22A, BTMD22A, BTAMD22A2003T D2-50, -55, -60, -75		MAR-CEF500107T		MAR-JOH09-1027B
MD2010 SN -5101309052 MD2020 SN -5101309052	3586494	MAR-CEF500100GX		MAR-JOH09-806B
MD2010 SN +5101203009 MD2020 SN +5101309053 MD2030 MD2040	3593659	MAR-CEF500116GX		MAR-JOH09-1026B
MD30A, B, D, AQTAMD30A, B, D, AQTMD30A, B, D, AQAQAD30A, 31A AD31, A, B, D, XC, P, -AMD31, ATMD31A, B, D, L-ATAMD31A, B, D, P, L, M, S-A KAD32AMD40ATMD40A, B, CTAMD40B AQD40AAQAD40A, BTMD41A, B, D, L-ATAMD41A, B, D D41A, B, D, L-AAD41A, B, DAQD41AAQAD41A TAMD41P, L, M, H-A, H-BAD41P, L-AKAD42A, B, P-AKAMD42A, B, P-	3841697	MAR-CEF500106GT		MAR-JOH09-1028B
TAMD40 AD40	21730344	MAR-CEF500105T		MAR-JOH09-1029B
KAD43P-AKAMD43P-AKAD44P-A, P-B, P-CKAMD44P-A, P-B, P-C KAD300AKAMD300A	3841697	MAR-CEF500106GT		MAR-JOH09-1028B
D1-13, -20, -30, -40	3593659	MAR-CEF500116GX		MAR-JOH09-1026B
D3	21213664	MAR-CEF500178G		
D4 E-F AQ & IPS	3841697	MAR-CEF500106GT		MAR-JOH09-1028B
D4 A-D AQ & IPS, ALL INBOARD MODELS	17937-0001	MAR-CEF500114T	MAR-JAB17937-0001-P	
D6 E-F AQ & IPS	3887761	MAR-CEF500162G		MAR-JOH09-821B
D6 A-D AQ & AQ & IPS, ALL INBOARD MODELS	3593573	MAR-CEF500177GT	MAR-JAB17018-0001	

Motori / Engines	Girante	R.O. / OEM	CEF	JABSCO	JOHNSON	SHERWOOD
3.0GLP-C		21213660	MAR-CEF500107T		MAR-JOH09-1027B	
3.0GLP-D, E, J3.0GXI-J3.0GXIC-J		21213664	MAR-CEF500178G			
4.3GL-J/JF, GXI-J/JF, G/GF, OSI-J/JF, G/GF		21213664	MAR-CEF500178G			
5.0GL-J/JF, GXI-J/JF, G/G-F, OSI-J/JF, G/G-F		21213664	MAR-CEF500178G			
5.7GI300-J/JF/FF, OSI-J/JF, GXI-J/JF/G/GF, OSXI-J/JF/E/EF		21213664	MAR-CEF500178G			
7.4GL (MD)		3854286	MAR-CEF500103T			MAR-SHE09959K
7.4GL (HU,NC,LK), GI, GSI, DPX385		21213660	MAR-CEF500107T		MAR-JOH09-1027B	
8.1GI-J/JF,H/HF, GXI-J/JF,G/GF, OSI-J/JF, D/DF		21213664	MAR-CEF500178G			
8.2GL		3854286	MAR-CEF500103T			MAR-SHE09959K
8.2GSI, DPX415 (HU-BY-WT)		21213660	MAR-CEF500107T		MAR-JOH09-1027B	
500A, B501A, B		21213660	MAR-CEF500107T		MAR-JOH09-1027B	
570A, 571A, 572A, AQ225B	31	21213660	MAR-CEF500107T		MAR-JOH09-1027B	
570A, 571A, 572A, 740A,B	50	18777-0001	MAR-CEF500104	MAR-JAB18777-0001-P		
AQ95, 100, 110 AQ115, A, B BB115A, B, C AQ120 AQ130A, B, C, D		3593659	MAR-CEF500116GX		MAR-JOH09-1026B	
AQ120B AQ125A,B AQ131A, B, C, D AQ140, A BB140A • BB145A AQ145A,BAQ151A, B, C AQ165 AQ170A, B, C AQ171 230A, B 250B		875575	MAR-CEF500170CG		MAR-JOH09-801B	
AQ225A, B,C		3854286	MAR-CEF500103T			MAR-SHE09959K
AQ225B, D, E, F BB225A, B, C BB231A AQ260A, B BB260A, B, C • BB261A AQ271A, B, C, D AQ280A • AQ290A		18777-0001	MAR-CEF500104	MAR-JAB18777-0001-P		
AQ311A, B	50					
AQ231A, B AQ260A BB225A, B, C BB260A, B, C BB261A AQ271A, B, C, D AQ280A • AQ290A		21213660	CEF500107T		MAR-JOH09-1027B	
AQ311A, B	31					



Termostati e corpi termostato / Housing thermostat

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3850360	3850360	V6 & V8 (1993-11)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3831424	3831424, 875849, 876128	MD31 / MD41 (versione moderna) KAD32, 42, 43, 44, 300



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3587597	3587597, 3862835	4.3GL-B, C, E 4.3GXi-F, Si-F / 5.0GL-F, C, D 5.0GXi-F, OSi-F / 5.7GL-C, D 5.7Gi-F, OSi-E / GXi-G, OSXi-E 5.7 / GiL-F, G V6-200, 225 V8-225, 270, 300, 320, 380



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3856961	3852216, 3856961	4.3 GL, GS, Gi, GXi-B, GXi-BF / 5.0 FL, Fi, Gi, GL 5.7 GL, Gi, GS, GSi, GSX 5.8 FL, Fi, FSi / 8.1 GI, GSi, GXi, OSi



Motorini di avviamento / Starter motor

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3581774	3581774, 188486, 8599252	VALEO / AQ30, 31, 40, 41 / AD30, 31, 40, 41 / TAMD30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 300



Cod.	R.O. / OEM	Elettricit� Power	Denti Tooth	Motori Engines
MAR-21423488	21423488, 3588491, 3801296, 3803648, 3803855, 874501	12V	11	D4, 6



Cod.	R.O. / OEM	Elettricit� Power	Denti Tooth	Motori Engines
MAR-3848965	3801204, 3803646, 3848965	12V	9	D3-110 --> D3-19



Cod.	R.O. / OEM	Elettricit� Power	Denti Tooth	Motori Engines
MAR-873549	1346707, 3803242, 840808, 859553, 872241, 872887, 873549	12V 1.1 kW	9	HITACHI VALEO / AQ120, 125, 145, 131, 151, 171, 251A / 2001, 2002, 2003



Cod.	R.O. / OEM	Elettricit� Power	Denti Tooth	Motori Engines
MAR-3857747	3857747, 3860764, 3885317	12V 1.4kW	11	305 5.0L (1976-95)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3857747-D	3587625, 3857747, 3860764	496



Cod.	R.O. / OEM	Elettricit� Power	Denti / Tooth
MAR-50-99417A2	3803635, 3856003, 3862308	12V	9



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-8M0090697	3862308	3.0L V6, V8



Alternatori / Alternators

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-873770-C	3803227, 3803260, 3803444, 841765, 856516, 858838, 872018, 872019, 872235, 872926, 873633, 873770	Utilizzabile per la maggior parte dei motori diesel e benzina con alternatore. For almost all diesel and gas engines with alternators



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-873770	3803227, 3803260, 3803444, 841765, 856516, 858838, 872018, 872019, 872235, 872926, 873633, 873770	Utilizzabile per la maggior parte dei motori diesel e benzina con alternatore. For almost all diesel and gas engines with alternators



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-23892930	21697753, 23380410, 23892930, 3587616, 3803650, 3817662, 874502	D1-13, B, F D1-20, B, F D1-30, B, F D2-40, B, F D2-55, C, D, E, F D2-60F D2-75, B, C, F D4 D6



Spinterogeni / Distributors

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-805222A1	3581774, 188486, 8599252	VALEO / AQ30, 31, 40, 41 / AD30, 31, 40, 41 / TAMD30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 300



Bobine / Coils

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-8M0079202	3852217	Non utilizza resistenza esterna. Utilizzare con spinterogeno Prestolite. Use without external resistor & Prestolite ignition



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-898253T24	835998	Utilizza resistenza esterna HEI DELCO 1115202. Use With external resistor HEI DELCO 1115202.



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3854002	3854002	4 cyl V8 3.0L (1991+) / 5.7 & 7.4 efi (1995+)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3861985	3861985, 3862167, 3883158	4.3 GXi / 4.3 OSi / 5.0 GXi / 5.0 OSi / 5.7 Gi / 5.7 OSXi / 5.7 GXi / 5.7 OSi / 5.7GiI



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21436799	21436799	Delco HVS V6, V8 (Versione moderna GXI)



Calotte / Distributor caps

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3854331	3854331	V6 DELCO EST / GM 4.3L / 262CI / V6



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3854548	3854548	V8 DELCO EST / VOLVO GM V8



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-898253T22	3858975	V8 GXI



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-898253T23	3859019	V6 GXI



Rotori / Rotors

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3854311	3854311	DELCO V8



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-898253013	3858977	MP 5.0L, 5.7L (2002-05)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3854549	3854549, 3862014	DELCO V6



Sensori / Sensors

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-864297T01	3858979	MP 5.0L, 5.7L (2002-05). Per tappi di distribuzione in plastica. For plastic distribution caps



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-8M0087834	3858987, 3859020	V6 Gi, GXI V8 Gi, GXI



Candele / Spark

SERIES AQ	Candele	Spark
145A, B	NGK-BPR7ES	NGK-BPR7EIX
130, A, B, C, D	NGK-BP7HS	NGK-BPR7EIX
131, A, B, C, D, 140A	NGK-BPR7ES	NGK-BPR7EIX
150, A, B	NGK-XR5	
151A, B, C	NGK-BPR7ES	NGK-BPR7EIX
165A 170, A, B, C	NGK-BP7HS	NGK-BPR7EIX
171A, C	NGK-BPR6ES	NGK-BPR7EIX
175, A	NGK-YR5	NGK-YR5IX
180	NGK-XR5	NGK-YR5IX
190	NGK-YR5	NGK-YR5IX
200, A, B, C, D, F	NGK-UR5	NGK-UR6IX
210A (177315+)	NGK-UR6	NGK-UR6IX
211/DP 211A	NGK-YR5	NGK-YR5IX
225B, A, B, C, D	NGK-UR6	NGK-UR6IX
225E, F	NGK-YR5	NGK-YR5IX
230A, B 250A, B	NGK-BPR6ES	NGK-BPR6EIX
231/DP 231A, B	NGK-YR5	NGK-YR5IX
240A 255B	NGK-UR6	NGK-UR6IX
260, A, B	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
271/DP	NGK-YR5	NGK-YR5IX
271A, B, C, D	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
280A	NGK-UR6	NGK-UR6IX
290A, B 311A, B	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
430, 500A, 501A, 531, 570A	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
571A, 572, 740A	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX

SERIES DPX		
5.7L DPX 375	NGK-TR55	NGK-TR55IX
7.4L DPX 385 GSi EFI	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
8.1L DPX 420	NGK-TR55	NGK-TR55IX
8.2L DPX 415 GSi EFI	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX

SERIES DUPROP		
4.3L Gi EFI (.460 Rch.)	NGK-BPR6FS	NGK-BR6FS
4.3L Gi EFI (.708 Rch.)	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
4.3L GL 2 bbl, GS 4 bbl	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.0L Fi EFI	NGK-TR5	NGK-TR5IX
5.0L FL 2bbl	NGK-UR4	NGK-UR4IX
5.0L Gi, GL Gen 1+	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.7L Gi EFI	GK-BPR6FS	NGK-UR6IX
5.7L GL 2 bbl	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
5.7L GLi EFI	NGK-BPR6FS	NGK-TR6IX
5.7L GS 4 bbl	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
5.7L GS, GSi Gen 1+	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.7L GXi	GK-TR55	NGK-TR55IX
5.8L FL 4 bbl	NGK-UR4	NGK-UR4IX
5.7L FSi EFI HO	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
7.4L Gi EFI, Gi L29	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
7.4L GL 4 bbl	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
7.4L GSi EFI	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
8.1L GXi	NGK-TR55	NGK-TR55IX
8.2L GSi EFI	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX



PJX WATER JET	Candele	Spark
4.3L Gi EFI	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
4.3L GS 4 bbl	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
SX COBRA GRANDE		
3.0L GS 2 bbl	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
4.3L Gi EFI (.460 Rch.)	NGK-BPR6FS	NGK-UR6IX
4.3L Gi EFI (.708 Rch.)	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
4.3L GL 2 bbl	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
4.3L GS 4 bbl	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.0L Fi EFI	NGK-TR5	NGK-TR5IX
5.0L FL 2 bbl	NGK-UR4	NGK-UR4IX
5.0L Gi Gen 1+	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.0L GL Gen 1+	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.7L Gi EFI	NGK-BPR6FS	NGK-UR6IX
5.7L GL 2 bbl	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
5.7L GLi EFI	NGK-BPR6FS	NGK-UR6IX
5.7L GS 4 bbl	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
5.7L GS Gen 1+	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.7L GSi Gen 1+	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
5.7L GXi	NGK-TR55	NGK-TR55IX
5.8L FL 4 bbl	NGK-UR4	NGK-UR4IX
5.8L FSi EFI HO	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
7.4L Gi EFI	NGK-BPR6FS	NGK-UR6IX
7.4L Gi L29	NGK-BPR6EFS	NGK-TR6IX
7.4L GL 4 bbl	NGK-BR6FS	NGK-BR6FIX
SERIES OCEAN		
4.3L OSi-XPd	NGK-TR5	NGK-TR5IX
5.0L OSi-XPd	NGK-TR5	NGK-TR5IX
5.7L OSi-XPd	NGK-TR5	NGK-TR5IX
5.7L OOXi-XPd	NGK-TR5	NGK-TR5IX



Pompe benzina ad alta pressione / High pressure fuel pump

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21608511	21608511, 21545138, 3594444, 3860210, 3861355	GXI, GI Moderno 4.3, 5.0, 5.7, 8.1 / 4.3GIPEFS / 5.0GIPEFS / 5.7GSIPEFS / 7.4GIPEFS, GSIPEFS / 8.2GSIPEFS



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3588865	3588865	GXI, GI (modernos) 4.3, 5.0, 5.7, 8.1 / 4.3GIPEFS / 5.0GIPEFS / 5.7GSIPEFS / 7.4GIPEFS / GSIPEFS / 8.2GSIPEFS



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21608512	21397772, 21545139, 21608512, 3594785	8.1 (con regolatore di combustibile)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3817328	3817328	8.1 GI, GXI (moderno) / 8.1 IPS 3.0 GXIC-J, CXI-J



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3857650	3854137, 3854280, 3855958, 3857650	4.3 / 5.0, 5.7 / 7.4 GI / 5.0, 5.8 FI, FS (Ford) / 120 PSI (Ford sopra il refrigeratore)



Pompe benzina a bassa pressione / Low pressure fuel pump

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3858261	3850809, 3850810, 3854620, 3854902, 3857985, 3857986, 3858261	432, 434, 502, 52 43f, 50f, 57f



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines	Pompa / Pump
MAR-8845	8845	GXI, GI Moderno 4.3, 5.0, 5.7, 8.1 / 4.3GIPEFS / 5.0GIPEFS / 5.7GSIPEFS / 7.4GIPEFS, GSIPEFS / 8.2GSIPEFS	MAR-21608511



Pompe benzina meccaniche / Fuel pump

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-855297	841600, 855297	430A 431A AQ205A / AQ175A



Pompe gasolio / Fuel pump

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21134777	21134777, 833323, 897323	MD1B, 2A, 2B, 3B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 11C, 11D, 17C, 17D 2001, 2002, 2003 (-2301)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3582310	542170, 3582310, 860320	30, 31, 40, 41, 42 / KAD32D, T / KAMD44P-A / KAD44P-A / KAMD300A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-859428	859428	2001, 2002, 2003 (2301+) / AQD2B D2A MD1B MD2A, B / MD3B MD5A, B, C MD6A, B / MD7A, B MD11C, D MD17C, D



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21132189	21132189, 3584126	D1-13, B, F / D1-20, B, F / D1-30, B, F / D2-40, B, F / D2-50F / D2-55, B, C, D, E, F / D2-60F / D2-75, B, C



Cuffie cardano / Drive bellows

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500510K	875256, 875826, 876294, 897637, 897889	AQ200, 250, 270, 275, 280, 280DP, 290, 290DP / SP-A, A/MT, A1, A2, C DP-A, A1, A2, B, C, D, X



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500537K	3594509	DPH-A, B, C, D DPR-A, B, C, D



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-500514K	3841481	Cobra 1986-98



Cuffie scarico / Exhaust Bellows

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500505K	875829-4, 875848-4, 876631, 876631-3	AQ 200, 250, 270, 275, 280, 280DP, 290, 290DP SP-A / A/MT, A1, A2, C DP-A, A1, A2, B, C, D. Con protezione metallica. Senza valvola. With metallic protection, w/o valve.



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500528K	3850426	SX-S, C1, C2, R, R1, R2, M, M1 / DP-SM



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500536K	3888916	SX-A / DPS-A, B



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500538K	3588753, 3808536, 3862168	DPH-A, B, C, D / DPR-A, B, C, D



Manicotti di scarico / Drive hose

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500530	858729, 858955	AQ 31, 41



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-CEF500531	860396	D31, 32, 41, 42, 43, 44, 300



Manicotto piede / Drive hose

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-875822	875822, 875822-9, 897599	AQ 200, 250, 270, 275, 280, 280DP, 280PT, 285A / SP-A/MT



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-876632	876632	AQ290, 290A, 290DP SP-A, A1, A2, C DP-A, A1, A2, B, B1, C, D, X



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3852352	3852352	SX DP-S



Guarnizioni passascafo / Thru hull bellow

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-22303438	22303438, 3583365, 853479, 854932	110, 120, 120S, 130, 150 / MS25



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-877362	21112450, 21389074, 3840050, 3856597, 872026, 877362	120S,S-B, S-C, S-D, S-E



Kit riparazioni trasmissioni / Kit repair

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-876266KIT	876266+876267	AQ Drives. DP-C1, D1, E / DPX-S, S1



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-876266	876266	DP-CS, SAQ 250, 270, 275, 280, 285, 290 / SP-A, A/MT, A1, A2, C / DP-A, A1, A2, B1, C, D



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3850594	3850594	SX-C, C1, C2, CT, CT1 / R, RT1, RT2 / M, MTD, M1 DPS, SM




Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3888917	3888917, 875389, 876392, 876399	SX-A DPS-A, B, B1 / FWD



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-23034		DP-G DPX-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-22086	925258	DP AQ 250, 270, 275, 280, 285, 290 SP-A, MT, A1, A2, C, C1



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-22087	876267	DP-A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1 DPX-S, S1



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3856002	3856002	DP-CS, S1, S



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-23020	3888822	DPS-A, B



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-876267	846267, 876267	AQ280DP, 290DP DP-A, A1, A2, B1, C, D



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3888821	3888821	SX-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3859050	3859050	XDP-B X-B, BLT XHP-BLT / XXP-A, ALT, D3



Cod.	R.O. / OEM	Guarnizione Gasket	Motori Engines
MAR-854031	851766, 85403	MAR-814356	280



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-832846	832846, 851766	AQ200-290 AQSP, DP



Cod.	R.O. / OEM	Guarnizione Gasket	Motori Engines
MAR-872752	872752	REC979254	DP, D, E, G, H, X (In plastica - plastic)



Cod.	R.O. / OEM	Guarnizione Gasket	Motori Engines
MAR-40005192	3862873, 40005192	REC990899	DPH-A, B, C DPR-A, B, C



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-814388	814388	250, 270, 280



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-876279	853223, 876279, 967766	Power Trim AQ290, SP, DP



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-872096	876507, 872096	Power Trim / DPE /DPX, -S1 / DP-C1, D1



Forcella trasmissione / Steering Yoke

Cod.	R.O. / OEM
MAR-839441	839441



Cod.	R.O. / OEM
MAR-837183	852950, 854066, 873183



Cod.	R.O. / OEM
MAR-872845	872845



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3857147	3857147	DP-E 2.32, DP-E 1.95, DP-E 1.78, DP-E 1.68 / SP-E 1.61 / TSK DP-E, TSK DP-G / DP-G 1.68, DP-G 1.59



Crocere e Cardano / U-joint and cardan

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3860842	3852384, 3860842	1994 -1998 DP-S1 / DPS-A, DPS-A OX / DP-SM, DP-SMTD, DP-SMTD1, DP-SMTD3 / SX-A, SX-C, SX-C1, SX-C2, SX-CT, SX-CT1, SX-M, SX-M1, SX-MTD, SX-MTD3, SX-R, SX-RT1, SX-RT2, XPD-B



Pompe Trim / Complete Trim motor

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3586765	3586765, 3863243	Per piedi 280-290 e versione vecchia. Filettatura fine. For 280-290 drives and SX early versions. Fine thread.



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3587079	3587079, 3855745, 3860879, 3863243	Pompa trim completa per piedi SX ultima versione. Filettatura spessa. Complete trim motor for SX drive late model with coarse thread.



Vaschette Trim / Trim tank

Cod.	R.O. / OEM	Vite / Screw
MAR-18525A1	854531	1



Cod.	R.O. / OEM	Vite / Screw
MAR-883166A2	3861570	4 (Ø 97 mm)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3858077	3858077	4 (Ø 99 mm)



Pistoni trim / Trim pistons

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
V-872612-7	853439, 854610, 872612	Terminale a forcella. With fork terminal



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
V-3860881	853439, 854610, 872612	Terminale a forcella. With fork terminal



Riparazione pistoni trim / Repair trim pistons

Cod.	Per / For
MAR-KITDP	872612-7 3860881
Versione senza molla Version without spring	



Cod.	Per / For
MAR-KITDP2	872612-7 3860881
Versione con molla Version with spring	



Cod.	Per / For
MAR-KITDP3	872612-7 3860881
Versione in mm con molla Version mm with spring	



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-KITDPH	21840806, 3888301	DPH, DPR DESTRA



Cod.	Per / For	Motori / Engines
MAR-22169	REC21840806, REC22121309	DPH, DPR



Cod.	Per / For	Motori / Engines
MAR-22172	REC22187386, REC22187385	DPS-A SX-A



Cod.	Per / For	Motori / Engines
MAR-3854247		SX / DP-SM / SX-M, S, C



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-DPSA-KIT	22187386, 3840325, 3889955	SX-A, DPS-A DESTRA



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3857471KIT	3857471	SX-MLT, MACLT



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-TRIM-1		290 E / 280 SP, E, DP



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-TRIM-2		290 E / 280 SP, E, DP




Attrezzi / Tools trim

Cod.
MAR-19876



Tubi Trim / Trim hoses

Cod.	R.O. / OEM
MAR-852839	852839



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-872596	872596	230A-B- 250A-B 251A 430A 431A 500B 501B 570A SP-A, SP-A1, SP-A2, DP-A, DP-A1, DP-A2



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-872595	872595	230A-B- 250A-B 251A 430A 431A 500B 501B 570A SP-A, SP-A1, SP-A2, DP-A, DP-A1, DP-A2



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3853825	3853825, 38538252	SX



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3853857	3853857	SX



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3853856	3853856	SX



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3857523	3857523	SX / SXM / MAC / MDA / MDB / MLT / DPS / SXM / MAC / MDA / MDB / MLT



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3853855	3853855	SX



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3853854	3853854	SX



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3857524	3857524	SX / SXM / MAC / MDA / MDB / MLT



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21721548	21721548	DPH-A-B / DPR-A -B



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21721550	21721550	DPH-A -B / DPR-A -B



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21548739	21548739, 3863347, 3863405, 3863406, 3863407	DPH, DPR, DPI




Cod.	R.O. / OEM
MAR-854696	854696




Cod.	R.O. / OEM
MAR-854697	854697





Componenti trim SX - C, SX - R, SX - S / Trim component SX - C, SX - R, SX - S

	Codice	R.O /OEM	Descrizione	Description
1 A	MAR-3853854	3853854	TUBO TRIM DX DISCESA	TRIM HOSE PORT DOWN
1 B	MAR-3853856	3853856	TUBO TRIM SX DISCESA	TRIM HOSE PORT DOWN
2	MAR-3853423	3853423	BOCCOLA	BUSHING
3	MAR-3853424	3853424	O-RING	GROMMET
4 A	MAR-3853855	3853865	TUBO TRIM DX SALITA	TRIM HOSE PORT UP
4 B	MAR-3853857	3853857	TUBO TRIM SX SALITA	TRIM HOSE PORT UP
5		3852165	O-RING	O-RING
6		3852573	RONDELLA	WASHER
7		3852648	DADO	NUT
8		3852958	TAPPO	CAP



Componenti trim SX - M / SX - M Trim component

	Codice	R.O /OEM	Descrizione	Description
1	MAR-3857523	3857523	TUBO TRIM	TRIM HOSE
2	MAR-3853587	3853857	TUBO TRIM	TRIM HOSE
3	MAR-3857524	3857524	TUBO TRIM	TRIM HOSE
4	MAR-3853855	3853855	TUBO TRIM	TRIM HOSE
5		38521655	O-RING	O-RING
6	MAR-3853423	3853423	BOCCOLA	BUSHING
7	MAR-3853424	3853424	O-RING	GROMMET
8	MAR-3857522	3857522	TAPPO	CAP
9	MAR-3857521	3857521	CLIP	CLIP
10		3857588	RONDELLA	WASHER
11	V-3857470	3857470	PISTONE	PISTON
12	V-3857431	3857431	PERNO	COTTER PIN

Sensori trim / Trim sensors

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21484383	21484383, 3841840	TRIM SENDER



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3858212	21652399, 3858212	SX-A (strumento digitale europeo) (digital european gauge)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-22314183	873531, 22314183, 828726	TRIM SENSOR KIT



Pannelli trim / Trim switches

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3855650	3855650, 876317, 853846	DP-D1, C, E, G, DPX, SP-C1, E, SX



Pistoni sterzo / Steering pistons

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
V-22452005	22452005, 21745119	DPH-A, B, C, D, D1 / DPR-A, B, C, D Installazione semplice - Simple government installation



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21548739	21548739, 3863347, 3863405, 3863406, 3863407	DPH, DPR, DPI



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21910902KIT	21910902, 3812269, 3862210, 3862513	SX & DPS



Boccole e ricambi trasmissioni / Bushings and repair kits

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-854031	851766, 854031	280




Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-832846	832846, 851766	AQ200-290 AQSP, DP



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-872752	872752	HOSE CONNECTOR PLASTIC
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-40005192	3862873, 40005192	DPH-A, B, C DPR-A, B, C
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-814388	814388	250, 270, 280
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-876278	826341, 876278	Electric Tilt
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-832820	832820	Power Trim AQ270T, 280T
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-876279	853223, 876279, 967766	Power Trim AQ290, SP, DP
		




Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-872096	872096, 876507	Power Trim DPE DPX, -S1 / DP-C1, D1
		
Cod.	R.O. / OEM	
MAR-814301	814301, 897723	
		
Cod.	R.O. / OEM	
MAR-23170	814332, 814396, 832534	
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-814419	814419	AQ290, A DP, A, A1, A2, B1 / SP-A, A1, A2
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-872614	872614, 854057 854666, 853655	DP 16mm
		
Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-872549	872549	DP 20 mm
		



Transom DP-S / Transom DP-S				
	Codice	R.O /OEM	Descrizione	Description
1	MAR-839441	839441	KIT FORCELLA MILLERIGHE 280/290	STEERING YOKE KIT SPLINE 280/290
1	MAR-873183	873183	KIT FORCELLA MILLERIGHE DP290 A	STEERING YOKE KIT SPLINE DP290 A
1	MAR-872845	872845	KIT FORCELLA SCANALATA DP C/D 9 MM	STEERING YOKE KIT SQUARE C/D 9 MM
1	MAR-3857147	3857147	KIT FORCELLA SCANALATA DP 11 MM	STEERING YOKE KIT SQUARE 11 MM
2	MAR-853048	853048	BOCCOLA	BUSHING
3	MAR-853760	853760	GHIERA VITE CERNIERA	RIVET NUT
4	MAR-839195	839195	O-RING TENUTA VERSIONE MILLERIGHE	SEAL RING (SPLINE VERSION)
4	MAR-977313	977313	O-RING TENUTA VERSIONE SQUADRATA	SEAL RING (SQUARE VERSION)
5	MAR-925050	925050	O-RING	O-RING
6	MAR-851430	851430	BOCCOLA	BUSHING
7	MAR-966207	966207	O-RING TENUTA	SEAL RING
8	MAR-852984-4	852984	PIGNONE	PINION
9	MAR-872812	872812	CREMAGLIERA TRIM	GEAR SEGMENT
10	MAR-853759	853759	VITE	SCREW
11	-	872722	BIELLA SQUADRATA	STEERING ARM SQUARE
11	-	850488	BIELLA MILLERIGHE	STEERING ARM SPLINE
12	MAR-872362	872362	BOCCOLA INFERIORE MILLERIGHE	LOWER BUSHING SPLINE
12	MAR-854704	854704	BOCCOLA INFERIORE SQUADRATA	LOWER BUSHING SQUARE
13	MAR-872363	872363	BOCCOLA SUPERIORE MILLERIGHE	UPPER BUSHING SPLINE
13	MAR-854705	854705	BOCCOLA SUPERIORE SQUADRATA	UPPER BUSHING SQUARE





Componenti Acquamatic / Acquamatic component

	Codice	R.O /OEM	Descrizione	Description
1	-	853048	PERNO	PIN
2	MAR-876278	826341	BOCCOLA AQ CON TRIM ELETTRICO	TILT BUSHINGS AQ WITH ELECTRIC TILT
2	MAR-832820	832820	BOCCOLA AQ270T, 280T CON POWER TRIM	TILT BUSHINGS AQ270T, 280T WITH POWER TRIM
2	MAR-876279	853223	BOCCOLA AQ 290 SP / DP	TILT BUSHINGS AQ290 SP / DP
2	MAR-872096	872096	BOCCOLA DP, DPD, DPE, DPG, DPH, DPX	TILT BUSHINGS DP, DPD, DPE, DPG, DPH, DPX
3	MAR-125017	125017	O-RING	O-RING
4	MAR-925259	925259	O-RING	O-RING
5	MAR-832846	851452	PIPETTA AQ270T, 280T CON POWER TRIM	WATER OUTLET AQ270T, 280T WITH POWER TRIM
5	MAR-854031	854031	PIPETTA AQ200, 280 AQ 290 SP /DP	WATER OUTLET AQ200, 280 WITH ELECTRIC TILT & AQ290
5	MAR-872752	872752	PIPETTA DP, DPD, DPE, DPG, DPH, DPX	WATER OUTLET-PLASTIC DP, DPD, DPE, DPG, DPH, DPX
6	MAR-814356	814356	GUARNIZIONE PIPETTA X 854031	GASKET-WATER OUTLET X 854031
6	MAR-979254	979254	O-RING PIPETTA X 872752	O-RING FOR 872752
7	MAR-23170	814332 + 814396 + 832534	KIT MOLLE	SPRINGS KIT



Anodi motori entro bordo

Codice	Materiale	Motore
CM-280KITA	Alluminio	280 SP
CM-280KITM	Magnesio	280 SP



Codice	Materiale	Motore
CM-280DPKITA	Alluminio	280 DP
CM-280DPKITM	Magnesio	280 DP



Codice	Materiale	Motore
CM-290KITA	Alluminio	290 SP
CM-290KITM	Magnesio	290 SP



Codice	Materiale	Motore
CM-290DPKITA	Alluminio	290 DP



Codice	Materiale	Motore
CM-DPHKITA	Alluminio	DPH
CM-DPHKITM	Magnesio	DPH



Codice	Materiale	Motore
CM-SXKITA	Alluminio	SX
CM-SXKITM	Magnesio	SX



Codice	Materiale	Motore
CM-SXAKITA	Alluminio	SX-A
CM-SXAKITM	Magnesio	SX-A




Codice	Materiale	Motore
CM-VPIPSKITA	Alluminio	Volvo Penta IPS SternDrive
CM-VPIPSKITM	Magnesio	IPS



Codice	Materiale	Motore
CM-3858399KITA (modello piccolo)	Alluminio	D2-55A, B, C, D, E, F




Codice	Materiale	Motore
CM-3584442KITA (modello grande)	Alluminio	4-Blade Folding Prop



Codice	Materiale	Motore
CM-358407A	Alluminio	SD 130/150 2002 2003



Codice	Materiale	Applicazione
CM-22651246Z	Zinco	Sail Drive New version




R.O. 358407



Codice	Materiale	Motore
CM-3589875A	Alluminio	DPR PLATE
CM-3589875Z	Zinco	DPR PLATE

R.O. 3589875



Codice	Materiale	Motore
CM-3854130Z	Zinco	S,Drive-Sx Drive
CM-3854130A	Alluminio	S,Drive-Sx Drive

R.O. 3586461



Codice	Materiale	Motore
CM-3863206A	Alluminio	DPR/DPH
CM-3863206Z	Zinco	DPR/DPH

R.O. 3863206



Codice	Materiale	Applicazione
CM-3588745A	Alluminio	DPH DPR
CM-3588745Z	Zinco	DPH DPR

R.O. 3588745



Codice	Materiale	Motore
CM-838929A	Alluminio	200-250-270 Series
CM-838929Z	Zinco	200-250-270 Series

R.O. 838929



Codice	Materiale	Motore
CM-852835A	Alluminio	SP, DP
CM-852835Z	Zinco	SP, DP

R.O. 852835



Codice	Materiale	Motore
CM-872793A	Alluminio	SP, DP
CM-872793Z	Zinco	SP, DP

R.O. 872793



Codice	Materiale	Motore
CM-3841427A	Alluminio	SX-A
CM-3841427Z	Zinco	SX-A

R.O. 3888816
3841427



Codice	Materiale	Motore
CM-3855411A	Alluminio	SX-A
CM-3855411Z	Zinco	SX-A

R.O. 3855411



Codice	Materiale	Motore
CM-3883728A	Alluminio	SX-A
CM-3883728Z	Zinco	SX-A

R.O. 3883728




Codice	Materiale	Motore
CM-832598A	Alluminio	250-270-275-280-285
CM-832598Z	Zinco	250-270-275-280-285

R.O. 832598



Codice	Materiale	Motore
CM-V18Z	Zinco	280-290 e single drop series
CM-V18A	Alluminio	280-290 e single drop series

R.O. 839388,
875815



Codice	Materiale	Motore
CM-875821A	Alluminio	DUO PROP 290 Series
CM-875821Z	Zinco	DUO PROP 290 Series

R.O. 875821



Codice	Materiale	Motore
CM-873395Z	Zinco	DPX Series
CM-873395A	Alluminio	DPX Series

R.O. 873395



Fitri decantatori / Complete filters

Cod.	Descrizione Description	Dimensioni Dimensions	Portata Flow	Filetto Thread
MAR-02-0021-01	Filtro completo PFB16 / Complete PFB16 fuel filter assembly	195 x 100 x 100	100-200 l/h	1/4
MAR-02-0021-02	Filtro di ricambio PFB16 / Replacement f PFB16 fuel filter		100-200 l/h	



Cod.	Descrizione Description	R.O. OEM	Portata Flow	Ricambio Replacement	MARITIME PARTS
MAR-1140639	Filtro decantatore tipo CAV CAV-type fuel filter/water separator	3851108, 3855333, 877766, 877767, 9360221, 2656615	50 l/h	MAR-FILTERCAV	



Cod.	Descrizione Description	Portata Flow	Ricambio Replacement	MARITIME PARTS
MAR-120	Filtro decantatore per gasolio / Diesel fuel filter/water separator	57 l/h	RACR12	



Cod.	Descrizione Description	Dimensioni Dimensions	Portata Flow	Filetto Thread
MAR-02-0020-01	Filtro PFG 17/T decantatore gasolio con coppetta parafiamma PFG 17/T diesel fuel filter / water separator - with flame-retardant bowl	200 x 130 x 120	250-500 l/h	1/4
MAR-02-0020-02	Filtro PFG 17/T decantatore gasolio senza coppetta parafiamma PFG 17/T diesel fuel filter / water separator - without flame-retardant bowl	200 x 130 x 120	250-500 l/h	1/4
MAR-02-0020-03	Filtro di ricambio / Replacement fuel filter	-	250-500 l/h	-



Cod.	Portata Flow	Ricambio Replacement	Raccordo Replacement	
MAR-RAC500MA	227 l/h	MAR-RAC2010PM	MAR-02-0054-01	



Cod.	Modello / Model	Applicazione / Application
MAR-RAC2010PM	2010 PM	500 MA RACOR
MAR-RAC2040PM	2040 PM	900 MA RACOR




Cod.	Dimensioni Dimensions	Portata Flow	Modello Model	Raccordo Replacement
MAR-02-0022-01	292 x 147 x 122 mm	227 l/h (60 gph)	500	MAR-02-0024-01
MAR-02-0022-02	432 x 152 x 178 mm	431 l/h (90 gph)	900	MAR-02-0024-02
MAR-02-0022-03	559 x 152 x 178 mm	681 l/h (180 gph)	1000	MAR-02-0024-03



Cod.	Modello / Model	Micron	Applicazione / Application
MAR-02-0023-01	2010 PM	30	500 MA
MAR-02-0023-02	2010 TM	10	500 MA
MAR-02-0023-03	2040 PM	30	900 MA
MAR-02-0023-04	2040 TM	10	900 MA
MAR-02-0023-05	2020 PM	30	1000 MA
MAR-02-0023-06	2020 PM	10	1000 MA



Cod.	Descrizione Description	Cartuccia Filter cartridge	Micron	Compatibile con filtro Compatible with filter
MAR-SEP-00530	Cartuccia per filtro gasolio originale Separ Original Separ diesel filter cartridge	00530	30	SWK-2000-5
MAR-SEP-01030	Cartuccia per filtro gasolio originale Separ Original Separ diesel filter cartridge	01030	30	SWK-2000-10
MAR-SEP-01810	Cartuccia per filtro gasolio originale Separ Original Separ diesel filter cartridge	01810	30	SWK-2000-18
MAR-SEP-01830	Cartuccia per filtro gasolio originale Separ Original Separ diesel filter cartridge	01830	30	SWK-2000-18 / SWK-2000-130
MAR-SEP-04030	Cartuccia per filtro gasolio originale Separ Original Separ diesel filter cartridge	04030	30	SWK-2000-40



Fitri BENZINA / Gasoline filters			
Cod.	R.O. / OEM	Micron	Motori / Engines
MAR-3862228	3851218, 3852413, 3862228	10	4.3, 5.0, 5.7, 5.8, 7.4, 8.1, 8.2L



Cod.	R.O. / OEM	Micron	Motori / Engines
MAR-855686	855686	28	3.0, 4.3, 5.0, 5.7, 8.1 / GXI 430, 431, 432, 434, 500, 501, 570, 571, 572, 740 / AQ205, 200, 211, 225, 231, 271, 311 / BB225, 231, 260, 261





Cod.	R.O. / OEM	Micron
MAR-802893Q01	802893Q01	10



Cod.	R.O. / OEM	Micron	Motori / Engines
MAR-3847644	3847644	10	3.0, 4.3, 5.0, 5.7, 8.1, GXI
MAR-21608511	21397771, 21545138, 21608511, 23306461, 3594444, 3860210, 3861355		



Cod.	Descrizione / Description	Portata / Flow	Micron	Filetto / Thread
MAR-02-0055-01	Filtro completo / Complete fuel filter assembly	190 L/H 50 GPH	25	1/4
MAR-02-0018-05	Supporto in metallo / Metal filter head	-	-	
MAR-802893Q01	Filtro di ricambio / Replacement fuel filter	-	-	1/4



Cod.	R.O. / OEM	Filtro / Filter
MAR-RACS3220TUL	S3220TUL	RAC320R-RAC-02



Cod.	R.O. / OEM	Micron
MER802893Q01	802893Q01	10



Cod.	R.O. / OEM	Micron
MAR-RACPF5510	855686	10



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-861477	21190113, 3580096, 3841080, 861477	2010A, B, C, D 2020A, B, C, D / 2030A, B, C, D 2040A, B, D, D / D2-40, 50, 55, 60, 75 D1-13, 20



Filtri GASOLIO / Gasoil filters

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-829913	21492771, 829913	MD5B, C MD1B, 2B MD3B (19951+, 20838+, 22578+) / MD7B (3080+) MD11C, D (50884+) MD7C, D (16372+) 2001, 2002 2003, T, TB



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21139810	21139810	D3-110I-D, I-E, I-F D3-140I-E, I-F, A-D, A-E, A-F / D3-150I-D, I-E, I-F D3-170I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F / D3-200I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F / D3-220I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3840335	21624740, 243464, 3588378, 3840335, 838593, 860008, 860874	AD41A, B, D AD41P, L-A / AMD44P-A, P-B, P-C / AQAD40A, B AQAD41A, AQD40A, 41A D41A, B, D, L-A / KAD300A, KAD32P-A, KAD42A, 42B, P-A, KAD44P-A, P-B, P-C / KAMD300A KAMD42A, B, P-A, KAMD43P-A / MD22A, B, L-B, P-B MD40A / TAMD22A, P-B, TAMD40A, B TAMD41A, B, D, P, L, M, H-A, H-B / TMD22A, B, P-C TMD40A, B, C TMD41A, B, D, L-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3840335SP	21624740, 243464, 3588378, 3840335, 838593, 860008, 860874	AD41A, B, D AD41P, L-A / AMD44P-A, P-B, P-C / AQAD40A, B AQAD41A, AQD40A, 41A D41A, B, D, L-A / KAD300A, KAD32P-A, KAD42A, 42B, P-A, KAD44P-A, P-B, P-C / KAMD300A KAMD42A, B, P-A, KAMD43P-A / MD22A, B, L-B, P-B MD40A / TAMD22A, P-B, TAMD40A, B TAMD41A, B, D, P, L, M, H-A, H-B / TMD22A, B, P-C TMD40A, B, C TMD41A, B, D, L-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-31261191	31261191, 8683212	D3-110I-A D3-130A-A, I-A / D3-160A-A, I-A D3-190A-B



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-21492771	11700463, 21492771, 241672, 3825133, 466987, 829913, 829993	AD31A, B, D, AD, P, L-A / AQAD30A, 31A AQD70C / D5A-T, A-TA, A-BTA D7A-T / KAD32A / MD30A, B, D, AQ, MD31A, MD6A, B MD70B MD7A, B / TAMD102A, D TAMD122C, D / TAMD30A, B, D, AQ / TAMD31A, B, D, P, L, M, S-A / TAMD60A, B, C TAMD61A / TAMD62A TAMD63L-A, P-A / TAMD70C TAMD71B / TAMD72P-A, WJ-A / TAMD73P-A, WJ-A / TAMD74A-A, A-B, C-A, C-B, L-A, L-B, P-A, P-B / TMD100C / TMD102KB, KD / TMD121C, D / TMD30A, B, D, AQ / TMD31A, B, D, L-A / TMD70C / TMD75P-A



Cod.	R.O. / OEM	Sensore / Sensor	Motori / Engines
MAR-3583443	21718912, 3583443	REC3808616	D-4, A-F D-6, A-F (-MY2019)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
MAR-3817517	3817517, 3828838, 3839469	D9 D11A-A, A-B, A-D D12D-A / MG, D-A MH, D-B MH, C-A / MP, D-A MP



Filtri olio per BENZINA / Oil filters for gasoline

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-8692305	8692305	D3-110I-A, B, C / D3-130IA, B, C / D3-160A-A, B, C / D3-160I-A, B, C, (2004 +) / D3-130A-A, B, C / D3-190A, B, C / D3-190IB, C, (2005 +)
-------------	---------	--



Cod.	R.O. / OEM	Passo / Thread	Motori / Engines
------	------------	----------------	------------------

MAR-3517857	1266286, 126686, 3517857, 418432, 430143	3/4" 16 NPT	4 CYL Sterndrive
-------------	--	-------------	------------------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-35-06004	841750	AQ175, 205 430A, B 431A, B 432A 434A 4.3 GL,GS,GI
--------------	--------	---



Cod.	R.O. / OEM	Passo / Thread	Motori / Engines
------	------------	----------------	------------------

MAR-35-06003	3852030, 3852412, 835440	13/16" 16 NPT	50DDB-W9D
--------------	--------------------------	---------------	-----------



Cod.	R.O. / OEM	Passo / Thread	Motori / Engines
------	------------	----------------	------------------

MAR-3850559	3850559	13/16" 16 NPT	GM + SS330 Remote Mount
-------------	---------	---------------	-------------------------



Filtri olio per DIESEL / Oil filters for diesel

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-834337	22057107, 834337, 897321	4EF, 5E, 6EF, 7.3E.
------------	--------------------------	---------------------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3827069	21549542, 3827069, 829161, 829390	61, 63, 71, 72, 73, 74, 75
-------------	-----------------------------------	----------------------------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3517857	1266286, 126686, 3517857, 418432, 430143	4 CYL Sterndrive
-------------	--	------------------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3840525	3840525	D1-30 / D2-40, 50, 55, 60, 75 / MD2030A, B, C, D / MD2040A, B, C, D
-------------	---------	---



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-861473	3808605, 861473, 861826	D1-13, 20 / MD2010A, B, C, D / MD2020A, B, C, D
------------	-------------------------	---



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21913334	21687472, 21913334, 23273538, 23476569, 23958454	D8A1, D8A2
--------------	--	------------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3831236	20405759, 20821230, 21640514, 3831236	D5 / D7
-------------	---------------------------------------	---------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-471034	471034	MD40, 41 / D70 / TD30A / KAD43P-A / KAMD43P-A
------------	--------	---



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-127695-35150	423135	4LHA-DTE, -DTP, -DTZE, -DTZP, -HTE, -HTP, -HTZE, -HTZP, -STE, -STP, -STZE, -STZP 4LH-DTE, -DTZ, -HT, -HTZ, -HTZAY, -ST, -STE, -STZ, -STZAY, -UT, -UTZ, -UTZAY, -WST, -WSTZY 6CX-ETE, -GT, 6CXM-ETE
------------------	--------	--



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-847741	847741	MD61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 102, 103, 122 / D5, 7
------------	--------	---



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-861476	859746, 861476	MD22A, L-A / TMD22
------------	----------------	--------------------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3582732	22030848, 3582732	D4, 6
-------------	-------------------	-------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21632901	21632901, 22030852, 3582733	D4, 6
--------------	-----------------------------	-------



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-478736	21707133, 23658092, 478736	D9, 11, 12, 13, 16 / TMD102 / TAMD103, 162, 165
------------	----------------------------	---



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21707132	21707132, 477556	D9, 11, 12, 13, 16 / TAMD103, 162, 165, 193
--------------	------------------	---




Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-30788490	30788490	D3-110I-D, I-E, I-F / D3-140I-E, I-F, A-D, A-E, A-F / D3-150I-D, I-E, I-F / D3-170I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F / D3-200I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F / D3-220I-D, I-E, I-F, A-D, A-E, A-F
--------------	----------	--



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-8692305	8692305	D3-110I-A, B, C / D3-130IA, B, C / D3-160A-A, B, C / D3-160I-A, B, C, (2004 +) / D3-130A-A, B, C / D3-190A, B, C / D3-190IB, C, (2005 +)
-------------	---------	--



Filtri aria DIESEL / Air filters diesel

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21379288 21141341, 21379288, 213792880 D3



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-842280 842280 AQAD70C, D / TMD70C, 100A, 120A, 120B / TAMMD60A, B, C / TAMMD70C, D, E / TAMMD120, 121, 122, 162 / MD70C, 71, 74, 165



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3838952 3827167, 3838952 TAMMD74A-A, A-B, C-A, C-B, L-A, L-B, P-A, P-B / TAMMD75P-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21196919 21196919, 21212204, 3828811, 3885441 D12C-A MP, D-A MH, D-A MP, D-B MH, D-B MP, D-C MH, D-C MP, D-D MP, D-E MH, D-E MP, D-F MP, D-G MH, D-G MP, D-H, MP / D13B-A MP, B-B MP, B-C MP, B-D MP, B-E MH, B-G MP, B-H MP / D16C-A MH, C-B MH, C-C MH, C-A MG



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21646645 21646645, 3582358 31, 41 / D3-110I-A / D3-130I-A / D3-160I-A / TAMMD42WJ-A



Cod.	R.O. / OEM	Ø	Motori / Engines
------	------------	---	------------------

MAR-858488 858488 200 mm MD31, 41 / TAMMD42B / WJ-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3825038 3825038 TAMMD63L-A, L-B, P-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3580509 3580509 D2-50F, 60F / D2-55A, B, C, D, E, F / D2-75A, B, C, F / MD2020B, C, D / MD2020B (SN 5101311300+) / MD2030B, C, D / MD2040A, B, C, D



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-876185 3803131, 463505, 859486, 860334, 863344, 876185 MD30, 40 / KAMD42A, B, PA / KAD32P-A, 42A, 43P, 300 / KAD44P, A, B, C / TAMMD61A, 62A, 71, 72



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21702999 21702999, 3583654, 381854 D-4, 6, 9, 11



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21171277 21171277, 3886591, 3889484 D3-110, 130, 160, 190



Filtri sfiato DIESEL / Dealers filters diesel

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-876069 3830004, 849270, 875850, 876069, 876070 D12D, 30,31,40,41 / KAD32P/ TAMMD61A, 62A, 63, 70, 71A, 72A, 73, 74, 120, 122, 161, 162, 163,165



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3584145 3584145, 3854145 D4, D6



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21368879 21368879 D3-110I-G, I-D, I-E, I-F / D3-140A-D, A-E, A-F, A-G, I-G, I-E, I-F / D3-150I-D, I-E, I-F, I-G / D3-170A-D, A-E, A-F, A-G, I-D, I-E, I-F, I-G / D3-200A-D, A-E, A-F, A-G, I-D, I-E, I-F, I-G / D3-220A-D, A-E, A-F, A-G, I-D, I-E, I-F, I-G



Filtri refrigerante / Coolant filter diesel

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

V-21192875 661964, 1699830, 20532237, 21192875 D9 / D12 / TAMMD162, 163, 165



Cinghie e componenti / Belts and components

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3860079 3860079 4.3 GI, GSI, GXI, OS / 5.0 GI, GSI, GXI 5.7 GI, GXI, OS / 7.4 GI, GSI (Installato sotto l'alternatore)



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-21280913 D4-260, 300 (SN -2004017297) / D6-350, 370, 400, 435 (SN -2006032252)



Turbine e guarnizioni / Turbo

Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-861260 838697, 860918, 861260 TAMMD41A, B, D, L-A, H-A, H-B, P-A, M-A / TAMMD42WJ-A / TMD41A, B, D / D41A, B, D / AQAD41A AD41A, D, B, L-A, P-A / KAD42A, B, P-A / KAD43P-A / KAMD42B, P-A / KAMD43P-A



Cod.	R.O. / OEM	Motori / Engines
------	------------	------------------

MAR-3582563 3582563, 876108, 876312 AQD41A / AQAD31A, 41A TMD31A, B, L-A / TMD41A, B, L-A / TAMMD31A, B, P-A, L-A M-A / TAMMD41A, B, L-A, M-A, H-A / AD31P-A, L-A / AD41, L-A, D31B / D41B, L-A D42, 43, 44, 300



BS DUO PROP VOLVO PENTA®

Class	Stern-Drive \ Applicazione		Modello	Codice	Descrizione	R.O	Blds	Remarks	
DUO		DP280 DP290 *Serie A elica anteriore a 3 pale ed elica posteriore a 4 pale. **serie B elica anteriore e posteriore a 3 pale	A3	MAR-A3KIT	KIT ELICHE A3	854815, 854767, 21924263	3	Rubber Bushin	
			4						
			A4	MAR-A4KIT	KIT ELICHE A4	854816, 854767, 21924264	3		
			4						
			A5	MAR-A5KIT	KIT ELICHE A5	854817, 854768, 21924265	3		
			4						
			A6	MAR-A6KIT	KIT ELICHE A6	854769, 854818, 21924266	3		
			4						
			A7	MAR-A7KIT	KIT ELICHE A7	854819, 854770, 21924267	3		
			4						
	B3		MAR-B3KIT	KIT ELICHE B3	854816, 854767, 21924264	3			
	3								
	B4		MAR-B4KIT	KIT ELICHE B4	854817, 854768, 21924265	3			
	3								
	B5	MAR-B5KIT	KIT ELICHE B5	854769, 854818, 21924266	3				
	3								
	B6	MAR-B6KIT	KIT ELICHE B6	854819, 854770, 21924267	3				
	3								
	B7	MAR-B7KIT	KIT ELICHE B7	854820, 854771, 21924268	3				
	3								
	 	DPS, DPS-A Per applicazioni su motori Diesel e Benzina.	D4	MAR-D4F	ELICA D4 ANTERIORE	3851424	3		
				MAR-D4R	ELICA D4 POSTERIORE	3851444	4		
			D5	MAR-D5F	ELICA D5 ANTERIORE	3856345	3		
MAR-D5R				ELICA D5 POSTERIORE	3856355	3			
D6			MAR-D6F	ELICA D6 ANTERIORE	3856346	3			
			MAR-D6R	ELICA D6 POSTERIORE	3856356	3			
D7			MAR-D7F	ELICA D7 ANTERIORE	3856347	3			
			MAR-D7R	ELICA D7 POSTERIORE	3856357	3			
			MAR-872614	CONO ELICA M 16	872614, 854057, 854666, 853655				
			MAR-872549	CONO ELICA M 20	872549				

Volvo® is a registered trademark of Volvo Group



BS DUO PROP VOLVO PENTA®

Class	Stern-Drive \ Applicazione		Modello	Codice	Descrizione	R.O	Blds	Remarks
SX Drive		4-3/4" Gearcase • 3.0L 1994 & Newer • 4.3L 1994 & Newer • 5.0L 1994 & Newer • 5.7L 1994 & Newer • 5.8L 1994-1997 • 7.4L 1997 & Newer • 8.2L 1997 Thru Hub Exhaust, 19 tooth spline	SX 15 1/2 X 13	MAR-SX-1512-13		3840720	3	Rubber Bushing
			SX 15 1/2 X 15	MAR-SX-1512-15-R		3817466	3	
			SX 15 X 17	MAR-SX-1500-17-R		3817467	3	
			U150 15 1/4 X 15	MAR-U150-1514-15-R		48-78116A45	3	Hub Kit MAR-BH-SX
			U150 15 X 17 R	MAR-U150-1500-17-R		48-832828A45	3	
			U150 14 1/2 X 19	MAR-U150-1412-19-R		48-832830A45	3	
			U150 14 1/4 X 21	MAR-U150-1414-21-R		48-832832A45	3	
			U150 14 X 23	MAR-U150-1400-23-R		48-832834A45	3	
			4U150 15 X 16	MAR-4U150-1500-16-R		48-834850A45	4	
			4U150 14 X 17	MAR-4U150-1400-17-R		48-8M0084494	4	
			4U150 14 1/2 X 18	MAR-4U150-1412-18-R		48-834852A45	4	
			4U150 14 X 19	MAR-4U150-1400-19-R		48-8M0084495	4	
			4U150 14 X 20	MAR-4U150-1400-20-R		48-834854A45	4	
			4U150 14 X 21	MAR-4U150-1400-21-R		48-8M0084496	4	

Volvo® is a registered trademark of Volvo Group

BS SAIL S-DRIVE VOLVO® E YANMAR®

Class	Stern-Drive		Description	Code	Blds	Remarks
SAIL		S-Drive 110S, 120S, 130S, 150S	VSP 17 X 16 LH, 2B	MAR-VSP-1700-16-L	2	Rubber Bushing
			VSP 15 X 14 LH, 3B	MAR-VSP-1500-14-L	3	
		Yanmar SD2 / SD3 17 tooth spline	VSP 17 X 13 LH, 3B	MAR-VSP-1700-13-L	3	
			VSP 17 X 14 LH, 3B	MAR-VSP-1700-14-L	3	
			VSP 17 X 15 LH, 3B	MAR-VSP-1700-15-L	3	
			VSP 18 X 16 LH, 3B	MAR-VSP-1800-16-L	3	

Yanmar® is a registered trademark of YANMAR Co.,Ltd.



Olio motori DIESEL Volvo Penta / Volvo Penta DIESEL motor oil

Il VDS-4.5 è un olio motore ad alte prestazioni per impieghi gravosi che garantisce una protezione eccezionale e risparmio di carburante. Il VDS-4.5 migliora la pulizia del motore e la protezione contro i depositi sui pistoni attraverso l'uso di oli base e componenti additivi di alta qualità. Il VDS-4.5 è disponibile con due viscosità: VDS-4.5 15W-40 e VDS 4.5 10W-30. Il VDS-4.5 15W-40 è completamente retrocompatibile con tutti i vecchi motori diesel Volvo Penta. È consigliato anche per alcuni motori a benzina, vedere il manuale d'uso e manutenzione/ bollettino di servizio.

Viscosità: SAE 15W-40

Grado: VDS-4.5 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4/ ECF-3 / ACEA E9 / E7
VDS 4.5 is a high-performance heavy-duty engine oil providing outstanding protection and fuel economy. VDS-4.5 delivers improved engine cleanliness and protection against piston deposits through the use of high-quality base oils and additive components. VDS-4.5 is available in two viscosities. VDS 4.5 15W40 and VDS-4.5 10W-30.VDS-4.5 15W-40 is fully backward compatible with all older Volvo Penta diesel engines. It is also recommended for certain gasoline engines, please refer to the operators manual/service bulletin.

Cod.	Descrizione / Description	Viscosità / Viscosity	
V-23909459	VDS4.5 15W-40	1 L	SAE 15W-40
V-23909460	VDS4.5 15W-40	5 L	SAE 15W-40
V-23909461	VDS4.5 15W-40	20 L	SAE 15W-40



Olio motori BENZINA Volvo Penta / Volvo Penta GASOLINE motor oil

Olio motore 5W-30 per motori a benzina Volvo Penta. Olio sintetico per tutte le stagioni. Studiato per combattere efficacemente la formazione di carbonio, offre un'ottima protezione contro l'usura sia a temperature estremamente alte che estremamente basse. Particolarmente adatto per motori soggetti ad avviamenti e arresti molto frequenti.

5W-30 engine oil for Volvo Penta petrol engines. Synthetic oil for all seasons. Designed to effectively combat carbon formation, it offers excellent protection against wear at both extremely high and extremely low temperatures. Particularly suitable for engines subject to very frequent starts and stops

Cod.	Descrizione / Description	Viscosità / Viscosity	
V-23211287	5W-40	1 L	SAE 5W-40
V-23211288	5W-40	5 L	SAE 5W-40



Olio Trasmissione / Transmission oil

Olio sintetico per trasmissioni IPS E AQUAMATIC 75W90. Progettato per garantire un' eccellente prestazione su un'ampia gamma di temperature. Fornisce massima protezione contro usura e corrosione. La tecnologia avanzata degli additivi marini consente di ridurre al minimo i danni causati dalla contaminazione dell'acqua, contribuendo al buon funzionamento delle trasmissioni. Per SX, SP-A2, SP-C (eccetto il rapporto 2,15:1), DPS, FWD, DPI, DPH (eccetto il rapporto 1,59:1), DPR, DPX, XDP, da DP-A2 a DP-E, tutte le trasmissioni IPS, S-Drive 120S-E, ingranaggio invertitore MS2A/LE, MS4, MS5.

Synthetic oil for IPS E AQUAMATIC 75W90 transmissions. Designed to ensure excellent performance over a wide temperature range. Provides maximum protection against wear and corrosion. Advanced marine additive technology helps minimize damage caused by water contamination, contributing to the proper functioning of transmissions. For SX, SP-A2, SP-C (except 2.15:1 ratio), DPS, FWD, DPI, DPH (except 1.59:1 ratio), DPR, DPX, XDP, DP-A2 to DP-E, all IPS transmissions, S-Drive 120S-E, MS2A/LE gear shifter, MS4, MS5

Cod.	Descrizione / Description		
V-22479650	75W90.	1 L	
V-22479648	75W90.	5 L	
V-22479647	75W90.	20 L	



Oli trasmissione completamente sintetici e ad alta prestazione, specificamente progettati per garantire un'eccellente capacità di carico su un'ampia gamma di temperature di esercizio. Forniscono prestazioni di cambio ottimali e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia avanzata degli additivi marini è caratterizzata da capacità uniche per ridurre al minimo i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua. Tutto ciò garantisce vantaggi significativi rispetto agli oli trasmissioni convenzionali e contribuisce al buon funzionamento e alla salute a lungo termine della trasmissione. Per rapporto DPH 1,59:1 e trasmissioni DPG (KAD300)

Viscosità: SAE 15W-40

Grado: VDS-4.5 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4/ ECF-3 / ACEA E9 / E7

High-performance fully synthetic transmission oils, specifically designed to ensure excellent load-carrying capability over wide operating temperatures. Provides optimal shift performance and maximum protection against wear and corrosion. Advanced marine additive technology includes unique capabilities to minimize damage due to water contamination. All this ensures significant advantages over conventional transmission oils and contributes to smooth operation and long-term health for the drive. For DPH ration 1.59:1 and DPG drives (KAD300)

Viscosità: SAE 15W-40

Grado: VDS-4.5 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4/ ECF-3 / ACEA E9 / E7

Cod.	Descrizione / Description		
V-22574246	75W140	5 L	



Refrigerante / Refrigerant

Antigelo verde premiscelato VCS. Liquido refrigerante ad alte prestazioni appositamente formulato per motori Volvo Penta di vecchia generazione. Previene il congelamento e il surriscaldamento. Massima protezione contro corrosione, cavitazione e depositi. Frequenza di cambio 2 anni. Utilizzabile fino a - 25°C.

VCS premixed green antifreeze. High performance coolant specially formulated for older generation Volvo Penta engines. Prevents freezing and overheating. Maximum protection against corrosion, cavitation and deposits. Change frequency 2 years. Usable up to - 25°C.

Cod.	Descrizione / Description		
V-22567233	VERDE MIX40/60 / GREEN MIX 40/60	5 L	
V-22567259	VERDE MIX40/60 / GREEN MIX 40/60	20 L	





MARITIME-SUPPLY.COM

INFO@MARITIME-SUPPLY.COM

010 79 60 201

   344 15 13 405